PHILDAR

MAILLES

ENFANTS

Styles d'été:
Sport
Rustique
Lingerie



N°89 FRANCE 10 F - BELGIQUE/BELGÏE 75 FB - NEDERLAND Fl. 4.95 - DEUTSCHLAND DM 5, - ÖSTERREICH 39 ÖS
ITALIA 2500 L - ESPAÑA 175 Ptas - SUISSE 5,50 FS - DANMARK Kr. 13,50

Les enfants en été.

On ne tricote pas, pour les enfants, seulement en vue de la rentrée des classes ou des mois froids de l'hiver.

Chaque saison, le tricot leur apporte un confort et un bien-être inégalables, mais aussi, comme pour leurs parents, un élément mode important dans leur façon de se vêtir et un choix de styles auxquels, même tout petits, ils ne sont pas indifférents. Trois lignes dominent dans cet album :

- **la ligne sport** : des coloris vifs et dynamiques pour des pièces de base destinées au plein air.
- **la ligne rustique d'été** : des effets de points pour des modèles réalisés le plus souvent dans des tons naturels.
- **la ligne "lingerie style campagne"** : naturels ou égayés de touches de couleur, des pulls, des robes, des caracos réservés aux petites filles.

A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

Nous recommandons les modèles marqués d'une étoile ★ particulièrement faciles à réaliser. Les pulls «tube», signalés par ces croquis, entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.

Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de : DEMACHY, 37, rue de Grenelle, 75007 PARIS - CHIPIE, Villa Savary, 11150 BRAM - WILLY'S PARIS, Ets REY-Fils, 63, Av. du Général Leclerc, B.P. 40, 82300 CAUSSADE - CREATEX JEUNESSE, 149, rue d'Oran, 59061 ROUBAIX - NOIX DE COCO, 59700 MARCQ - DECATHLON, 59223 RONCQ - POMME D'API, RAUTUNEAU S.A., B.P. 2, 85130 LA GAUBRETIERE.

CHAUSSETTES ET COLLANTS : en vente chez tous les détaillants **PHILDAR**.

1
Expliqué de
8 à 14 ans
2
Expliqué de
8 à 14 ans
Chaussettes
PHILDAR

Les garçons apprécieront ces modèles qui leur permettront d'arborer les insignes de l'actualité sportive. Ils sont tous trois simples de forme et tout en jersey. Les biais jaunes du blouson sont facultatifs, puisqu'appliqués après le tricotage ; le ballon tricoté en jacquard est lui aussi appliqué. Ci-contre, nous vous donnons le diagramme en couleurs de l'emblème qui est rebrodé au point de mailles, ainsi que les chiffres.



ESPAÑA 82

© TM RFEF.

3
Expliqué de
6 à 14 ans

Place au football !

4
Expliqué de
8 à 12 ans

5
Expliqué de
2 à 14 ans

Le style tennis

ils n'attendent pas le nombre des années pour s'essayer à ce sport passionnant qu'est le tennis... ou tout au moins pour porter des tricots qui en sont directement inspirés. Ci-contre, en haut, la photo en gros plan vous montre le détail de torsades fines et originales, réalisées en côtes 1/1 et torsadées en gauche tous les seize rangs sur fond de jersey envers. Les torsades du cardigan sont, elles, tout à fait classiques, croisées tous les six rangs, mais soulignées de part et d'autre par des lignes verticales rouges et bleues, exécutées avec un crochet en longues mailles chaînette de deux en deux rangs. Cette page vous offre encore, en plan rapproché, le jacquard du court de tennis pour le pull du centre. Vous utiliserez un petit peloton de blanc pour chaque diagonale. Pour les broderies, vous utiliserez du point de tige, du point de grèbiche simple pour reproduire les mailles du filet, un peu de point de mailles et, pour la ligne supérieure, trois fils couchés retenus par du point cordonnet.




9
Expliqué de
6 à 14 ans

Ce pull sera-t-il l'un de vos préférés ?

Nos pronostics nous entraîneraient facilement à le croire, car nous lui reconnaissons beaucoup d'atouts.

1) Une nouvelle qualité : Trocadéro, classique, fine, légère, aussi agréable à tricoter à la main qu'à la machine.

2) Dans cette qualité une gamme de dix-huit coloris qui lui conviendront aussi bien, selon votre goût, que le coloris dans lequel nous vous le présentons.

3) Le point de côtes anglaises, qui, avec celui de côtes perlées, se partage vos faveurs : du gonflant assuré.

4) La forme "tube encastré", donc des emmanchures et des têtes de manches toutes droites et, de ce fait, pour les tricoteuses débutantes auxquelles nous pensons beaucoup, un travail de diminutions réduit au minimum et appréciable dans les côtes anglaises : en ligne droite aux crans d'emmanchures et juste pour former épaules et encolure.

5) Le détail qui personnalise le modèle : sur un panneau central devant, des torsades en quinconce directement faites dans les côtes anglaises.

- Nous vous expliquons ici même comment réaliser ces points.

POINT DE CÔTES ANGLAISES

- Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 + 1 + 1 m. lisière à chaque extrémité.

*- **1er rang** : tout à l'endroit.*

*- **2e rang** : 1 m. lisière, *1 m. endroit, 1 m. double (•) à l'endroit * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. endroit, 1 m. lisière.*

*- **3e rang** : 1 m. lisière, 1 m. double à l'endroit, * 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lisière.*

Répéter toujours le 2e et le 3e rang.

- (•) QU'EST-CE QU'UNE MAILLE DOUBLE ?...

- Il ne faut pas confondre une maille double avec une maille tricotée deux fois ou avec deux mailles tricotées ensemble.

Pour faire une maille double à l'endroit, faites une maille endroit en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent.

Laissez tomber ensuite la maille de l'aiguille gauche.

- POINT DE TORSADES EN QUINCONCE SUR CÔTES ANGLAISES

- Ces torsades sont faites ici sur les 17 m. centrales du devant, ces 17 m. étant composées, sur l'endroit de 9 "côtes" endroit et de 8 "côtes" envers. On a tantôt 1 torsade sur les 3 côtes endroit centrales, tantôt une torsade sur les 3 premières et une sur les trois dernières côtes endroit.

1) Tricotez 8 rangs de côtes anglaises. Repérez les 17 m. centrales.

*2) Au 9e rang, faites le premier croisement de torsade sur les 3 côtes endroit centrales soit sur les 5 m. centrales, (7e, 8e, 9e, 10e et 11e) de la façon suivante : *glissez 4 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricotez la 5e m. normalement, donc double à l'endroit, remettez 3 m. sur l'aiguille gauche, tricotez-les normalement soit à l'endroit, puis double à l'endroit, puis à l'endroit ; tricotez ensuite double à l'endroit la m. restée sur l'aiguille à torsade*. De part et d'autre de cette torsade centrale, les m. sont tricotées normalement en côtes anglaises. Tricotez encore 11 rangs de côtes anglaises.*

*3) Au 21e rang, vous avez deux torsades à faire pour obtenir l'effet en quinconce. Faites, comme au 9e rang, le travail de * à *, mais sur les 3 premières côtes endroit, soit les 5 premières m., puis tricotez 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit, 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit, 1 m. endroit, 1 m. double à l'endroit, 1 m. endroit et répétez de * à * sur les 5 m. suivantes. Continuez en côtes anglaises. Tricotez encore 11 rangs de côtes anglaises. Répétez ensuite toujours 2) et 3) soit 24 rangs.*



10
Expliqué de
2 à 8 ans

Pour voler vers la victoire

Vous aussi, vous serez gagnante lorsque vous enfilerez à votre fils dynamique le tricot que vous... ou lui... aurez choisi et que vous seule aurez réalisé. En gros plan, voici à droite, un échantillon du "roulotté" qui souligne la ligne centrale des manches, le raglan et le bas des jambes du bermuda. Il s'agit en fait de fines bandes de 7 mailles en jersey endroit serré, cousues à 1 m. de leur bord droit, le jersey roulant naturellement sur lui-même.

Ci-dessous, nous vous offrons à nouveau un diagramme en couleurs, pour vous aider à broder, sans peine, au point de mailles, l'athlète figurant sur le pull tricolore.



Chaussettes PHILDAR

11
Expliqué de
6 à 12 ans
★
Chaussettes
PHILDAR

12
Expliqué de
2 à 10 ans
Chaussettes
PHILDAR

Qui sera le plus fort ?

Ces deux modèles rivalisent-ils aussi entre eux? Bien sûr, comme tous ceux de cet album, chacun avec ses qualités particulières. Pour ceux-ci, vous serez d'abord tentée par la qualité Ovation, un fil bouclette agréable à travailler et donnant au tricot un aspect éponge très confortable. Vous serez également attirée par le jersey facile, les formes simples, les coloris joyeux. Des tricots pleins d'entrain comme nos petits mannequins.

13
Expliqué de 2 à 10 ans

Chaussettes PHILDAR

15
Expliqué de
2 à 4 ans
14
Expliqué de
2 à 10 ans

Jetons l'ancre

Arrêtons-nous. La plage n'est pas loin. Pour courir sur le sable, voici à gauche une robe à col marin en Ovation et un deux-pièces au crochet. Ci-contre, un très beau pull en coton, réalisé dans un point "spectaculaire", mais extrêmement facile et attrayant à faire. Vous pouvez le déchiffrer en premier plan. Au-dessus de ces "vagues ajourées", se détache, sur l'empiècement en jersey, une ancre que vous pourrez exécuter à votre guise, soit en jacquard, soit en broderie au point de mailles, en suivant le diagramme ci-dessous.





17
Expliqué de
8 à 12 ans

Hardi les gars !

Les petits gars de la marine ont besoin de chaleur et de confort lors de leurs voyages aux longs cours dans les écoles de voile ! Voici à gauche, un vrai caban à double boutonnage en côtes anglaises ; et ci-contre un pull très souple en coton, au remarquable travail de torsades : les petites sont séparées par du point mousse, les plus larges par du point de blé. Boutonnage sur l'épaule.

18
Expliqué de 6 à 14 ans

Le paysage dont on rêve

19
Expliqué de
10 à 14 ans



CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

ABRÉVIATIONS

aig.	= aiguille	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
augm.	= augmentation	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
centr.	= centrale	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes	= toutes
ch.	= chaque	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
col.	= coloris	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
cont.	= continuer	env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter
dern.	= dernier ou dernière	fs	= fois	rab.	= rabattre		

GROUPES DE QUALITÉS

N° GROUPES	N° D'AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 × 10 EN JERSEY	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
1	7 ou 8	08 m. et 12 rgs.	**NÉBULEUSE**	**ou** 2 fils groupe n° 3 **ou** 1 fil groupe n° 2 et 1 fil groupe n°6
2	6	11 m. et 15 rgs.	**PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE n° 6**	
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs. 13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs.	**AVORIAZ** **KADISCHA** **MARITZA** **MÈCHE** **MÉLUSINE** **TASSILI**	**ou** 3 fils groupe n° 7 **ou** 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7 **ou** 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
3 bis	5,5	13 m. et 22 rgs. 13 m. et 20 rgs.	**FALBALAS** **FALBADOU**	**ou** 4 fils ANOUCHKA, **ou** 3 fils DÉDICACE
3 ter	3,5	14 m. et 26 rgs.	**SAMENTA**	
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs. 16 m. et 22 rgs.	**INVERNESS** **SHOOT**	**ou** 2 fils groupe n° 6 **ou** 1 fil groupe n° 6 et 2 fils n° 9
5	4	19 m. et 27 rgs. 19 m. et 26 rgs.	**PÉGASE** **REPORTER**	**ou** 2 fils groupe n° 7 **ou** 3 fils groupe n° 9
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 33 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs.	**BRISANTS** **DÉDICACE** **DÉTENTE** **P.L.R.N. 3 FILS** **SAGITTAIRE** **TRIMARAN**	**ou** 2 fils groupe n° 9
6 bis	3	22 m. et 38 rgs.	**OVATION**	
7	3	24 m. et 34 rgs. 25 m. et 36 rgs. 25 m. et 35 rgs. 25 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 25 m. et 35 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 26 m. et 36 rgs.	**ALPALIMA** **CHAMBORD** **DISCRÉTION** **INTERVIEW** **MÉRINOS** **MIDLAND** **NANETTE** **PRONOSTIC** **RELIEFS**	**ou** 2 fils STEAMER
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs. 28 m. et 38 rgs.	**ANOUCHKA** **MENOTTES**	
9	2,5	30 m. et 38 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 39 rgs. 30 m. et 40 rgs.	**CANNELLE** **PARTHÉNON** **PERLE 5** **PHILDAR LUXE** **RELAIS 5** **SHINDIG** **SUNSET** **TROCADÉRO**	
10	2,5	30 m. et 44 rgs. 31 m. et 44 rgs.	**LOISIRS** **MIDSHIP**	
11	2	34 m. et 48 rgs.	**STEAMER**	
			PERLE 8 **RELAIS 8**	surtout crochet n° 1,25

F = Fille
G = Garçon

SOMMAIRE

A = Aiguilles
M = Machine
C = Crochet

N° Réf.	Genre	F.G.	A.M.C.	Expl. Page	Qualités	N° Réf.	Genre	F.G.	A.M.C.	Expl. Page	Qualités
1	Blouson Bandeau	G	AM	3	OVATION et SAGITTAIRE	22	Pull	G	A	29	PÉGASE
2	Pull	G	AM	4	OVATION et SAGITTAIRE	23	Pull	G	A	30	PÉGASE
3	Pull	G	AM	5	PRONOSTIC	24	Pull	F	A	31	RELAIS 5
4	Pull	G	AM	6	PRONOSTIC	25	Débardeur	G	A	32	RELAIS 5
5	Blouson	G	A	7	PÉGASE	26	Cardigan - Débardeur	F	AM	33	LOISIRS
6	Débardeur	G	AM	8	SAGITTAIRE	26 bis	Culotte	F	C	35	
7	Pull	G	AM	9	PRONOSTIC	27	Pull	G	A	35	DÉTENTE
8	Pull	F	AM	11	PRONOSTIC	28	Pull	F	AM	37	RELAIS 5
8 bis	Cardigan	F	AM	12	PRONOSTIC	29	Robe	F	AM	38	PHILDAR LUXE
9	Pull	G	AM	13	TROCADÉRO	30	Cardigan	F	AM	40	PRONOSTIC
10	Cardigan - Bermuda	G	AM	14	OVATION et PHILDAR LUXE	31	Liseuse	F	AM	41	ANOUCHKA
11	Pull	G	AM	15	PRONOSTIC	32	Bustier	F	AM	43	DÉDICACE
12	Polo	G	AM	16	OVATION	33	Gilet	G	AM	44	DÉDICACE
13	Gilet	G	AM	17	OVATION	34	Robe	F	A	46	ANOUCHKA
14	Robe	F	AM	18	OVATION	35	Jupe et Haut	F	C	47	PHILDAR LUXE
15	Maillot de bain	F	C	19	PERLÉ 5	36	Pull	F	C	49	ANOUCHKA
16	Pull	G	A	19	DÉTENTE	37	Robe	F	C	51	PERLÉ 5
17	Caban	G	A	20	SHOOT	38	Maillot de bain	F	C	52	PERLÉ 5
18	Pull	G	A	21	DÉTENTE	39	Bustier et Culotte	F	C	53	PERLÉ 5
19	Pull	G	A	22	PÉGASE	40	Gilet	G	AM	54	RELIEF
20	Pull	F	AM	26	MIDSHIP	41	Pull	G	AM	55	BRISANTS
21	Débardeur	F	A	28	MIDSHIP						

POINTS DE BRODERIES



Le point de grébiche simple se travaille de gauche à droite en suivant 2 lignes parallèles dont on choisit l'écartement pour donner sa hauteur au point.
Sortez l'aiguille en un point A sur la ligne inférieure, piquez en un point B vers la droite et sur la ligne supérieure, à une distance égale à la largeur que l'on veut donner à chaque point et ressortez l'aiguille verticalement en un point C sur la ligne inférieure en passant l'aiguille au-dessus du fil qui vient du point A. Tirez le fil pour resserer le point. La partie de fil qui va du point A au point B est ainsi maintenue à angle droit au point C. Répétez ce travail pour chaque point en prenant garde d'avoir des écartements réguliers en hauteur et en largeur.

N.B. Le point de grébiche simple ressemble en fait à un point de feston dont les points seraient écartés au lieu d'être tout proches les uns des autres.

Ce travail extrêmement simple est l'une des variantes des points de broderie sur fil couchés en ligne droite par des points passés plats obliques.



Choisissez le nombre de fils à réunir pour obtenir l'épaisseur que vous désirez donner à la ligne que vous allez broder. Coupez ces fils à la longueur voulue, plus quelques cm pour les extrémités qui seront retenues sous le tricot. Lissez-les bien et sortez-les du tricot au point extrême-droite de la ligne prévue en les tendant vers la gauche (1).
Maintenez-les couchés avec le pouce gauche et brodez par-dessus à points passés obliques espacés régulièrement (2).

Ce travail extrêmement simple est l'une des variantes des points de broderie sur fil couchés en ligne droite par des points de chaînette.



Choisissez le nombre de fils à réunir pour obtenir l'épaisseur que vous désirez donner à la ligne que vous allez broder. Coupez ces fils à la longueur voulue, plus quelques cm pour les extrémités qui seront retenues sous le tricot. Lissez-les bien et sortez-les du tricot au point extrême-droite de la ligne prévue en les tendant vers la gauche (1).
Maintenez-les couchés avec le pouce gauche et brodez par-dessus à points de chaînette espacés régulièrement (2).

Explications de nos modèles

NOTRE MODÈLE DE COUVERTURE EST EXPLIQUÉ AU N° 19, PAGE 22.

1

n° 89-T1-556-557
QUALITES SAGITTAIRE ou TRIMARAN ou BRISANTS et OVATION

BLOUSON ET BANDEAU

TAILLES : **a)** 8 ans - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 14
Statures : **a)** 126 cm - **b)** 138 - **c)** 150 - **d)** 162

FOURNITURES :
Blouson : **a)** et **b)** 3 pel. - **c)** 4 - **d)** 4, qualité SAGITTAIRE, col. AVISO
a) et **b)** 3 pel. - **c)** 4 - **d)** 5, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE
a) et **b)** 3 pel. - **c)** et **d)** 4, qualité OVATION, col. ROUGE
Bandeau : 1 pel., qualité OVATION, col. ROUGE
1 pel., qualité OVATION, col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. 3,5 - Arrêts de mailles
1 fermeture à glissière de **a)** et **b)** 45 cm - **c)** 50 - **d)** 55.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 2/2 - Jersey endr. - Jersey env.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr., aig. n° 3,5, qualité SAGITTAIRE = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 3, qualité OVATION = 22 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, seulement le 1er échantillon.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU BLOUSON

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 44 m. - **c)** 48 - **d)** 52, aig. n° 3, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 pendant 12 rgs. Cont. en jersey endr. en répartissant sur le 1er rg **a)** 10 augm. **b), c)** et **d)** 14. On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 62 - **d)** 66.
Tric. en augm. de ch. côté : **a)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** ts les 12 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** alternativement ts les 12 et 14 rgs : 10 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 8,5 cm (26 rgs) - **b)** 10 (32 rgs) - **c)** 10,5 (34 rgs) - **d)** 14 (46 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en qualité SAGITTAIRE-,col. AVISO.
A **a)** 17,5 cm (56 rgs) - **b)** 20 (64 rgs) - **c)** 21,5 (70 rgs) - **d)** 26 (84 rgs) **de haut après les côtes,** cont. en col. GAULOISE.
A **a)** 27,5 cm (88 rgs) - **b)** 30 (96 rgs) - **c)** 33,5 (108 rgs) - **d)** 38 (122 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. AVISO.
A **a)** 31,5 cm (102 rgs) - **b)** 34,5 (110 rgs) - **c)** 38,5 (124 rgs) - **d)** 43 (138 rgs) **de haut. après les côtes,** on a **a)** 74 m. - **b)** 78 **c)** 82 - **d)** 86, laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 87 m. - **b)** 95 - **c)** 103 - **d)** 109, aig. n° 3, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 14 rgs. Cont. en jersey endr., aig. n° 3,5.
A **a)** et **b)** 6 cm (20 rgs) - **c)** 7 (22 rgs) - **d)** 9 (30 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. en col. AVISO.
A **a)** 15 cm (48 rgs) - **b)** 16 (52 rgs) - **c)** 18 (58 rgs) - **d)** 21 (68 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. GAULOISE.
A **a)** 25 cm (80 rgs) - **b)** 26 (84 rgs) - **c)** 29 (94 rgs) - **d)** 33 (106 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. en col. AVISO.
A **a)** 29 cm (94 rgs) - **b)** 31 (100 rgs) - **c)** 35 (112 rgs) - **d)** 38 (122 rgs) **de haut. après les côtes,** placer de ch. côté un fil de couleur.
A **a)** 35 cm (112 rgs) - **b)** 37 (118 rgs) - **c)** 41 (132 rgs) - **d)** 45 (144 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. GAULOISE.
A **a)** 45 cm (144 rgs) - **b)** 48 (154 rgs) - **c)** 53 (170 rgs) - **d)** 57 (182 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs **a)** 2 fs 10 m. et 1 fs 11 m. - **b)** 2 fs 11 m. et 1 fs 12 m. - **c)** 3 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **d)** 1 fs 7 m. et 4 fs 8 m.
Entretemps, à **a)** 46 cm (146 rgs) - **b)** 49 (156 rgs) - **c)** 55 (176 rgs) - **d)** 59 (188 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. centr. - **b), c)** et **d)** 11 m. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol. ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 8 m. - **c)** 1 fs 9 m. - **d)** 1 fs 10 m.
Terminer le second côté en sens inverse.



FONDS DE POCHES : Monter **a)** et **b)** 27 m. - **c)** 29 - **d)** 31, col. GAULOISE, tric. en jersey pendant **a)** et **b)** 12 rgs - **c)** 14 - **d)** 22, laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. le second fond semblable.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 56, aig. n° 3, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 14 rgs. Cont. en jersey endr., aig. n° 3,5.
A **a)** et **b)** 3,5 cm (12 rgs) - **c)** 4,5 (14 rgs) - **d)** 6,5 (22 rgs) **de haut. après les côtes,** former la fente de poche de la façon suivante : tric. **a)** et **b)** 9 m. - **c)** 11 - **d)** 13, laisser en attente les **a)** et **b)** 27 m. suivantes - **c)** 29 - **d)** 31, mettre à la place un fond de poche et tric. sur ttes les m.
A **a)** et **b)** 6 cm (20 rgs) - **c)** 7 (22 rgs) - **d)** 9 (30 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. en col. AVISO.
A **a)** 15 cm (48 rgs) - **b)** 16 (52 rgs) - **c)** 18 (58 rgs) - **d)** 21 (68 rgs) **de haut après les côtes,** cont. en col. GAULOISE.
A **a)** 25 cm (80 rgs) - **b)** 26 (84 rgs) - **c)** 29 (94 rgs) - **d)** 33 (106 rgs) **de haut. après les côtes, tric. en col. AVISO.**
En même temps, former le biais pour l'empiècement en rab. à droite 1 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 21 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 23 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 29 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 29 cm (94 rgs) - **b)** 31 (100 rgs) - **c)** 35 (112 rgs) - **d)** 38 (122 rgs **de haut. après les côtes,** pour marquer l' emman., placer à gauche un fil de couleur.
A **a)** 35 cm (112 rgs) - **b)** 37 (118 rgs) - **c)** 41 (132 rgs) - **d)** 45 (144 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. GAULOISE.
A **a)** 46 cm (148 rgs) - **b)** 49 (157 rgs) - **c)** 54 (173 rgs) - **d)** 58 (186 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 10 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 1 fs 11 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 2 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 1 fs 7 m. , 1 fs 8 m. et 1 fs 5 m.
Tric. le devant gauche en sens inverse.



COTES DE POCHES : Relever les **a)** et **b)** 27 m. - **c)** 29 - **d)** 31, aig. n° 3, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 2,5 cm (10 rgs). Rab. souplement.

EMPIECEMENT DROIT : Monter 3 m., aig. n° 3, qualité OVATION, col. ROUGE, tric. en jersey env. en augm. a gauche : **a)** ts les 2 rgs 10 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 16 fs 1 m. - **c)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 31 fs 1 m. **d)** ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. On a **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 37.
A **a)** 17 cm (64 rgs) - **b)** 18 (68 rgs) - **c)** et **d)** 20 (76 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 22 cm (84 rgs) - **b)** 24 (92 rgs) - **c)** 25 (96 rgs) - **d)** 26 (100 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 3 fs 6 m. - **c)** 4 fs 5 m. - **d)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
Tric. l'empiècement gauche en sens inverse.



CAPUCHE : Côté droit, monter 4 m., aig. n° 3, qualité OVATION, col. ROUGE, tric. en jersey env. en augm. **a gauche,** tous les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 12 m. **b)** 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 14 m. - **c)** 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m.. et 1 fs 14 m. - **d)** 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m. et 1 fs 16 m. et **à droite** 2 fs 2 m. On a **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 43 - **d)** 45.
Cont. en augm. à gauche **a)** ts les 4 rgs : 8 fs 1 m. - **b), c)** et **d)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. On a **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 51 - **d)** 53. Cont. droit.
A **a)** 19 cm (72 rgs) - **b)** 20 (76 rgs) - **c)** et **d)** 21 (80 rgs) **de haut. tot.,** rab. **a gauche** 1 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et 6 fs 2 m. - **b)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. et 5 fs 2 m. - **c)** et **d)** 4 rgs plus haut 1 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. et 6 fs 2 m. Rab. les **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 restantes en 1 fs.
Tric. le côté gauche en sens inverse.



ASSEMBLAGE

Fixer les fonds de poche et coudre les côtes de celles-ci à pts invisibles sur les côtés.
Coudre l'empiècement aux devants. Faire les coutures des épaules. Monter les manches m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Assembler les 2 côtés de la capuche. Replier le bord sur 2 cm vers l'intérieur et le coudre à pts invisibles. Coudre la capuche autour de l'encol. Fixer une fermeture à glissière aux devants. Confectionner une cordelière col. ROUGE et la passer dans l'ourlet de la capuche.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BANDEAU

Monter **a)** 122 m. - **b)** 126 - **c)** 130 - **d)** 134, aig. n° 2,5, qualité OVATION, col. ROUGE. Tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. Tric. 4 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. BLANC. Rab. souplement.

FINITIONS :

Faire la couture de derrière.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 2/2 - Jersey endr. - Jersey env.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey endr., qualité SAGITTAIRE, Réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey env., qualité OVATION, Réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, seulement le 1er échantillon.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Réglage des côtes 1/1 en SAGITTAIRE : R. n° 7
Réglage des côtes 1/1 en OVATION : R. n° 5,5
Réglage des côtes 2/2 en OVATION : R. n° 6,5

2 ☆

n° 89-T1-558
QUALITES SAGITTAIRE ou TRIMARAN ou BRISANTS et OVATION

PULL

TAILLES : **a)** 8 ans - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 14
Statures : **a)** 126 cm - **b)** 138 - **c)** 150 - **d)** 162

FOURNITURES :
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 - **d)** 4, en SAGITTAIRE, col. AVISO
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 - **d)** 4, en SAGITTAIRE, col. GAULOISE
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 - **d)** 4, en OVATION, col. ROUGE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr., qualité SAGITTAIRE, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey env., qualité OVATION, aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, seulement le 1er échantillon.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62, aig. n° 2,5, en OVATION col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 pendant 10 rgs.
Cont. en jersey env., aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : 8 augm. On a **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 66 - **d)** 70. Tric. en augm. de ch. côté ts les **a)** 8 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** 12 rgs : 3 fs 1 m. et 10 rgs plus haut 1 fs 1 m. - **c)** 12 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** 14 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 78.
Entretemps, à **a)** 8 cm (30 rgs) - **b)** 11 (42 rgs) - **c)** 13 (50 rgs) - **d)** 15 (58 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. en jersey endr., aig. n° 3,5, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE.
A **a)** 12 cm (44 rgs) - **b)** 15 (56 rgs) - **c)** 17 (64 rgs) - **d)** 19 (72 rgs) **de haut. après les côtes,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 86 m. - **b)** 92 - **c)** 102 - **d)** 108, aig. n° 3, qualité SAGITTAIRE, col. AVISO, tric. en côtes 1/1 pendant 10 rgs.
Cont. en jersey endr., aig. n° 3,5.
A **a)** 16 cm (52 rgs) - **b)** 18 (58 rgs) - **c)** 20 (64 rgs) - **d)** 22 (72 rgs) **de haut. après les côtes,** tric. en jersey env., aig. n° 3, qualité OVATION, col. ROUGE.
A **a)** 26 cm (90 rgs) - **b)** 28 (96 rgs) - **c)** 32 (110 rgs) - **d)** 34 (118 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en jersey endr., aig. n° 3,5, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE.
A **a)** 30 cm (104 rgs) - **b)** 32 (110 rgs) - **c)** 36 (124 rgs) - **d)** 39 (134 rgs) **de haut. après les côtes,** pour marquer les emman., placer de ch. côté, 1 fil de couleur.
A **a)** 44 cm (150 rgs) - **b)** 47 (158 rgs) - **c)** 52 (176 rgs) - **d)** 56 (188 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté : **a)** 4 fs 7 m. - **b)** 2 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 4 fs 7 m. - **d)** 4 fs 7 m. et 1 fs 8 m.
Entretemps : a) et **b)** à la 2e dim. d'épaule - **c)** et **d)** à la 3e dim. d'épaule, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. centr. - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 16.
Cont. un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut, côté encol. : 1 fs 10 m.
Terminer le second côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 40 cm (136 rgs) - **b)** 43 (146 rgs) - **c)** 48 (162 rgs) - **d)** 52 (176 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. centr. - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 14.
Cont. un côté à la fois en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 45 cm (154 rgs) - **b)** 48 (162 rgs) - **c)** 53 (180 rgs) - **d)** 57 (192 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 116 m. - **b)** 120 - **c)** 128 - **d)** 132, aig. n° 3, qualité SAGITTAIRE, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (20 rgs) puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et quelques rgs d'une autre couleur.
Laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Fermer la bande d'encol. par une fine couture et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). La plier en deux vers l'intérieur et la coudre à pts d'ourlet.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey endr., qualité SAGITTAIRE, R n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey env., qualité OVATION, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Côtes 1/1, qualité SAGITTAIRE : R n° 7.
Côtes 1/1, qualité OVATION : R n° 5,5.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide seulement le 1er échantillon.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

3

n * 89-T1-563

QUALITE PRONOSTIC ou MIDLAND ou RELIEF

TEE-SHIRT

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5, col. BLANC
Pour ttes les tailles : Un peu de col. NOIR, SOUCI, ROUGE, PEUPLIER et ROY
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 6 boutons - Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : Voir diagramme dans le cahier couleur.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 66 m - **b)** 72 - **c)** 76 - **d)** 82 - **e)** 88, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12rgs). Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 3 cm (10 rgs) - **b)** 4 (14 rgs) - **c)** 5 (18 rgs) - **d)** 6 (20 rgs) **e)** 7 (24 rgs), **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m., **d)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 14 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 16 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)** et **b)** 12 m. - **c)** 16 - **d)** 18 - **c)** 20. Rab. Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 104 - **d)** 114 - **e)** 122, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm (18 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 21 cm (72 rgs) - **b)** 23 (78 rgs) - **c)** 25 (86 rgs) - **d)** 28 (96 rgs) - **e)** 31 (106 rgs), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste : **a)** 66 m. - **b)** 72 - **c)** 78 - **d)** 84 - **e)** 92.
A **a)** 34 cm (116 rgs) - **b)** 37 (126 rgs) - **c)** 40 (136 rgs) - **d)** 44 (150 rgs) - **e)** 48 (164 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. coté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **d)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **e)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m.
Entretemps : A **a)** 35 cm (120 rgs) - **b)** 38 (130 rgs) - **c)** 41 (140 rgs) - **d)** 46 (156 rgs) - **e)** 50 (170 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a) b) c)** 12 m. centr. - **d) e)** 14 m. centr.
Terminer un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 12 m. - **b)** 1 fs 13 m. - **c)** et **d)** 1 fs 14 m. - **e)** 1 fs 16 m.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 33 (112 rgs) - **c)** 35 (120 rgs) - **d)** 39 (132 rgs) - **e)** 43 (146 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 10 m. centr. - **d) e)** 12. Cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. **c)** et **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Entretemps : A **a)** 33 cm (112 rgs) - **b)** 36 (122 rgs) - **c)** 39 (132 rgs) - **d)** 43 (146 rgs) - **e)** 47 (160 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman., comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.



BANDE D'ENCOLURE DOS : Monter : **a)** 39 m. - **b)** 43 - **c)** 47 - **d)** 51 - **e)** 55, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 3 cm (12 rgs), puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de col. différent, laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE DEVANT : Monter **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 61 **d)** 65 - **e)** 69, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 comme pour l'encol. dos.

PATTES D'EPAULES DOS : Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 41 - **d)** 43 - **e)** 47, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 comme pour les bandes d'encol. Tric. la seconde patte semblable.

PATTE DE L'EPAULE DROITE DU DEVANT : Monte le même nombre de m. que pour les pattes des épaules dos et faire le même trav.
Au 7e rg, répartir 3 boutonnières de 2 m. La 1ère à 5 m. du bord droit, et les 2 autres espacées par : **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 15.

Tric. la seconde patte en sens inverse pour les boutonnières.

ASSEMBLAGE

Broder le motif sur le devant, la tête, les feuilles et les pieds au pt de mailles, en suivant les différents col. sur le diagramme, puis le contour des yeux, des sourcils, des joues, du nez, de la bouche et le bout des chaussures au pt de tige. (Voir le diagramme pour les col.). La tige des feuilles est brodée au pt de chaînette.
Monter les bandes d'encol., au dos et au devant, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., puis les pattes d'épaules de la même façon que les bandes d'encol. (détricoter les rgs de couleur différente). Les superposer, en plaçant les pattes d'épaules devant sur celles du dos. Les maintenir par quelques pts.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 8 1/2, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglagez supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Les côtes se tricotent au R. n° 5 1/2.

4

n° 89-T1-583

QUALITE PRONOSTIC ou MIDLAND ou RELIEF

PULL

TAILLES : a) 8 ans - b) 10 - c) 12
Statures : a) 126 cm - b) 138 - c) 150

FOURNITURES :
a) 5 pel. - b) 6 - c) 7, col. ROUGE
1 pel. col. NOIR et BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - 4 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Jacquard : voir diagramme - **Broderie au pt de mailles - Dim. par groupes pour le ballon : 1re rg :** rab. le prem. groupe de m. sur l'env. au début du rg, tric. le reste des m. ; tourner le trav.
2e rg : tric. les m. moins 1 avant le groupe de m. rab. Tourner le trav.
3e rg : la m. qui n'a pas été tric. se trouve sur l'aig. droite, glisser la prem. m. de l'aig. gauche, passer la m. non tric. sur la m. glissée.
Cont. à rab. le 2e groupe de m., tric. le reste des m., tourner l'ouvrage, cont. de cette façon jusqu'à ce que ttes les m. soient rab.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 42 m. - **b)** 46 - **c)** 50, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a), b)** 10 augm. - **c)** 12. On a **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 62.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 11 fs 1 augm. - **c)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 5 fs 1 augm.
On a **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 84.
A **a)** 33 cm (112 rgs) - **b)** 36 (122) - **c)** 39 (132), **de haut. de jersey,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A **a)** 35 cm (119 rgs) - **b)** 38 (129) - **c)** 42 (143), **de haut. de jersey,** laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 96 m. - **b)** 104 - **c)** 114, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 28 cm (96 rgs) - **b)** 30 (102) - **c)** 33 (112), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b)** 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 7 m. Il reste **a)** 86 m. - **b)** 94 - **c)** 100.
A **a)** 41 cm (140 rgs) - **b)** 44 (150) - **c)** 48 (164), **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 6 m. - **b)** 1 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. Rab. les **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 42 restantes pour l'encol.

DEVANT : Monter a) 48 m. - **b)** 56 - **c)** 66, aig.



Broderie
□ = Fond Col. Rouge
◉ = Rebrodé au point de mailles Col. Noir



Diagramme jacquard du ballon

□ = Col. Blanc
⊠ = Col. Noir

n° 2, tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 4 cm (16 rgs).
D'autre part : Monter **a), b), c)** 50 m., aig. n° 2, faire le même trav., mais col. BLANC.
Réunir les 2 parties, en rab. 1 m. côté intérieur à ch. morceau. Placer le col. ROUGE à droite. On a **a)** 96 m. - **b)** 104 - **c)** 114. Cont. comme au dos, col. ROUGE.
A **a)** 38 cm (129 rgs) - **b)** 41 (140) - **c)** 45 (150), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. centr. - **b)** 12 - **c)** 14, puis cont. un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A **a)** 41 cm (140 rgs) - **b)** 44 (150) - **c)** 48 (164), **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE DEVANT : Monter **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 61, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (12 rgs), puis tric. 1 rg endr., et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE DOS : Monter **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 47, et faire le même trav. que précédemment.

PATTES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39, et faire le même trav. que précédemment.
Tric. une 2e bande semblable.
Tric. une 3e bande en répartissant 2 boutonnières de 3 m. sur le 7e rg, de la façon suivante : 4 m., 1 boutonnière, **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 14, 1 boutonnière, puis **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15.
Tric. une 4e bande en sens inverse de la 3e.

BALLON : Suivre le diagramme avec les dim. expliquées dans les pts employés.

ASSEMBLAGE

Coudre les bandes d'encol. dos et devant, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.





(détricoter les rgs de couleur différente). Coudre ensuite les pattes de boutonnage, de la même façon. Celles avec les boutonnières sur le devant. Monter les manches aux emman., comme les côtes. Faire les coutures des côtes du devant, des côtés et des manches. Appliquer le ballon sur le côté gauche du



devant, puis broder le « 82 » (voir diagramme). Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Voir explication main

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, Rn° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Les côtes se tric. au R n° 5,5.

5

n° 89-T1-562

QUALITE PEGASE ou REPORTER

BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :
a) et b) 3 pel. - c) et d) 4 - e) et f) 5 - g) 6, col. GAULOISE
a) et b) 2 pel. - c) et d) 3 - e) et f) 4 - g) 5, col. SOLEIL
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - **a), b), c), d)** et **e)** 5 boutons - **f)** et **g)** 6.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 48 - **f)** 50 - **g)** 52, col. SOLEIL, aig. n° 4, tric. en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : **a)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - **d)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. - **f)** alternativement ts les 8 et 10 rgs : 10 fs 1 augm. - **g)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 augm. On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 60 - **d)** 62 **e)** 66 - **f)** 70 - **g)** 76.
A 19 cm (52 rgs) - **b)** 23 (62 rgs) - **c)** 26 (70 rgs) - **d)** 29 (78 rgs) - **e)** 32 (86 rgs) - **f)** 36 (98 rgs) - **g)** 40 (108 rgs) **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12 - **e)** 14 - **f)** 16 - **g)** 18. Rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 78 - **e)** 84 - **f)** 92 - **g)** 98, aig. n° 4, col. GAULOISE, tric. en jersey.

A **a)** 16 cm (44 rgs) - **b)** 19 (52 rgs) - **c)** 21 (56 rgs) - **d)** 23 (62 rgs) - **e)** 25 (68 rgs) - **f)** 28 (76 rgs) - **g)** 31 (84 rgs) **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c), d)** et **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62 - e) 68 - **f)** 72 - **g)** 78.
A **a)** 28 cm (76 rgs) - **b)** 32 (86 rgs) - **c)** 35 (94 rgs) - **d)** 38 (102 rgs) - **e)** 41 (110 rgs) - **f)** 45 (122 rgs) - **g)** 49 (132 rgs) **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **e)** 4 fs 5 m. - **f)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **g)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. Rab. les **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 **e)** 28 - **f)** 30 - **g)** 32 restantes en une fs.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 47 - d) 49 - **e)** 52 - **f)** 56 - **g)** 59, aig. n° 4, col. GAULOISE, tric. en jersey.
A **a)** 16 cm (44 rgs) - **b)** 19 (52 rgs) - **c)** 21 (56 rgs) - **d)** 23 (62 rgs) - **e)** 25 (68 rgs) - **f)** 28 (76 rgs) - **g)** 31 (84 rgs) **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs comme pour les emman. dos.
A **a)** 26 cm (70 rgs) - **b)** 31 (84 rgs) - **c)** 33 (90 rgs) - **d)** 36 (98 rgs) - **e)** 38 (102 rgs) - **f)** 43 (116 rgs) - **g)** 46 (124 rgs) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 12 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 12 m.,

1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 12 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 12 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 12 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** 1 fs 12 m., 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 12 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

ENTRETEMPS, à **a)** 29 cm (78 rgs) - **b)** 33 (90 rgs) - **c)** 36 (98 rgs) - **d)** 39 (106 rgs) - **e)** 42 (114 rgs) - **f)** 46 (124 rgs) - **g)** 50 (136 rgs) **de haut. tot.,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos. Tric. le devant gauche en sens inverse en faisant au **a)** 10e rg - **b)** et **c)** 16e rg - **d)** et **e)** 18e rg - **f)** et **g)** 20e rg **de haut. tot.,** 2 boutonnières de 2 m., la 1re en rab. les 3e et 4e m. ; puis les 9e et 10e m. Faire **a), b), c), d)** et **e)** 3 autres boutonnières - **f)** et **g)** 4 autres boutonnières espacées entre elles par **a)** 18 rgs - **b)** 20 rgs - **c)** et **f)** 22 rgs - **d)** et **g)** 24 rgs - **e)** 26 rgs.

COTES DES POIGNETS : Monter **a)** 32 m. - **b)** et **c)** 34 - **d)** et **e)** 36 - **f)** 38 - **g)** 40, aig. n° 3,5, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 de la façon suivante : 1 rg col. GAULOISE, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 1 rg col. SOLEIL et 1 rg endr. sur l'endr. du trav., puis quelques rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. le second poignet semblable.

BANDES DE COTES : Côtes dos et devant : Monter **a)** 34 m. **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51, aig. n° 3,5, col. SOLEIL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, de la façon suivante : 1 rg col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 1 rg col. SOLEIL et 1 rg endr. sur l'endr. du trav. Terminer comme pour les poignets ci-dessus.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDES DE COTES : Milieu dos : Monter **a)** 34 m. - **b)** 37 - **c)** 39 - **d)** 41 - **e)** 43 - **f)** 47 - **g)** 51, aig. n° 3,5, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 8 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. Terminer comme pour les poignets.

BANDES DE COTES : Milieu devant : Monter **a)** 21 m. - **b)** et **c)** 23 - **d)** et **e)** 25 - **f)** 27 - **g)** 29, aig. n° 3,5, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite (1 m. env. à gauche) pendant 8 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et terminer comme pour les poignets. Tric. une seconde bande en sens inverse en faisant au 5e rg 1 boutonnière de 2 m. à 5 m. du bord gauche.



COL : Monter **a)** 73 m. - **b)** 77 - **c)** 81 - **d)** 85 - **e)** 89 - **f)** 93 - **g)** 97, aig. n° 3,5, col. SOLEIL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté de la façon suivante : 1 rg col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 4 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 2 rgs col. SOLEIL, 2 rgs col. GAULOISE, 1 rg col. SOLEIL et 1 rg endr. sur l'endr. du trav.
En même temps : Laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m. ; tric. 1 rg sur ttes les m., puis tric. sur les **a)** 61 m. centr. - **b)** 65 - **c)** 69 - **d)** 73 - **e)** 77 - **f)** 81 - **g)** 85 en reprenant de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 2 m.
Terminer comme pour les poignets.

BANDE FANTAISIE (tour des emman.) : Monter 3 m., aig. n° 4, col. SOLEIL, tric. en jersey en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. On a 7 m. Cont. en tric. en biais (pour former le biais à ch. rg endr., tric. à droite 2 m. ens. et augm. 1 m. à gauche) pendant **a)** et **b)** 16 rgs - **c)** et **d)** 20 rgs - **e)** 22 - **f)** et **g)** 26, puis dim. 1 m. à droite. Il reste 6 m. Cont. droit pendant **a)** 42 rgs - **b)** et **c)** 52 rgs - **d)** et **e)** 60 rgs - **f)** et **g)** 70 rgs.
Puis augm. 1 m. à droite, tric. 2 rgs et cont. en jersey en biais (pour former le biais à ch. rg endr., augm. 1 m. à droite et tric. 2 m. ens. à gauche) pendant **a)** et **b)** 16 rgs - **c)** et **d)** 20 rgs - **e)** 22 - **f)** et **g)** 26 et ts les 2 rgs rab. à droite 1 m., à gauche cont. de tric. 2 m. ens., quand il reste 3 m., les rab. en 1 fs.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Coudre les poignets, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différentes). Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Replier le milieu devant sur 3 cm, en faisant coincider les boutonnières au devant gauche, fixer à pts d'ourlet. Assembler par une fine couture les bandes de côtes (1 bande côtes devant, 1 bande côtes devant et dos, 1 bande milieu dos, 1 bande côtes dos et devant et 1 bande côtes devant). Coudre la bande obtenue m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Monter de la même façon le col autour de l'encol. Le replier vers l'intérieur et le coudre à pts cachés. Fermer les bandes fantaisie et les poser autour des emman. à 2 cm de la couture de la manche et les coudre à pts invisibles. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

6

n° 89-T1-514

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN ou BRISANTS

DEBARDEUR

TAILLES : a) 2/4 ans - b9) 6/ 8 ans - **c)** 10/12 ans - **d)** 14 ans
Statures : **a)** 86/102 cm - **b)** 114/126 - **c)** 138/150 - **d)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4 - **c)** 5 - **d)** 6, col. BLANC
Pour ttes les tailles : 1 pel., col. GAULOISE et 1 pel., col. AVISO
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 jeu de 4 aig. n° 3
1 arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Torsades fantaisie en côtes : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 18 plus 9 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1re, 3e, 7e, 9e, 11e et 15e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.

5e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, remettre la 3e m. sur l'aig. gauche, la tric. a l'endr. en passant derrière la 1re et la 2e, puis tric. a l'endr. la 1re et la 2e, 4 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. * ; répéter de * à * ; terminer par 2 m. env., 5 , croisées vers la droite à l'endr. (2 plus 1 plus 2) comme au début du rg, 2 m. env., 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m.

Torsades fantaisies en côtes



Répéter de * à *

LEGENDE MAIN

⊞ = m. lis.

⊡ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

⊟ = m. envers sur l'endroit, m.endroit sur l'envers.

= 5 m. croisées vers la droite (2 plus 1 plus 2) à l'endr. : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, remettre la 3e m. sur l'aig. gauche et la tric. à l'endr. en passant derrière la 1re et la 2e, puis tric. à l'endr. la 1re et la 2e.

LEGENDE MACHINE

⊟ = m. fonture avant

⊡ = m. fonture arrière.

= de ce groupe de 5 m., remettre la 2e et la 4e sur la fonture arrière, poser la 3e m. sur la fonture avant ; croiser la 1re et la 2e avec la 4e et la 5e, en passant la 4e et la 5e devant la 1re et la 2e ; remettre la 3e sur la fonture arrière ; tric. 1 rg. Pour le rg suivant, replacer la 2e et la 4e m. sur la fonture avant pour reconstituer les côtes.

env., 2 m. endr. * ; répéter de * a * , terminer par 1 m. lis.
13e rg : 1 . lis., * 2 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 4 m. env., 5 m. croisees comme au 5e rg, 2 m. env. * ; répéter de * à * ; terminer par 2 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 16e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 31 m. et 31 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 72 m. - **b)** 84 - **c)** 98 - **d)** 108, aig. n° 3, col. AVISO. Tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (8 rgs), puis cont., col. GAULOISE, pendant 2,5 cm (8 rgs).
Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 29 augm. - **b)** 35 - **c)** 39 - **d)** 47. On a **a)** 101 m. - **b)** 119 - **c)** 137 - **d)** 155.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 3,5, en commençant par 1 m. lis., puis répéter le diagramme de * à * **a)** 5 fs - **b)** 6 - **c)** 7 **d)** 8, puis pour ttes les tailles, reprendre de la 1ère à la 9e m. et terminer par 1 m. lis.
A **a)** 15 cm (48 rgs) - **b)** 19 (60 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 27 (84 rgs), **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 7 fs 1 m.
Il reste **a)** 65 m. - **b)** 79 - **c)** 87 - **d)** 101.
A **a)** 31 cm (96 rgs) - **b)** 37 (114 rgs) - **c)** 44 (138 rgs) - **d)** 48 (150 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 4 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **d)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
En même temps ou entretemps, à **a)** 31 cm (96 rgs) - **b)** 37 (114 rgs) - **c)** 45 (140 rgs) - **d)** 49 (152 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 13 m. centr. - **b)** 15 - **c)** 17 - **d)** 19 et cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 14 m. - **b)** 2 fs 8 m. - **c)** 2 fs 9 m. - **d)** 1 fs 9 m. et 1 fs 10 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
On a **a)** 101 m. - **b)** 119 - **c)** 137 - **d)** 155.
Cont. en pt fantaisie, aig. n° 3,5, en commençant par : 1 m. lis. et pour ttes les tailles tric. de la 10e à la 18e m. du diagramme, puis répéter le diagramme de * à * : **a)** 5 fs - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8, terminer par 1 m. lis.
A **a)** 13,5 cm (42 rgs) - **b)** 16,5 (52 rgs) - **c)** 22,5 (70 rgs) - **d)** 24,5 (76 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. la m. centr. et cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. alternativement ts les 2 et 4 rgs : **a)** 20 fs 1 m. -



b) 23 fs 1 m. **c)** 26 fs 1 m. - **d)** 28 fs 1 m.
Entretemps, à a) 15 cm (48 rgs) - **b)** 19 (60 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 27 (84 rgs) **de haut. aprs les côtes,** former les emman. comme au dos.
A **a)** 32 cm (100 rgs) - **b)** 38 (118 rgs) - **c)** 45 (140 rgs) - **d)** 49 (152 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'epaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 90 m. - **b)** 100 - **c)** 110 - **d)** 116, col. AVISO aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 6 rgs, puis cont. col. GAULOISE pendant 6 rgs, faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. ; repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

BANDE D'ENCOLURE : Faire un montage ouvert de **a)** 118 m. - **b)** 140 - **c)** 152 - **d)** 164, aig. n° 3, tric. quelques rgs de jersey d'un autre col., il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base, tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. GAULOISE, puis cont. en côtes 1/1 col. GAULOISE, en marquant 1 m. endr. pour la pointe ; faire celle-ci de la façon suivante : des 3 m. centr. glisser les 2 prem. comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante et passer les 2 m. glissées au dessus de la m. tric. Ceci à ch. rg pendant 8 rgs. Cont. en col. AVISO pendant 6 rgs, puis rab. souplement.
Repasser les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtes et des épaules, coudre les bandes d'emman. et d'encol. m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Torsades fantaisie en côtes : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 18 plus 9 plus 1 m. lis. a ch. extrémité.
Placer les m. de la façon suivante : en comptant à partir de la droite, m. lis. en plus : dans ch. groupe de 18 m., placer les 1ère, 2e, 4e, 6e, 8e, 9e,



10e, 11e, 13e, 15e, 17e et 18e sur la fonture avant ; les 3e, 5e, 7e, 12e, 14e et 16e sur la fonture arrière. Terminer pour les 9 dern. m. comme pour les 9 prem. d'un groupe de 18.
1er mouvement : Tric. 4 rgs.
2e mouvement : Dans ch. groupe de 18 m., ainsi que dans le dernier groupe de 9 m., croiser les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e comme il est expliqué dans la légende du diagramme. Tric. 1 rg.
3e mouvement : Ttes les m. étant replacées comme au départ, tric. 7 rgs.
4e mouvement : Dans ch. groupe de 18 m., croiser les 12e, 13e, 14e, 15e et 16e m. comme au mouvement 2. Tric. 1 rg.
5e mouvement : Ttes les m. étant replacées comme au départ, tric. 7 rgs.
Répéter toujours les 2e, 3e, 4e et 5e mouvements.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, R. n° 10, écartement des fontures n° 4 = 31 m. et 31 rgs.
Repasser légèrement sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main, toutefois, pour plus de facilité, nous conseillons de commencer le tric. par le pt fantaisie en montage ouvert, de reprendre ensuite les m. de montage en répartissant des dim. au lieu des augm., puis de cont. en côtes 1/1, R. n° 7.

BANDE D'ENCOLURE : Faire un montage ouvert de **a)** 120 m. - **b)** 142 - **c)** 154 - **d)** 166, tric. quelques rgs de jersey d'un autre col., il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base, tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. GAULOISE, puis cont. en côtes 1/1 col. GAULOISE en plaçant à droite 2 m. endr. sur l'endr., à gauche 1 m. endr. sur l'endr. ; faire à ch. rg 1 dim. de ch. côté à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche pendant 8 rgs, puis cont. col. AVISO pendant 6 rgs et rab. sans serrer.
Repasser les rgs de jersey.

7

n° 89-T1-510

QUALITE PRONOSTIC ou MIDLAND ou RELIEF

PULL

TAILLES : **a)** 8 ans - **b)** 10 - **c)** 12
Statures : **a)** 126 cm - b) 138 - c) 150

FOURNITURES
a), b) 3 pel. - **c)** 4 col. GAULOISE
a), b) 1 pel. - **c)** 2 col. BACCARA et 1 pel. col. BLANC pour ttes les tailles
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 4 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme - Broderies : voir photo.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 84, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, col. GAULOISE, pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 7 cm (24 rgs) - **b)** 9 (30) - **c)** 12 (40), **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch.

côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** 14 m. - **b)** 16 - **c)** 18, rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 93 m. - **b)** 101 - **c)** 111, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1, col. GAULOISE, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 21 cm (72 rgs) - **b)** 23 (78) - **c)** 26 (88), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 75 m. - **b)** 83 - **c)** 89.
A **a)** 37,5 cm (128 rgs) - **b)** 40,5 (138) - **c)** 44,5 (152), **de haut. de jersey,** cont. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 3 cm (12 rgs), puis rab.
Marquer les **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43 centr. pour l'encol. dos.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais col. BACCARA et placer 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 3, voir diagramme, puis après le jacquard, cont. en jersey, col. GAULOISE.
A **a)** 37,5 cm (128 rgs) - **b)** 40,5 (138) - **c)** 44,5 (152 rgs), **de haut. de jersey,** cont. comme au dos, en répartissant sur le 5e rg de côtes 1/1, 4 boutonnières de 3 m., de la façon suivante : 4 m., 1 boutonnière, **a)** 8 m. - **b)** 11 - **c)** 13, 1 boutonnière, **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 43, 1 boutonnière, **a)** 8 m. - **b)** 11 - **c)** 13, 1 boutonnière et 4 m.



ASSEMBLAGE

Broder le filet,
(voir diagramme).
Faire les coutures des côtés et des manches. Superposer les côtes du dos et du devant (les côtes devant sur les côtes dos). Monter les manches aux emman. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

voir explication main.



Légende
a) b) c)

CONSEILS BRODERIES
VOIR DEBUT CAHIER EXPLICATIF.

- ⊠ = Col. Blanc
- □ = Col. Gauloise
- ⊡ = Col. Baccara
- ⋈ = Fils couchés a pt de Cordonnet oblique Col. Blanc
- — = Pt. de Grébiche Col. Blanc
- ◉ = Pt. de Mailles Col. Blanc

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Les côtes se tric. au R n° 5,5. le devant se tric. uniquement à la main.

8

n° 89-T1-511

QUALITE PRONOSTIC ou MIDLAND ou RELIEF

POLO

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b), c)** 3 - **d), e)** 4 - **f)** 5 - **g)** 6 col. BLANC
Pour ttes les tailles 1 pel. col. ROY
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - 1 motif a appliquer (raquettes) - 2 boutons

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 56 m. - **b)** et **c)** 58 - **d)** 64 - **e)** 68 - **f)** 74 - **g)** 80, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 de la façon suivante : 6 rgs col. BLANC, 6 rgs col. ROY.
Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3, en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : **a)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 augm. - **b)** 2 rgs plus haut : 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 2 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. - **d)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 augm. - **e)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 augm. - **f)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **g)** 4 rgs plus haut : 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm.
On a **a)** 60 m. - **b)** 66 - **c)** 68 - **d)** 74 - **e)** 78 - **f)** 84 - **g)** 90.
A **a)** 3 cm (10 rgs) - **b)** 5 (17 rgs) - **c)** 6 (20 rgs) - **d)** 7 (24 rgs) - **e)** 8 (27 rgs) - **f)** 9 (31 rgs) - **g)** 10 (34 rgs), **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 13 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 15 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 11 cm (37 rgs) - **b)** 14 (48 rgs) - **c)** 16 (54 rgs) - **d)** 18 (61 rgs) - **e)** 20 (68 rgs) - **f)** 22 (75 rgs) - **g)** 24 (82 rgs), **de haut. de jersey,** rab. les **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12 - **e)** 16 - **f)** 18 - **g)** 20 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 78 m. - **b)** 84 - **c)** 88 - **d)** 94 - **e)** 100 - **f)** 110 - **g)** 118, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 de la façon suivante : 6 rgs col. BLANC, 6 rgs col. ROY.
Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 19 (65 rgs) - **c)** 21 (71 rgs) - **d)** 23 (78 rgs) - **e)** 25 (85 rgs) - **f)** 28 (95 rgs) - **g)** 31 (105 rgs), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b), c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 58 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 84 - **f)** 88 - **g)** 96.
Cont. droit.
A **a)** 28 cm (95 rgs) - **b)** 32 (109 rgs) - **c)** 35 (119 rgs) - **d)** 38 (129 rgs) - **e)** 41 (139 rgs) - **f)** 45 (153 rgs) - **g)** 49 (167 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **b)** et **c)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - **e)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **f)** 7 fs 4 m. - **g)** 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
Entretemps : A **a)** 29 cm (99 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 37 (126 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) - **e)** 43 (146 rgs) - **f)** 48 (163 rgs) - **g)** 52 (177 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les : **a), b)** et **c)** 8 m. - **d), e)** et **f)** 10 - **g)** 12 centr., cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 7 m. - **c)** et **d)** 1 fs 9 m. - **e)** 1 fs 10 m. - **f)** 1 fs 11 m. - **g)** 1 fs 12 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



FOND DE POCHE : Monter **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c), d)** 17 - **e), f)** 20 - **g)** 23, col. BLANC, aig. n° 3, tric. en jersey pendant : **a), b)** et **c)** 5 cm - **d)** et **e)** 6 - **f)** et **g)** 7. Laisser en attente.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 18 cm (61 rgs) - **b)** 21 (71 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 26 (88 rgs) - **e)** 28 (95 rgs) - **f)** 32 (109 rgs) - **g)** 35 (119 rgs), **de haut. de jersey,** rab. les 8 m. centr. et cont. sur les m. de gauche.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 31 (105 rgs) - **c)** 33 (112 rgs) - **d)** 36 (122 rgs) - **e)** 39 (133 rgs) - **f)** 43 (146 rgs) - **g)** 46 (156 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 . et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entretemps : A **a)** 29 cm (99 rgs) - **b)** 33 (112 rgs) - **c)** 36 (122 rgs) - **d)** 39 (133 rgs) - **e)** 42 (143 rgs) - **f)** 46 (156 rgs) - **g)** 50 (170 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule en rab. côté emman. comme au dos.
Reprendre les m. de droite et placer la poche de la façon suivante : tric. **a)** 6 m. - **b), c)** 7 - **d), e)** 8 - **f), g)** 10 côté séparation, laisser en attente sur un arrêt de m. les **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c), d)** 17 - **e), f)** 20 - **g)** 23 suivantes, cont. sur les m. du fond de poche, puis sur les m. restantes. Cont. droit.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 31 (105 rgs) - **c)** 33 (112 rgs) - **d)** 36 (122 rgs) - **e)** 39 (133 rgs) - **f)** 43 (146 rgs) - **g)** 46 (156 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entretemps : A **a)** 29 cm (99 rgs) - **b)** 33 (112 rgs) - **c)** 36 (122 rgs) - **d)** 39 (133 rgs) - **e)** 42 (143 rgs) - **f)** 46 (156 rgs) - **g)** 50 (170 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Reprendre les **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c), d)** 17 - **e), f)** 20 - **g)** 23 de la poche laissées en attente, aig. n° 2, augm. 1 m. de ch. côté pour la couture et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 2 cm (10 rgs), puis rab. souplement.



PATTES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 23 m. - **b), c)** et **d)** 27 - **e), f)** et **g)** 31, col. BLANC, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 6 rgs, puis 6 rgs col. ROY, tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. BLANC puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.
Tric. la seconde patte en commençant par 6 rgs col. ROY, puis 6 rgs col. BLANC, et en faisant sur le 7e rg : 2 boutonnières de 3 m., espacées l'une de l'autre par **a)** 8 m. - **b), c)** et **d)** 12 - **e), f)** et **g)** 14 m., la 1re à 3 m. du bord droit.

COL : Monter **a)** 101 m. - **b)** 111 - **c)** 131 - **d)** 135 - **e)** 145 - **f)** 161 - **g)** 175 col. ROY, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 rayées, (* 2 rgs col. ROY, 2 rgs col. BLANC * , répéter de * à *), en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 10 rgs, puis aig. n° 2, tric. encore 10 rgs.

ASSEMBLAGE

Coudre la poche à l'intérieur, puis les côtes de poche. Coudre le motif sur la poche par une fine couture.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre les pattes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs jersey de couleur différente) et les fixer à la base par une fine couture. Coudre le col à l'encolure. Broder les boutonières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm.apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. R n° 5,5 pour les côtes. Pour le col tric. 10 rgs R n° 5,5 et 10 rgs R n° 6.

8Bis

n° 89-T1-512

QUALITE PRONOSTIC ou MIDLAND ou RELIEF

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b), c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 6 - **f)** 7 - **g)** 8 col. BLANC
Pour ttes les tailles 1 pel. col. ROY et ROUGE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 1 crochet n° 3 - Arrêts de mailles - **a)** 3 boutons - **b), c), d)** et **e)** 4 - **f)** et **g)** 5.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 2 m. des bords - Torsades :
1re et 5e rg : 2 m. env., 4 m. endr., 3 m. env., 4 m. endr., 2 m. env.
2e, 4e et 6e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 2 m. env., 4 m. croisées vers la gauche (des 4 m. endr., glisser les 2 premières m. sur une aig. auxiliaire ou à torsade placée devant le trav., tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 3 m. env., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr., 2 m. env.
Répéter toujours ces 6 rgs.
Pt de remaillage.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
15 m. de torsades = 5 cm.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b), c)** et **d)** 40 - **e)** 46 - **f)** 48 -) 54, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 : 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ROY.
Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3, en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 48 m. - **b), c)** et **d)** 50 - **e)** 56 - **f)** 58 - **g)** 64.
Faire de ch. côté : **a)** alternativement ts les 6 et 8 rgs : 8 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. - **d)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. - **e)** ts les 8 rgs : 11 fs 1 augm. et 10 rgs plus haut 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. - **g)** ts les 8 rgs : 11 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm.
On a **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 80 - **f)** 86 - **g)** 94.
A **a)** 19 cm (65 rgs) - **b)** 23 (78 rgs) - **c)** 26 (88 rgs) - **d)** 29 (99 rgs) - **e)** 32 (109 rgs) - **f)** 37 (126 rgs) - **g)** 41 (139 rgs), **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **e)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **f)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **g)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 31 (105 rgs) - **c)** 35 (119 rgs) - **d)** 39 (133 rgs) - **e)** 43 (146 rgs) - **f)** 49 (167 rgs) - **g)** 54 (184 rgs), **de haut. de jersey,** rab. les **a)** et **b)** 10 m. - **c)** et **d)** 12 - **e)** 16 - **f)** 18 - **g)** 20 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.





DOS : Monter **a)** 81 m. - **b)** 85 - **c)** 91 - **d)** 95 - **e)** 103 - **f)** 113 - **g)** 121, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant **a), b), f)** et **g)** 1 m. endr. - **c), d)** et **e)** 1 m. env. à ch. extrémité, sur l'endr. du trav., tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROY.
Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 3.
A **a)** 18 cm (61 rgs) - **b)** 21 (71 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 25 (85 rgs) - **e)** 27 (92 rgs) - **f)** 30 (102 rgs) - **g)** 33 (112 rgs), **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **f)** et **g)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 63 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 81 - **e)** 87 - **f)** 93 - **g)** 101.
A **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 37 (126 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) - **e)** 43 (146 rgs) - **f)** 47 (160 rgs) - **g)** 51 (173 rgs), **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 8 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **c)** 4 fs 5 m. - **d)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **f)** 5 fs 5 m. - **g)** 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m.
Entretemps : A **a)** 30 cm (102 rgs) - **b)** 35 (119 rgs) - **c)** 38 (129 rgs) - **d)** 41 (139 rgs) - **e)** 44 (150 rgs) - **f)** 49 (167 rgs) - **g)** 53 (180 rgs), **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a), b)** et **c)** 11 m. - **d)** et **e)** 13 - **f)** et **g)** 15 centr. Cont. en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m. - **b)** 1 fs 11 - **c)** et **d)** 1 fs 12 - **e)** et **f)** 1 fs 14 - **g)** 1 fs 15.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

FOND DE POCHE : Monter **a)** 18 m. - **b)** 20 - **c), d)** 23 - **e), f)** 25 - **g)** 28, col. BLANC, aig. n° 3, tric. en jersey pendant **a)** 5 cm (17 rgs) - **b)** 6 (20 rgs) - **c)** et **d)** 7 (24 rgs) - **e)** et **f)** 8 (27 rgs) - **g)** 9 (31 rgs). Laisser en attente.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48 - **f)** 53 - **g)** 57, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à droite du trav., tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROY.
Cont. en jersey et torsades, col. BLANC, aig. n° 3, en répartissant 2 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 55 - **g)** 59. Tric. de la façon suivante, en partant de la droite sur l'endr. du trav. : **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 16 - **e)** 18 - **f)** et **g)** 21 jersey endr., 15 m. de torsades (voir pts employés), terminer par **a)** 11 m. - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 15 - **e)** 17 - **f)** 19 - **g)** 23 jersey endr. Cont. droit.
A **a)** 5 cm (17 rgs) - **b)** 6 (20 rgs) - **c)** et **d)** 7 (24 rgs) - **e)** et **f)** 8 (27 rgs) - **g)** 9 (31 rgs), **de haut. après les côtes,** placer la poche de la façon suivante : tric. **a), b)** et **c)** 10 m. - **d)** 11 - **e)** 12 - **f)** 15 - **g)** 14, laisser en attente sur un arrêt de mailles les : **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c), d)** 25 - **e)** et **f)** 27 - **g)** 30 suivantes, cont. sur les m. du fond de poche, puis les **a), b)** et **c)** 9 m. - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 13 - **g)** 15 restantes.
On a **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48 - **f)** 53 - **g)** 57.
Cont. droit en jersey sur ttes les m.
A **a)** 18 cm (61 rgs) - **b)** 21 (71 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 25 (85 rgs) - **e)** 27 (92 rgs) - **f)** 30 (102 rgs) - **g)** 33 (112 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. à gauche du trav. ts les 2 rgs : comme au dos.
Entretemps : A **a)** 18,5 cm (63 rgs) - **b)** 22 (75

Légende main
= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= 4 m. croisées vers la gauche : d'un groupe de 4 m. endr., glisser les 2 premières m. sur une aig. auxiliaire ou à torsade, placée devant le trav., tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

Légende machine
= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= 4 m. croisées vers la gauche : croiser les m. en passant les 2 m. de droite devant les 2 m. de gauche.

rgs) - **c)** 24 (82 rgs) - **d)** 26 (88 rgs) - **e)** 28 (95 rgs) - **f)** 31 (105 rgs) - **g)** 34 (116 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. 1 m. à droite, puis **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **g)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m.
Entretemps : A **a)** 31 cm (105 rgs) - **b)** 35 (119 rgs) - **c)** 38 (129 rgs) - **d)** 41 (139 rgs) - **e)** 44 (150 rgs) - **f)** 48 (163 rgs) - **g)** 52 (177 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs : comme au dos. Reprendre les **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c), d)** 25 - **e), f)** 27 - **g)** 30 laissées en attente, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en ajoutant 1 m. à ch. extrémité pour la couture et en faisant **a), b)** et **g)** 1 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** et **d)** 27 - **e)** et **f)** 29 - **g)** 33. Tric. de la façon suivante : 2 rgs col. ROY, 4 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROUGE, puis rab. souplement.



DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 48 - **f)** 53 - **g)** 57, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à gauche du trav., tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROY.
Cont. en jersey et torsades, col. BLANC, aig. n° 3, en répartissant 2 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 39 m. - **b)** 41 - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 55 - **g)** 59. Tric. de la façon suivante, en partant de la droite sur l'endr. du trav. : **a)** 11 m. - **b)** 12 - **c)** 14 - **d)** 15 - **e)** 17 - **f)** 19 - **g)** 23 jersey endr., 15 m. de torsades (voir pts employés). Terminer par **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 16 - **e)** 18 - **f)** et **g)** 21 jersey endr. Cont. droit.
A **a)** 18 cm (61 rgs) - **b)** 21 (71 rgs) - **c)** 23 (78 rgs) - **d)** 25 (85 rgs) - **e)** 27 (92 rgs) - **f)** 30 (102 rgs) - **g)** 33 (112 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. à droite du trav. ts les 2 rgs : comme au dos.

Entretemps : A **a)** 18,5 cm (63 rgs) - **b)** 22 (75 rgs) - **c)** 24 (82 rgs) - **d)** 26 (88 rgs) - **e)** 28 (95 rgs) - **f)** 31 (105 rgs) - **g)** 34 (116 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. 1 m. à gauche, puis **a)** ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts le 2 rgs : 3 fs 1 m. - **g)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m.
Entretemps : A **a)** 31 cm (105 rgs) - **b)** 35 (119 rgs) - **c)** 38 (129 rgs) - **d)** 41 (139 rgs) - **e)** 44 (150 rgs) - **f)** 48 (163 rgs) - **g)** 52 (177 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 9 m. - **b)** 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **d)** 4 fs 6 m. - **e)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **f)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **g)** 5 fs 6 m.

BANDE D'ENCOLURE et DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 112 m. - **b)** 128 - **c)** 140 - **d)** 146 - **e)** 158 - **f)** 172 - **g)** 186, col. ROUGE , aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. à droite sur l'endr. du trav. Tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROY, tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. BLANC, puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.
Monter **a)** 113 m. - **b)** 129 - **c)** 141 - **d)** 147 - **e)** 159 - **f)** 173 - **g)** 187, col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. à gauche sur l'endr. du trav. Faire le même trav. que précédemment en répartissant sur le 7e rg : **a)** 3 boutonnières - **b), c), d)** et **e)** 4 - **f)** et **g)** 5 de 3 m. espacées l'une de l'autre par **a)** et **e)** 22 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** et **g)** 20 - **f)** 18 , la dernière à 5 m. du bord gauche.

ASSEMBLAGE

A l'aide du crochet n° 3, remailler au pt de chaînette, col. ROY la m. n° 1 (voir diagramme) en prenant 2 fils à la fois en hauteur, faire donc 1 m. sur 2 rgs. Faire le même trav. sur la m. n° 8 (voir diagramme), col. ROY, puis col. ROUGE et sur la m. n° 15 (voir diagramme), col. ROUGE.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la poche par une fine couture, ainsi que les côtes de poche. Assembler la bande d'encolure et de boutonnage, et la coudre au corps m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm.apparentes à 2 m. des bords - Torsades : se fait sur 15 m. le travail se présente sur l'env., placer les m. de la façon suivante : 1 m. libre (aig. en position repos), 1 m. endr., 4 m. env., 1 m. endr., 1 m. libre, 1 m. endr., 4 m. env., 1 m. endr., 1 m. libre.
1er mouvement : tric. 2 rgs
2e mouvement : de chaque groupe de 4 m., croiser les 2 m. de droite en les passant devant les 2 m. de gauche. Tric. 6 rgs.
Répéter toujours le 2e mouvement.
Pt de remaillage.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. 15 m. de torsades = 5 cm.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage des manches, du dos et des devants étant semblable, se reporter à l'explication main. R n° 5,5 pour les côtes.
BANDE D'ENCOLURE et DE BOUTONNAGE : Pour les tailles **a), b), c), d), e)** et **f)** se reporter à l'explication main - **g)** se fait en 3 parties.
Monter 163 m., R n° 5,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. jersey endr. sur l'endr. à droite du trav. Tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC et 2 rgs col. ROY. Tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. BLANC puis 3 rgs de jersey dans un coloris différent. Laisser en attente et repasser le jersey.
Tric. une seconde bande en sens inverse, en répartissant sur le 7e rg : 5 boutonnières de 3 m., espacées l'une de l'autre par 20 m., la dernière à 5 m. du bord (côté des 2 m. jersey endr.).
Monter 50 m., col. ROUGE, R n° 5,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à ch. extémité du trav. Tric. 2 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ROY. Tric. 1 rg endr. sur l'endr. col. BLANC puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser le jersey.

ASSEMBLAGE

Se reporter à l'assemblage main.

9

n° 89-T1-579

QUALITE TROCADERO ou PHILDAR LUXE

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9, col. ECRU
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes anglaises et torsades en quinconce sur côtes anglaises : voir page photo couleur.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises, aig. n° 2,5 = 25 m. et 66 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b), c)** 50 - **d)** 52 - **e)** 58, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (20 rgs).
Cont. aig. n° 2,5 en côtes anglaises en répartissant sur le 1er rg : **a), e)** : 9 augm. - **b), c), d)** 11.
On a : **a)** 55 m. - **b), c)** 61 - **d)** 63 - **e)** 67. Cont. en augm. de ch. côté : **a)** ts les 14 rgs : 6 fs 1 m.et ts les 16 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** ts les 16 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 18 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** ts les 16 rgs : 13 fs 1 m. - **d)** ts les 14 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 16 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 18 rgs : 15 fs 1 m.
On a : **a)** 77 m. - **b)** 83 - **c)** 87 **d)** 93 - **e)** 97.
A : **a)** 27 cm (178 rgs) - **b)** 30,5 (202 rgs) - **c)** 33,5 (222 rgs) - **d)** 37 (244 rgs) - **e)** 42 (278 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** marquer les lis. d'un fil de couleur, cont. droit puis à **a)** 30 cm (198 rgs) - **b)** 33,5 (222 rgs) - **c)** 37 (244 rgs) - **d)** 40,5 (268 rgs) - **e)** 46 (304 rgs), rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter : **a)** 87 m. - **b)** 93 - **c)** 101 - **d)** 111 - **e)** 117, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (20 rgs) en plaçant **a)** et **d)** 1 m. env. - **b), c)** et **e)** 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté du trav.
Cont. en côtes anglaises, aig. n° 2,5.

A **a)** 20 cm (132 rgs) - **b)** 22 (146 rgs) - **c)** 24 (158 rgs) - **d)** 27 (178 rgs) - **e)** 30 (198 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** rab. de ch. côté pour l'emman. : **a), b)** 1 fs 7 m. - **c), d)** 1 fs 9 m. - **e)** 1 fs 10. Il reste : **a)** 73 m. - **b)** 79 - **c)** 83 - **d)** 93 - **e)** 97.
A **a)** 35 cm (232 rgs) - **b)** 38 (250 rgs) - **c)** 41 (272 rgs) - **d)** 45 (298 rgs) - **e)** 49 (324 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** biaiser les épaules et en même temps former l'encol.
Pour les épaules, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - **d)** 7 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **e)** 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
Pour l'encol., rab. les 11 m. - **b)** et **c)** 13 m. - **d)** et **e)** 15 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 3 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **c)** et **d)** 7 fs 2 m. - **e)** 5 fs 3 m.

DEVANT : Monter **a)** 89 m. - **b)** 95 - **c)** 103 - **d)** 113 - **e)** 119, aig. n° 2 et tric. 4 cm (20 rgs) de côtes 1/1 en plaçant **a)** et **d)** 1 m. endr. - **b), c)** et **e)** 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté du trav. Cont. en côtes anglaises et torsades en quinconce sur côtes anglaises (voir explication page photo couleur), aig. n° 2,5.
A **a)** 20 cm (132 rgs) - **b)** 22 (146 rgs) - **c)** 24 (158 rgs - **d)** 27 (178 rgs) - **e)** 30 (198 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** rab. de ch. coté pour l'emman. : **a)** et **b)** 1 fs 8 m. - **c)** et **d)** 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 11 m. Il reste **a)** 73 m. - **b)** 79 - **c)** 83 - **d)** 93 - **e)** 97.
A **a)** 30,5 cm (201 rgs) - **b)** 33 (217 rgs) - **c)** 36 (237 rgs) - **d)** 39,5 (261 rgs) - **e)** 42,5 (281 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 9 m. - **c), d)** 11 - **e)** 13 m. centr. et terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 4 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 36 cm (238 rgs) - **b)** 39 (258 rgs) - **c)** 42 (278 rgs) - **d)** 46 (304 rgs) - **e)** 50 (330 rgs) **de haut. après les côtes 1/1,** biaiser côté emman., l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 130 m. - **b)** 136 - **c)** 146 - **d)** 154 - **e)** 164, aig. n° 2, tric. **a)** 7 cm (36 rgs) - **b)** 8 (40 rgs) - **c)** 9 (46 rgs) **d)** 10 (50 rgs) - **e)** 11 (56 rgs) de côtes 1/1, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches et les fixer de ch. côté jusqu'aux fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Fermer le col en rond et le monter m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Le replier de moitié vers l'intérieur et le rab. souplement à pts cachés.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Cotes 1/1 - Côtes anglaises - Torsades en quinconce sur côtes anglaises : Motif sur 17 m. centr. du devant, ces 17 m. étant composées de 9 côtes endr. sur fonture avant et de 8 côtes env. sur fonture arrière. (On a l'endr. du trav. devant soi)
Commencer les côtes anglaises chariot à gauche :
1) Tric. 8 rgs de côtes anglaises, pour croiser lorsque le chariot se trouve à gauche. Repérer les 17 m. centr.
2) Faire le 1er croisement de torsade sur les 3 côtes endr. centr. ; déplacer d'abord la m. centr. sur l'aig. de la fonture arrière se trouvant en face.
Puis à l'aide de 2 poinçons, croiser les m. des côtes endr. se trouvant de ch. côté en commençant par la m. de droite posée sur l'aig. gauche (elle se trouvera devant), puis poser la m. de gauche sur l'aig. droite.
Reporter la m. centr. sur la fonture avant (elle se trouvera donc derrière les m. croisées).
Tric. 12 rgs.
3) Pour obtenir l'effet, faire les croisements en quinconce comme au 9e rg, mais sur les 3 prem. côtes endr. et sur les 3 dern. des 17 m. centr. Tric. 12 rgs.
Répéter toujours les mouvements 2 et 3.
Les torsades sont ainsi espacées par 24 rgs sur chaque groupe de 3 côtes endr.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en côtes anglaises, R. n° 7, écartement des fontures n° 3 = 25 m. et 66 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES, DOS, DEVANT, COL : Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main. Toutefois, pour les côtes anglaises, le chariot devant se trouver à gauche pour débuter, tric. 19 rgs de côtes 1/1 au lieu de 20. Transformer ensuite ch. nombre de m. impair en nombre pair.
Pour le devant, s'assurer que la m. centr. des 17 m. des torsades en quinconce se trouve bien sur la fonture avant.
Les côtes 1/1 se tric. R. n° 4.

ASSEMBLAGE

Voir assemblage main, mais pour les coutures des côtés, prendre 1 m. de couture d'un côté et 2 m. de l'autre pour retrouver la symétrie. Faire de même pour le montage des manches au corps.



10

n°s 89-T1-580 et 581

QUALITES OVATION et PHILDAR LUXE

CARDIGAN et BERMUDA

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126

FOURNITURES :
Cardigan : a), b) 4 pel. - **c)** 5 - **d)** 6, col. BLANC, qualité OVATION
Bermuda : a), b) 3 pel. - **c)** 4 - **d)** 5, col. BLANC, qualité OVATION
1 pel. col. ROUGE, qualité PHILDAR LUXE pour les 2 pièces
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 6 boutons - Arrêts de mailles
De l'élastique.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 1/1 rayées : ** 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. BLANC ** Répéter de ** à ** **- Jersey env. Jersey endr. - Augm. apparentes à 2 m. des bords.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., col. BLANC, aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 48, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 rayées, pendant 4 cm (18 rgs).
Cont. en jersey env., col. BLANC, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : 4 augm. On a **a)** 42 m. - **b)** 46 - **c)** 48 - **d)** 52.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 10 rgs - **b)** ts les 12 rgs - **c)** ts les 14 rgs - **d)** ts les 16 rgs : 6 fs 1 augm.
On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 60 - **d)** 64.
A **a)** 19 cm (72 rgs) - **b)** 23 (87) - **c)** 26 (99) - **d)** 29 (110), **de haut. de jersey env.,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 18 fs 1 m.
Rab. ensuite à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et à gauche, 2 fs 1 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court correspond au devant.





CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 155 m. - **b)** 163 - **c)** 173 - **d)** 181, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 rayées, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm (18 rgs).
Attention : Au 4e rg de côtes, faire 2 boutonnières de 2 m., à gauche, de la façon suivante : 2 m., 1 boutonnière, 4 m., 1 boutonnière.
Cont. en jersey env., aig. n° 3, col. BLANC.
A **a)** 5 cm, 10, 15 et 20 (19 rgs, 38, 57 et 76) - **b)** 6 cm, 12, 18 et 24 (23 rgs, 46, 69 et 92) - **c)** 7 cm, 13, 19 et 25 (27 rgs, 50, 73 et 96) - **d)** 7 cm, 14, 21 et 28 (27 rgs, 54, 81 et 108), **de haut. de jersey env.,** faire encore 8 boutonnières, comme précédemment.
A **a)** 16 cm (62 rgs) - **b)** 19 (72) - **c)** 21 (80) - **d)** 23 (88), **de haut. de jersey env.,** laisser en attente les **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 47 - **d)** 49 de ch. côté et cont. sur les **a)** 71 m. - **b)** 75 - **c)** 79 **d)** 83 centr. pour le dos et former le raglan en rab. de ch. côté de ces m., 1 fs 3 m. pour ttes les tailles, puis **a)** ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 24 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m.
Il reste **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21, rab.
Reprendre les **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 47 - **d)** 49 d'un devant et former le raglan en rab. côté intérieur, 1 fs 3 m. pour ttes les tailles, puis **a)** ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m.
Entre temps : A **a)** 26 cm (99 rgs) - **b)** 30 (114) - **c)** 32 (122) - **d)** 35 (133), **de haut. de jersey env.,** former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 7 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m., rab.
Terminer le second devant en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 79 m. - **b)** 85 - **c)** 91 **d)** 97, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 rayées, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 8 rgs, puis tric. 1 rg col. ROUGE et 1 rg endr. sur l'endr. col. ROUGE. Faire ensuite quelques rgs de jersey d'un autre col.
Attention : Sur le 5e rg, faire 2 boutonnières de 2 m., la prem. à 2 m. du bord gauche, 1 boutonnière, 4 m., 1 boutonnière.

ROULOTTE DES MANCHES : Monter 7 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey col. ROUGE, pendant **a)** 33 cm (132 rgs) - **b)** 38 (152) - **c)** 42 (168) - **d)** 46 (184), puis rab.
Tric. le second semblable.

ROULOTTE DU RAGLAN : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que précédemment, pendant **a)** 18 cm (72 rgs)- **b)** 19 (76) - **c)** 20 (80) - **d)** 21 (84), puis rab.
Tric. 3 autres semblables.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des manches. Les monter au corps par le raglan. Coudre les roulottés des manches et du raglan, (voir photo), endr. contre endr. Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire un ourlet de 2 cm au bord de ch. devant. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BERMUDA

UNE JAMBE : Monter **a)** 86 m. - **b)** 90 - **c)** 94 - **d)** 98, aig. n° 3, tric. en jersey env., col. BLANC.
A **a)** 10 cm (38 rgs) - **b)** 15 (57) - **c)** 20 (76) - **d)** 25 (95), **de haut. tot.,** rab. **à droite,** ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. et à **gauche,** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 72 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 84.
A **a)** 26 cm (100 rgs) - **b)** 33 (125) - **c)** 40 (152) - **d)** 47 (178), **de haut. tot.,** cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 36 m. et 3 fs 12 m. - **b)** 1 fs 38 m., 2 fs 13 m. et 1 fs 12 m. - **c)** 1 fs 40 m., 1 fs 14 m. et 2 fs 13 m. - **d)** 1 fs 42 m. et 3 fs 14 m.
Tric. 1 rg sur ttes les m., puis cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 6 cm (26 rgs), puis rab.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.

ROULOTTE : Monter 10 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. ROUGE, pendant **a)** 22 cm (88 rgs) - **b)** 24 (96) - **c)** 26 (104) - **d)** 28 (112), puis rab.
Tric. le second semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des jambes et d'entre jambes. Plier les côtes de la taille vers l'intérieur, puis les fixer en y coulissant un élastique. Coudre les roulottés endr. contre endr., dans le bas de ch. jambe en fronçant légèrement.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.



EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Voir explication main.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., col. BLANC, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Sauf pour la taille **d)** du cardigan, il est conseillé de tric. le dos et les devants séparemment, car le nombre de m. est supérieur à 180.
Les roulottés se tricotent au R n° 6,5 écartement des fontures n° 3. Les côtes se tricotent au R n° 5,5.

11☆

n° 89-T1-597

QUALITE PRONOSTIC

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - b) 8 - c) 10 - **d)** 12
Statures : **a)** 114 cm - b9) 126 - **c)** 138 - **d)** 150

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 5, col. BLANC
a) 1 pel. - **b)** 2 - **c)** 2 - **d)** 3, col. ROY
a), b), c), d) 1 pel., col. ROUGE
Un peu de NOIR pour la broderie
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 2 m. des bords - Broderie au point de maille. voir cahier couleur.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 112, col. ROUGE, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3, col. ROY.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 18 (62 rgs) - **c)** 20 (68 rgs) - **d)** 23 (78 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. ROUGE.
A **a)** 18 cm (62 rgs) - **b)** 20 (70 rgs) - **c)** 22 (76 rgs) - **d)** 25 (86 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. BLANC et former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 27 fs 1 dim. simple - **c)** 2 fs 1 dim. double et 29 fs 1 dim. simple - **d)** 3 fs 1 dim. double et 31 fs 1 dim. simple. Il reste **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32. Rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 18 cm (62 rgs) - **b)** 20 (70 rgs) - **c)** 22 (76 rgs) - **d)** 25 (86 rgs) **de haut. après les côtes,** cont. en col. BLANC et former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 1 dim. double et 27 fs 1 dim. simple - **c)** 30 fs 1 dim. simple - **d)** 1 fs 1 dim. double et 32 fs 1 dim. simple.
Entretemps, à **a)** 31 cm (106 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 36 (122 rgs) - **d)** 41 (140 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 10 - **c), d)** 12 m. centr. et cont. un côté à la fs en rab. côté encol. : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - **c)** 1 fs 4 m.1 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.



MANCHES : Monter **a), b)** 40 m. - **c)** 46 - **d)** 48, aig. n° 2 col. ROUGE. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3 col. BLANC, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 10 augm. - **b)** 16 - **c)** 14 - **d)** 18.
On a **a)** 50 m. - **b)** 56 - **c)** 60 - **d)** 66.
Augm. de ch. côté à 2 m. des bords : **a)** ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m.
On a **a)** 70 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 86.
A **a)** 23 cm (78 rgs) - **b)** 26 (88 rgs) - **c)** 29 (98 rgs) - **d)** 33 (112 rgs) **de haut. après les côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 20 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 25 fs 1 m., puis à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et à gauche ts les 2 rgs : **a), b)** 2 fs 10 m. - **c), d)** 2 fs 11 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 100 m. - **b)** 106 - **c)** 116 - **d)** 122, aig. n° 2, col. ROUGE. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser aussitôt ces rgs. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.



ASSEMBLAGE

Assembler le corps aux manches par le raglan. Faire les coutures des côtés et des manches. Fermer la bande d'encol. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder le motif au pt de m. en suivant le diagramme couleur. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Voir explication main

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey R. n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Néanmoins, nous vous conseillons de commencer les manches par le jersey, en montage ouvert R. n° 8,5. Il suffira de reprendre les m. dans le bas, puis de tric. les côtes 1/1 en répartissant les dim. nécessaires.
Côtes 1/1 = R. n° 5,5.

12

n° 89-T1-564

QUALITE OVATION

PULL

Tailles : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 - **e)** 4 col. MARINE
a) 2 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 - **e)** 4 col. ROUGE
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. DIABOLO
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3
1 arrêt de mailles - 2 boutons

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey envers

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 86, col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en jersey env. col. ROUGE, aig. n° 3.
A **a)** 14 cm (54 rgs) - **b)** 17 (66) - **c)** 19 (72) - **d)** 21 (80) - **e)** 23 (88), **de haut. après les côtes,** marquer les m. lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 23 cm (88 rgs) - **b)** 28 (106) - **c)** 31 (118) - **d)** 34 (130) - **e)** 37 (142), **de haut. après les côtes,** cont. en col. DIABOLO.
A **a)** 27 cm (104 rgs) - **b)** 32 (122) - **c)** 35 (134) - **d)** 38 (144) - **e)** 41 (156), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 8 m. centr. - **c), d), e)** 10, et cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 10 m. - **d)** 1 fs 11 m. - **e)** 1 fs 12 m.
A **a)** 28 cm (108 rgs) - **b)** 33 (126) - **c)** 36 (138) - **d)** 39 (148) - **e)** 42 (160), **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 21 m. restantes - **b)** 22 - **c)** 23 - **d)** 24 - **e)** 26 en 1 fs.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 15 cm (58 rgs) - **b)** 19,5 (74) - **c)** 22 (84) - **d)** 24,5 (94) - **e)** 27,5 (104), **de haut. après les côtes,** rab. les 6 m. centr. et cont. sur les **a)** 30 m. de gauche - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 40.
A **a)** 22 cm (84 rgs) - **b)** 26,5 (102) - **c)** 29 (110) - **d)** 31,5 (120) - **e)** 34,5 (132), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 23 cm (88 rgs) - **b)** 28 (106) - **c)** 31 (118) - **d)** 34 (130) - **e)** 37 (142), **de haut. après les côtes,** cont. en col. DIABOLO.
A **a)** 28 cm (108 rgs) - **b)** 33 (126) - **c)** 36 (138) - **d)** 39 (148) - **e)** 42 (160), **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 21 m. restantes - **b)** 22 - **c)** 23 - **d)** 24 - **e)** 26 en 1 fs.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** 36 - **c)** 40 - **d)** 44 - **e)** 48, col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs).
Cont. en jersey env. aig. n° 3 en répartissant 14 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 44 m. - **b)** 50 - **c)** 54 - **d)** 58 - **e)** 62.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 12 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 12 rgs : 11 fs 1 m.
On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 84.
A **a)** 19,5 cm (74 rgs) - **b)** 25 (96) - **c)** 29 (110) - **d)** 33 (126) - **e)** 37,5 (142), **de haut. après les côtes,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Faire une seconde manche semblable.

PATTES DE BOUTONNAGE :
Monter 11 m. col. DIABOLO, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 9 cm (36 rgs), puis rab. sans serrer.
Faire 1 seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières de 4 rgs à 6 m. du bord droit, la 1ère à 8 rgs du bas, la seconde espacée de 16 rgs.



BANDE D'ENCOLURE
Monter **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 69 - **d)** 73 - **e)** 77, col. MARINE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 2,5 cm (12 rgs), faire ensuite 1 rg de jersey et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, coudre les manches m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (entre les fils de couleur). Fermer les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Fixer les pattes de boutonnage. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey envers.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. R. n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

Les côtes se tricotent au R. n° 5,5

13

n° 89-T1-565

QUALITE OVATION

GILET

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 5, col. BLANC
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 1 - **d)** 2 - **e)** 2, col. ROUGE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3
a), **b)** 4 boutons - **c)**, **d)** et **e)** 5.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 rayées * 2 rgs ROUGE, 2 rgs BLANC * ; répéter de * *. Terminer par 2 rgs ROUGE.
Jersey env.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey env., aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 67 m. - **b)** 71 - **c)** 75 - **d)** 79 - **e)** 87, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en jersey env., col. BLANC, aig. n° 3, en répartissant 5 augm. sur le 1er rg. On obtient **a)** 72 m. - **b)** 76 - **c)** 80 - **d)** 84 **e)** 92.
A **a)** 15 cm (58 rgs) - **b)** 18 (68 rgs) - **c)** 20 (76 rgs) - **d)** 22 (84 rgs) - **e)** 24 (92 rgs) **de haut. après les côtes,** marquer les m. lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 28 cm (106 rgs) - **b)** 33 (126 rgs) - **c)** 36 (138 rgs) - **d)** 39 (148 rgs) - **e)** 42 (160 rgs) **de haut. après les côtes,** rab. les m. sans serrer.
Mettre un fil de couleur de ch. côté des **a)** 31 m. centr. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39 pour marquer l'encol.

DEVANT : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 42 - **e)** 46, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 5 cm (22 rgs).
Cont. en jersey env., col. BLANC, aig. n° 3 en répartissant 2 augm. sur le rg, et en ajoutant à droite : 1 fs 4 m. On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 52.
A **a)** 15 cm (58 rgs) - **b)** 18 (68 rgs) - **c)** 20 (76 rgs) - **d)** 22 (84 rgs) - **e)** 24 (92 rgs) **de haut. après les côtes,** marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur.
A **a)** 17,5 cm (68 rgs) - **b)** 22 (84 rgs) - **c)** 24,5 (94 rgs) - **d)** 27 (104 rgs) - **e)** 30 (114 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite 1 fs 8 m. et **a)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **e)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m.
A **a)** 28 cm (106 rgs) - **b)** 33 (126 rgs) - **c)** 36 (138 rgs) - **d)** 39 (148 rgs) - **e)** 42 (160 rgs) **de haut. après les côtes,** rab. les m. restantes en 1 fs.

Faire l'autre devant en sens inverse, en répartissant des boutonnières de 2 m. de la façon suivante : la 1ère à 3 m. du bord gauche sur le 11e rg de côtes, les 2e et 3e à **a)** 4,5 cm (18 rgs) - **b)** et **d)** 6 (24 rgs) - **c)** 5 (20 rgs) - **e)** 6,5 (26 rgs) **de haut. après les côtes,** la 1ère à 1 m. du bord gauche, la seconde espacée de 5 m.
Faire encore **a)** et **b)** 2 fs ce trav. - **c)**, **d)** et **e)** 3 fs, en faisant un espace de **a)** et **c)** 6 cm (24 rgs) - **b)** et **e)** 7 (28 rgs) - **d)** 6,5 (26 rgs) entre ch. boutonnière.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 91 m. - **b)** 99 - **c)** 117 - **d)** 125 **e)** 131, aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 rayées, 2 rgs puis laisser en attente de ch. côté ts les 2 rgs **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 m. et 5 fs 2 m. - **b)** 2 fs 5 m., 1 fs 4 m., 3 fs 3 m. et 4 fs 2 m. - **c)** 1 fs 6 m., 2 fs 5 m., 3 fs 4 m., 3 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **d)** 2 fs 6 m., 2 fs 5 m., 3 fs 4 m., 2 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **e)** 1 fs 7 m., 1 fs 6 m., 3 fs 5 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m. et 1 fs 2 m.

Tric. 1 rg col. BLANC, sur ttes les m. puis 1 rg endr. sur l'endr., et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES D'EMMANCHURE : Monter **a)** 60 - **b)** 68 - **c)** 74 - **d)** 78 **e)** 82, col. ROUGE, aig. n° 2,5, tric. en côtes rayées pendant 5 cm (22 rgs), faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr., col. BLANC, et faire le même trav. que pour la bande d'encol.



ASSEMBLAGE

Faire un rentré le long de ch. devant et placer au devant gauche les boutonnières face à face.
Faire les coutures des côtés et des épaules, coudre la bande d'encol. et les bandes d'emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes rayées (voir explication main) - Jersey env.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey env., R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.

ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Tric. les côtes R n° 5,5, écartement des fontures n° 4.

14

n° 89-T1-596

QUALITE OVATION

ROBE

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 14 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES :
a) et b) 4 pel.- c) 5 - d) et e) 6 col.BLANC.
a) et b) 2 pel.- c) d) et e) 3 col. MARINE.
1 pel. col. ROUGE pour toutes les tailles.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3.
1 arrêt de mailles - 2 pressions.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey env. - Côtes 1/1 rayées.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 aig. n° 2,5 = 34 m. et 44 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 84 - **c)** 88 - **d)** 92 - **e)** 99 aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 col. MARINE en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pour la taille **e)** pendant 5 cm. (24 rgs).
Cont. en jersey env. col. BLANC aig. n° 3.
A **a)** 26,5 cm. (101 rgs) - **b)** 31,5 (120) - **c)** 35 (133) - **d)** 40 (152) - **e)** 44 (167) **de haut de jersey env.,** augm. de ch. côté pour les manches ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. On a **a)** 90 m.- **b)** 94 - **c)** 98 **d)** 102 - **e)** 109.
Cont. droit. A **a)** 39,5cm. (150 rgs) - **b)** 45,5 (173) - **c)** 50 (190) - **d)** 56 (213) - **e)** 61 (232) **de haut. de jersey env.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 8 m. et 2 fs 9 m. - **b)** 1 fs 8 m. et 3 fs 9 m. - **c)** 4 fs 9 m. - **d)** 3 fs 9 m. et 1 fs 10 m. **e)** 1 fs 9 m. et 3 fs 10 m.
Entretemps à **a)** 40,5 cm. (154 rgs) - **b)** 46,5 (177) - **c)** 51 (194) - **d)** 57 (217) - **e)** 62 (236) **de haut de jersey env.** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 8 m. centr. **c)** et **d)** 10 - **e)** 11 puis rab. côté encol. : **a)** 1 fs 7 m. **b)** et **c)** 1 fs 8 m. - **d)** 1 fs 9 m. **e)** 1 fs 10 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos. Toutefois pour la taille **e)** placer 1 m. env. de ch. côté pour les côtes. A **a)** 28,5 cm. (108 rgs) - **b)** 33,5 (127) - **c)** 37 (141) - **d)** 42 (160) - **e)** 46 (175), **de haut de jersey env.,** séparer le trav. en deux et terminer 1 côté à la fs en rab. côté encol. : **a)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 11 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. - **e)** rab. la m. centr. puis ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 13 fs 1 m.
A **a)** 39,5 cm. (150 rgs) - **b)** 45,5 (173) - **c)** 50 (190) - **d)** 56 (213) - **e)** 61 (232) **de haut de jersey env.,** biaiser l'épaule côté extérieur, comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 71 m. - **b)** 81 - **c)** 89 - **d)** 95 - **c)** 105 col. MARINE aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. A **a)** 11 cm (48 rgs) - **b)** 12 (54) - **c)** 13 (58) - **d)** 14 (62) - **e)** 15 (66) rab. les **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 41 - **d)** 43 - **e)** 47 centr. et cont. un côté à la fs en rab. côté séparation **a)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. Il reste 3 m. que l'on rab en 1 fs.
Terminer le second côté en sens inverse.

EMPIECEMENT : Monter **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 51 - **d)** 55 - **e)** 59, col. ROUGE aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 rayées de la façon suivante : * 14 rgs col. ROUGE, 14 rgs col. BLANC, * répéter de * à * Rab de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 19 fs 1 m. - **b)** 21 fs 1 m. - **c)** 23 fs 1 m. - **d)** 25 fs 1 m. - **e)** 27 fs 1 m. Il reste 5 m. que l'on rab. en 1 fs.

BORDS COTES DES MANCHES : Monter **a)** 56 m. - **b)** 62 - **c)** 68 - **d)** 76 - **e)** 82, col. MARINE aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs). Faire un rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs d'un autre col. Repasser aussitot ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés sous les bras et des épaules. Fermer les bords côtes, les monter au bas des manches m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre le col par une fine couture endr. du col contre l'env. de la robe, puis coudre l'empiècement en laissant une ouverture sur le côté gauche. Coudre 2 pressions.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey env. - Côtes 1/1 rayées

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. R. n° 8,5 Ecartement des fontures n° 4, = 22 m. et 38 rgs.
Un carré 10 cm de côté en côtes 1/1 R. 5,5 Ecartement des fontures n° 4, = 34 m. et 44 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes utiliser un n° de régl. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage étant identiques se reporter à l'explication main.





15

n° 89-T1-592 et 593

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

MAILLOT DE BAIN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102

FOURNITURES :
2 boules col. BLANC - 1 boule col. BLEUET
1 crochet n° 2,5

POINTS EMPLOYES

M. serrées - Rayures : * 2 rgs col. BLEUET, 2 rgs col. BLANC * Répéter de * à *

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 2,5 = 26 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

SOUTIEN GORGE : Sur une chaînette de base de 2 cm, monter 5 m, crochet n° 2,5 tric en m. serrées, col. BLANC.
A **a)** 18 cm - **b)** 20, **de haut. tot.,** commencer les augm. à droite, **a)** ts les 3 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 m.
On a **a)** 16 m. - **b)** 18.
A **a)** 34 cm - **b)** 38, **de haut. tot.,** cont. en rayures.
A **a)** 46 cm - **b)** 52, **de haut. tot.,** cont. col. BLANC.
A **a)** 50,5 cm - **b)** 57,5 **de haut. tot.,** rab. 1 m. à droite, puis **a)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 m.
Il reste 5 m.
A **a)** 80 cm - **b)** 90, **de haut. tot.,** arrêter le trav.

SLIP : Sur une chaînette de base de **a)** 22 cm - **b)** 24, monter **a)** 57 m. - **b)** 63, crochet n° 2,5 tric. en m. serrées, col. BLANC.
A 2 cm **de haut. tot.,** dim. de ch. côté, **a)** à ch. rg : 2 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 2 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 m.
Il reste 11 m., cont. droit.
A **a)** 13 cm - **b)** 15, **de haut. tot.,** augm. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 23 fs 1 m. - **b)** 26 fs 1 m.
On a **a)** 57 m. - **b)** 63.
A **a)** 20 cm - **b)** 23, **de haut. tot.,** cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente, de ch. côté, à ch. rg : **a)** 9 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 9 fs 2 m.
Tric. encore 2 cm sur ttes les m. et arrêter le trav.

NOEUDS : Relever 5 m. sur un côté du devant, tric. en rayures, pendant **a)** 13 cm - **b)** 14 et arrêter le trav.
Faire ce trav. de ch. côté du devant et du dos.

FINITIONS



Confectionner une cordelière de **a)** 45 cm - **b)** 50 terminée de 4 fils col. BLEUET pliés en deux.
Froncer le milieu du soutien gorge et fixer la cordelière en haut.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

16

n°89-T1-595

QUALITE DETENTE ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLE : **a)** 6 ans - **b)** 10 ans
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 138.

FOURNITURES :
a) 6 boules - **b)** 8 col. BLANC.
a) et **b)** 1 boule col.CHANVRE.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Vagues ajourées :
Nombre de m. pour la symétrie : Multiple de 17 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
:1re, 3e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e rg : Tout à l'endr.
2e, 4e, 6e et 8e rg : Tout à l'env.
5e, 7e et 9e rg : 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr. (3 fs), 1 jeté 1 m. endr., (5 fs), 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. (3 fs) *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 14 rgs.
ATTENTION Dans ce modèle les 11e, 12e 13e et 14e rg sont tric. en col. CHANVRE.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 3 = 22 m. et 33 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en vagues ajourés aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 40 - aig. n° 2,5 col BLANC et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3 en répartissant 4 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 40 m. - **b)** 44 m
. Cont en augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. On a **a)** 62 m. - **b)** 72 m.
A **a)** 27 cm (90 rgs) - **b)** 33 (109 rgs) **de haut de jersey** rab ttes les m.restantes en 1 fs.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 90 aig. n° 2,5 col. BLANC et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs). Cont en vagues ajourées aig.n° 3 en répartissant **a)** 7 augm. **b)** 14 sur le 1er rg. On a **a)** 87 m. - **b)** 104
A **a)** 21 cm (70 rgs) - **b)** 25,5 (84 rgs) **de haut aprés les côtes** marquer les lis. par un fil de couleur et cont. en jersey en répartissant **a)** 6 dim. - **b)** 13 sur le 1er rg. Il reste **a)** 81 m. - **b)** 91 m.



Diagramme jacquard ou en mailles rebrodées



□ = col. BLANC
◉ = col. CHANVRE

Légende du diagramme
□ = m. endroit sur l'endroit, m. envers sur l'envers.
⊟ = m. envers sur l'endroit, m. endroit sur l'envers.
◯ = 1 jeté.
⊿ = 2 m. ensemble à l'endroit sur l'endroit.

A **a)** 33 cm (110 rgs) - **b)** 39,5 (130 rgs) **de haut aprés les côtes** tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm. (8 rgs) et rab. souplement.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
Aprés la dernière vague ajourée faire le motif en suivant le diagramme dans la page couleur, à 4 m. du bord droit. Ce motif peut être fait soit en jacquard, soit rebrodé au point de mailles sur le jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. entre les fils de couleur. Faire 2 brides au bord de ch. épaule du devant la 1ère à 4 cm côté emman. la 2e 2,5 cm plus loin. Coudre les boutons sur les épaules du dos. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





17

n° 89-T1-585

QUALITE SHOOT ou INVERNESS

CABAN

TAILLES : **a)** 8 ans - **b)** 10 - **c)** 12
Statures : **a)** 126 cm - **b)** 138 - **c)** 150

FOURNITURES :
a) 12 pel. - **b)** 14 - **c)** 15 col. MARINE
2 aig. n° 4 - 2 aig. 4,5 - 8 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Maille double à l'endr. : 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m. dans le rg précédent, laisser tomber la m. de l'aig. gauche. **Côtes anglaises :** sur un nombre de m. impair :
1er rg : tout à l'endr.
2e rg 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. double **, répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
3e rg 1m. lis ** 1 m. double, 1 m. endr. **, répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. double, 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en côtes anglaises, aig. n° 4,5 = 14 m. et 38 rgs.
10 cm de côtes 1/1 aig. n°4 = 16 m.
Attention ne pas repasser.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 27 m. - **b)** 31 - **c)** 33 aig. n° 4,5, tric. en côtes anglaises en augm. de ch. côté : **a)** ts les 10 rgs - **b)** alternativement ts les 10 et 12 rgs - **c)** ts les 12 rgs : 10 fs 1 m. On a **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 53.
A **a)** 29,5 cm - (112 rgs) - **b)** 32,5 (124 rgs) - **c)** 36,5 (138 rgs) **de haut. tot,** former l'arrondi en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m. puis ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 2 rgs 4 fs m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Rab. les 9 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 57 m. - **b)** 61 - **c)** 67 aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 4 cm (10 rgs).
Cont. en côtes anglaises aig. n° 4,5.
A **a)** 24 cm (92 rgs) - **b)** 28 (106 rgs) - **c)** 30 (114 rgs) **de haut. de côtes anglaises,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 49.
A **a)** 40 cm (152 rgs) - **b)** 44 (168 rgs) - **c)** 47 (178 rgs) **de haut de côtes anglaises,** biaiser les épaules en rab. de ch. coté, ts les 2 rgs **a)** 4 20 fs 2 m. et 2 fs 3 ... **c)** 8 fs 2 m.
ENTRETEMPS : à **a)** 42 cm (160 rgs) - **b)** 47 (178 rgs) - **c)** 50 (190 rgs) **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 5 m. centr. - **c)** 7. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 44 aig. n° 4, tric en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. droite.
A 4 cm (10 rgs) **de haut. tot.,** cont. en côtes anglaises aig. n° 4,5.
A **a)** 24 cm (92 rgs) - **b)** 28 (106 rgs) - **c)** 30 (114 rgs) **de haut. de côtes anglaises,** former les emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 34.
A **a)** 39 cm (148 rgs) - **b)** 43 (164 rgs) - **c)** 46 (174 rgs) **de haut. de côtes anglaises,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs **a)** et **b)** 1 fs 10 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 11 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 41 cm (156 rgs) - **b)** 45 (172 rgs) - **c)** 48 (182 rgs) **de haut. de côtes anglaises,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.

DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant droit, mais en sens inverse.
Au 7e rg de côtes 1/1 former une boutonnière en rab. : **a)** la 22e et la 23e m. - **b)** la 24e et la 25e - **c)** la 26e et la 27e.
Au 30e rg **de côtes anglaises,** faire 1 boutonnière de la façon suivante : tric. **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 26, faire 1 jeté et rab. **a)** la 21e m. sur la 22e - **b)** la 23e m. sur la 24e - **c)** la 27e m. sur la 28e.
Faire 2 autres boutonnières espacées entre elles par **a)** 30 rgs - **b)** 34 - **c)** 38.







COL : Monter **a)** 49 m. - **b)** 51 - **c)** 53 aig. n° 4,5, tric. en côtes anglaises.
A 5 cm (20 rgs) **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 1 fs 7 m. 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - **b)** et **c)** 1 fs 8 m., 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. Rab. les **a)** et **b)** 9 m. - **c)** 11 m.restantes.



POIGNETS : Monter **a)** 30 m. - **b)** 34 - **c)** 36 aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (6 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et quelques rgs avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 45 m. - **b)** 51 - **c)** 53 aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant, à droite 2 m. endr. sur l'endr. du trav. pendant 2,5 cm (6 rgs).
Terminer comme pour les poignets.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDE DE REVERS ET DE COL : Monter **a)** 193 m. - **b)** 209 - **c)** 213 aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 1 m. env. pendant 2,5 cm (6 rgs). Terminer comme pour les poignets.

ASSEMBLAGE

Coudre les poignets m. par m. à pts arrière sur l'endroit du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col autour de l'encol. en laissant 5 cm de ch. côté pour le revers (voir schéma : pt A début couture du col). Assembler les bandes de boutonnage à la bande de revers et col. **Attention** le rg de jersey endr. de la bande de revers et col doit se trouver côté rg env. des bandes de boutonnage. Coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. les parties bandes de boutonnage et sur l'env. du trav. la bande revers et col (détricoter les rgs de couleur différentes). Côté devant gauche laisser libre 2 m. pour former des boutonnières, la 1ère à 6 m. du bas, 3 autres espacées entre-elles par **a)** 12 m. - **b)** 14 - **c)** 15.
Broder ces boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

18

n° 89-T1-594

QUALITE DETENTE ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 134 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 9 boules - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 13, col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 1 aig. à torsade
Arrêt de mailles - 2 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Petites et grosses torsades : Ce pt est expliqué ici sur 14 m. Se commence par les petites torsades
1er rg : 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env.
2e et 4e rg : (sauf le dernier rg avant le passage aux grosses torsades) : tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 2 m. env., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2 : voir légende du diagramme), 2 m. env., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr., 2 m. env.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Dernier rg avant le passage aux grosses torsades : 2 m. endr., 10 m. env., 2 m. endr.
Cont. par les grosses torsades.
1er, 3e et 5e rg : 2 m. env., 10 m. endr., 2 m. env.
2e, 4e, 6e et 8e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
7e rg : 2 m. env., 10 m. croisées vers la gauche à l'endr. (5 et 5 : voir légende), 2 m. env.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.
Pt de blé : 1er rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e et 4e rg : Tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., 1 m. endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de coté, en pt mousse, aig. n° 3 = 24 m. et 42 rgs. en pt de blé = 24 m. et 30 rgs.
14 m. de torsades = 4 cm.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

Diagramme



Légende
□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. auxiliaire ou à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
= 10 m. croisées vers la gauche à l'endr. (5 et 5) : glisser 5 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 5 m. suivantes, puis les 5 m. de l'aig. à torsade.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a), b)** 38 m. - **c)** 44 - **d)** 46 - **e)** 50, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.
Cont. en pt mousse et petites torsades, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a)** 16 augm. - **b), c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24.
On a **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 64 - **d)** 68 - **e)** 74.
Placer les 14 m. de torsades au centre. On a **a)** 20 m. de pt mousse - **b)** 22 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 30 de ch. côté.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 12 rgs - **b), c)** ts les 14 rgs - **d)** ts les 16 rgs - **e)** ts les 18 rgs : 6 fs 1 m.
On a **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 86.
Entre-temps : A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 27 - **e)** 30, **de haut. après les côtes,** remplacer le pt mousse par le pt de blé et les petites torsades par une grosse.
Cont. en augm. de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs - **b), c), d)** ts les 8 rgs - **e)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m.
On a **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 84 - **d)** 88 - **e)** 94.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 42, **de haut. après les côtes,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A **a)** 31 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 41 - **e)** 45, **de haut. après les côtes,** rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 88 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d)** 108 - **e)** 116, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm.
Cont. en pt mousse et petites torsades, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : 14 augm. On a **a)** 102 m. - **b)** 106 - **c)** 114 - **d)** 122 - **e)** 130.
Placer les m. de la façon suivante : **a)** 16 m. pt mousse - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 22 - **e)** 26, 14 m. de torsades, **a), b), c)** 14 m. de pt mousse - **d), e)** 18, 14 m. de torsades, **a), b), c)** 14 m. de pt mousse - **d), e)** 18, 14 m. de torsades et **a)** 16 m. - **b)** 18 - **c)** 22 - **d)** 22 - **e)** 26 de pt mousse.
A **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 33 - **e)** 36, **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b), c)** 1 fs 5 m. - **d), e)** 1 fs 7 m.
Il reste **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 104 - **d)** 108 - **e)** 116.
A **a)** 28 cm - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 36 - **e)** 39, **de haut. après les côtes,** remplacer le pt mousse par le pt de blé et les petites torsades par une grosse.
A **a)** 39 cm - **b)** 42 - **c)** 45 - **d)** 49 - **e)** 53, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule gauche, en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m. - **b)** 3 fs 9 m. - **c)** 3 fs 10 m. - **d)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **e)** 1 fs 6 m. et 4 fs 7 m.
A **a)** 40 cm - **b)** 43 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 54, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule droite, en rab. à droite, comme pour l'épaule gauche.
A **a)** 41 cm - **b)** 44 - **c)** 47 - **d)** 52 - **e)** 56, **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 20 m. - **b)** 2 fs 21 m. - **c)** 2 fs 22 m. - **d)** 2 fs 23 m. - **e)** 2 fs 24 m.
DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 35 cm - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 45 - **e)** 49, **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. centr. - **b), c)** 14 - **d), e)** 16, puis cont. un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 39 cm - **b)** 42 - **c)** 45 - **d)** 49 - **e)** 53, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule gauche, en rab. à droite, comme au dos.
A **a)** 40 cm - **b)** 43 - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 54, **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule droite, en rab. à gauche, comme au dos.

PATTES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c), d)** 35 - **e)** 41, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable, en répartis-

sant sur le 4e rg, 2 boutonnières de 2 m., de la façon suivante : 3 m., 1 boutonnière, **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)**, **d)** 14 - **e)** 17, 1 boutonnière, puis le reste des m.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 87 m. - **b)** 97 - **c)** 105 - **d)** 109 - **e)** 113, et faire le même trav. que précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de l'épaule droite, des côtés et des manches. Monter la manche droite. Coudre la bande d'encol., puis les pattes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Monter la manche gauche en superposant les pattes de boutonnage, le devant sur le dos. Broder les boutonnières et coudre les boutons.





19

n° 89-T1-582

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : **a)** 10 ans - **b)** 12 - **c)** 14.
Statures : **a)** 138 cm - **b)** 150 - **c)** 162.

FOURNITURES :
a) 6 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 col. GAULOISE
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 col. TAHITI
pour ttes les tailles, 1 pel. dans les col. BLANC, NOIR, ROUGE et PRIMEVERE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 arrêt de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes) - Augm. apparentes à 2 m. des bords - Broderies au pt lancé, au pt de tige et au pt de mailles.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey et jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 42, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs).
Cont. en jersey jacquard, aig. n° 4, en suivant le diagramme et en répartissant 17 augm. sur le 1er rg. On a **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 59.
Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. du bord : **a)** alternativement ts les 12 et 14 rgs : 6 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 9 fs 1 augm. - **c)** alternativement ts les 10 et 12 rgs : 9 fs 1 augm. On a **a)** 65 m. - **b)** 73 - **c)** 77.
A **a)** 34 cm (91 rgs) - **b)** 38 (103 rgs) - **c)** 42 (113 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** marquer les lis. d'un fil pour les emman.
A **a)** 36 cm (97 rgs) - **b)** 41 (111 rgs) - **c)** 45 (121 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** rab. les m. Tric. la seconde manche semblable, en suivant le diagramme correspondant.

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 88 - **c)** 94, col. TAHITI, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs).
Cont. en jersey jacquard, aig. n° 4, en suivant le diagramme du dos.
A **a)** 28 cm (77 rgs) - **b)** 30 (81 rgs) - **c)** 33 (89 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 4 m. - **b)** et **c)** 1 fs 6 m. Il reste **a)** 72 m. - **b)** 76 - **c)** 82. Cont. droit.
A **a)** 41 cm (111 rgs) - **b)** 45 (121 rgs) - **c)** 49 (132 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** former l'encol. en rab. les 12 m. centr., cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m.
A **a)** 44 cm (119 rgs) - **b)** 48 (129 rgs) - **c)** 52 (140 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 22 restantes pour l'épaule. Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m.,col. TAHITI, et faire le même trav. qu'au dos, en suivant le diagramme du devant.
A **a)** 37 cm (101 rgs) - **b)** 40 (108 rgs) - **c)** 44 (119 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** former l'encol. en rab. les 8 m. centr., cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 45 cm (121 rgs) - **b)** 49 (132 rgs) - **c)** 53 (143 rgs) **de haut. de jersey jacquard,** rab. les **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 22 restantes pour l'épaule. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 90 m. - **b)** 96 - **c)** 98, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente.
Repasser le jersey.



DIAGRAMME BRODERIES



Légende des broderies

▼ = pt de mailles col. PRIMEVERE
▽ = pt de mailles col. ROUGE

= pt de tige col. NOIR
= pt lancé col. ROUGE
= pt lancé col. BLANC
= pt de tige col. NOIR (phare)

DEVANT


□ = Col. Gauloise
⊠ = Col. Tahiti
▨ = Col. Blanc
◉ = Col. Noir
⊟ = Col. Rouge
⊞ = Col. Primevère
A
B
C
Mailles centrales

DOS



Manche droite



□ = Col. Gauloise
⊠ = Col. Tahiti
▨ = Col. Blanc
◉ = Col. Noir
⊟ = Col. Rouge
⊞ = Col. Primevère





ASSEMBLAGE

Broder les motifs du devant (voir photo e diagramme). Faire les coutures des épaules Monter les manches au corps. Faire les cou tures des côtés et des manches. Fermer l bande d'encol. en rond et la coudre m. par m. pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rg de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



20

n° 89-T1-574

QUALITE MIDSHIP ou LOISIRS

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)**10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f))** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 3 - **d)** 4 - **e)** 4 - **f)** 5 - **g)** 6, col. NATUREL
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5
2 boutons.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Petites diagonales :

Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 24 plus 12 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 6 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 2 m. env. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.

2e rg et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent quand il y a des jetés, les tric. à l'env.

3e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 5 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 m. endr., 2 m.

env. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 2 m. endr., 4 m. env., 4 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr.,2 m. env. * ; répéter de * à * , terminer par 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 2 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 3 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 3 m. endr., 2 m. env. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 4 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 2 m. env. * : répéter de * à * , terminer par 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 4 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
11e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. croisées vers la droite l'endr., 5 m. endr., 2 m. env. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.
13e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 6 m. endr., 4 m. env., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. l'endr., 4 m. endr., 2 m. env. * ; répéter de * à * , terminer par 2 m. env., 2 m. croisées vers la droite à l'endr., 6 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
15e, 17e et 19e rg : Tric. les m. comme elles se présentent.
Répéter toujours du 1er au 20e rg.
Picot : 1er rg : m. coulées.
2e rg : m. serrées.
3e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 3 m. serrées, 3 m. en l'air * , répéter de * à * .

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 2,5 = 31 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 36 m. et 44 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 100 m. - **b)** 106 - **c)** 112 - **d)** 118 - **e)** 128 **f)** 140 - **g)** 150, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (22 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 10 cm (44 rgs) - **b)** 13 (58 rgs) - **c)** 15 (66 rgs) - **d)** 17 (76 rgs) - **e)** 19 (84 rgs) - **f)** 22 (98 rgs) - **g)** 25 (110 rgs) **de haut. après les côtes,** augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 1 m. et 4 fs 2 m. On obtient **a)** 118 m. - **b)** 124 - **c)** 130 - **d)** 136 - **e)** 146 **f)** 158 - **g)** 168.
A **a)** 15 cm (66 rgs) - **b)** 20 (88 rgs) - **c)** 23 (102 rgs) - **d)** 26 (114 rgs) - **e)** 29 (128 rgs) - **f)** 34 (150 rgs) - **g)** 38 (168 rgs) **de haut. après les côtes,** séparer le dos en deux.
A **a)** 24 cm (106 rgs) - **b)** 29 (128 rgs) - **c)** 32 (142 rgs) - **d)** 35 (154 rgs) - **e)** 38 (168 rgs) - **f)** 43 (190 rgs) - **g)** 47 (208 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 8 m. et 2 fs 9 m. - **b)** 2 fs 8 m. et 3 fs 9 m. - **c)** 5 fs 9 m. **d)** 4 fs 9 m. et 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 9 m. et 4 fs 10 m. - **f)** 1 fs 10 m. et 4 fs 11 m. - **g)** 3 fs 11 m. et 2 fs 12 m.
Entretemps, à **a)** 25 cm (110 rgs) - **b)** 30 (132 rgs) - **c)** 33 (146 rgs) - **d)** 36 (158 rgs) - **e)** 39 (172 rgs) - **f)** 44 (194 rgs) - **g)** 48 (212 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. côté séparation **a), b)** 6 m. - **c), d)** 7 - **e), f)** 8 - **g)** 9 et 2 rgs plus haut : **a)** 11 m. - **b), c)** 13 - **d)** 15 - **e)** 16 - **f)** 17 - **g)** 18.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 100 m. - **b)** 106 - **c)** 112 - **d)** 118 - **e)** 128 - **f)** 140 - **g)** 150, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (22 rgs).
Cont. en jersey et pt fantaisie, aig. n° 2,5 en répartissant : **a), b), c), d)** 16 augm. sur le 1er rg - **e), f), g)** 20. On obtient : **a)** 116 m. - **b)** 122 - **c)** 128 - **d)** 134 - **e)** 148 - **f)** 160 - **g)** 170.
Placer les m. de la façon suivante : 1 m. lis. et **a)** 1 m. endr. - **b)** 4 - **c)** 7 - **d)** 10 - **e)** 5 - **f)** 11 - **g)** 16, puis commencer le pt fantaisie par la 11e m. du diagramme, répéter de * à * a), b), c), d) 4 fs en tout - **e), f), g)** 5 fs, terminer par 2 m. env. et **a)** 1 m. endr. - **b)** 4 - **c)** 7 - **d)** 10 - **e)** 5 - **f)** 11 - **g)** 16 et 1 m. lis.

Petites diagonales
Diagramme main

LEGENDE MAIN
- = m. endr. sur l'endr., m. env sur l'env.
- = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
- = jeté
- = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
- = 2 m. croisées vers la droite à l'endr. (tric. à l'endr. la 2e m. avant la 1ère en passant **devant** la 1ère, puis la 1ère.

Petites diagonales
Diagramme machine

LEGENDE MACHINE
- = m. placée sur la fonture avant. Ttes les autres sont sur la fonture arrière.
- = d'un groupe de 2 m., poser la m. de gauche sur la m. de droite ; on a fait une dim. simple vers la droite sur l'endr. du trav. ; l'aig. libérée est laissée en position de trav.
- = 2 m. croisées en passant celle de gauche devant celle de droite.



A **a)** 10 cm (44 rgs) - **b)** 13 (58 rgs) - **c)** 15 (1 rgs) - **d)** 17 (76 rgs) - **e)** 19 (84 rgs) - **f)** 22 (9 rgs) - **g)** 25 (110 rgs) **de haut. après les côte** augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 1 m. et 4 2 m. On a **a)** 134 m. - **b)** 140 - **c)** 146 - **d)** 152 **e)** 166 - **f)** 178 - **g)** 188.
A **a)** 22 cm (98 rgs) - **b)** 27 (120 rgs) - **c)** 29 (12 rgs) - **d)** 32 (142 rgs) - **e)** 34 (150 rgs) - **f)** 3 (172 rgs) - **g)** 42 (186 rgs) **de haut. après le côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 14 centr. - **c), d)** 16 - **e), f)** 18 - **g)** 20 et cont. sur côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** fs 3 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 2 m. et 5 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 r et 4 fs 1 m. - **f)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 2 m. et 4 fs 1 m. - **g)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 25 cm (110 rgs) - **b)** 30 (13 rgs) - **c)** 33 (146 rgs) - **d)** 36 (158 rgs) - **e)** 3 (172 rgs) - **f)** 44 (194 rgs) - **g)** 48 (212 rgs) **d haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en ra ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 8 m., 1 fs 9 m. et 3 fs 10 m. **b)** 1 fs 8 m. et 4 fs 10 m. - **c)** 1 fs 9 m. et 4 fs 1 m. - **d)** 1 fs 9 m., 2 fs 10 m. et 2 fs 11 m. - **e)** 1 9 m., 1 fs 11 m. et 3 fs 12 m. - **f)** 1 fs 10 m., 2 12 m. et 2 fs 13 m. - **g)** 1 fs 11 m. et 4 fs 13 m
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Faire 1 rg de m. serrées autour de l'ouverture dos, puis le picot autour de l'encol. et des emman. (voir pts employés).
Broder 2 brides-boutonnières : la 1ère à l'encol., la seconde espacée de la 1ère par 5 cm. Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Petites diagonales : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 24 plus 12 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
En comptant partir de la droite, dans ch. groupe de 12 m. (m. lis. en plus), placer les m. de la façon suivante : 1ère et 2e fonture avant, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e fonture arrière, 11e et 12e fonture avant.
1er mouvement : dans ch. groupe de 12 m., croiser la 3e avec la 4e en passant la 4e devant la 3e ; tric. 2 rgs : 1er et 2e rgs.
2e mouvement : dans ch. groupe de 12 m., croiser la 5e et la 4e comme au 1er mouvement ; tric. 2 rgs : 3e et 4e rgs.
3e mouvement : dans ch. groupe de 24 m., croiser la 5e avec la 6e, la 17e avec la 18e et poser la 16e sur la 15e aig. ; laisser les aig. libérées en position de trav. ; terminer dans le groupe de 12 m. de gauche en croisant la 5e avec la 6e ; tric. 2 rgs : 5e et 6e rgs.
4e mouvement : dans ch. groupe de 12 m., croiser la 6e m. avec la 7e ; tric. 2 rgs = 7e et 8e rgs.
5e mouvement : dans ch. groupe de 24 m., croiser la 7e m. avec la 8e, la 19e avec la 20e et poser la 18e m. sur la 17e aig. laisser les aig. libérées en position de travail ; terminer dans le groupe de 12 m. de gauche en croisant la 7e avec la 8e, tric. 2 rgs = 9e et 10 rgs.
6e mouvement : dans ch. groupe de 12 m., croiser la 8e m. avec la 9e ; tric. 2 rgs : 11e et 12e rgs.
7e mouvement : dans ch. groupe de 24 m., croiser la 9e m. avec la 10e, la 21e m. avec la 22e et poser la 20e sur la 19e aig. ; laisser les aig. libérées en position de trav., terminer dans le groupe de 12 m. de gauche en croisant la 9e m. avec la 10e, tric. 8 rgs : 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e rgs.
Répéter toujours ces 7 mouvements.
Picot (voir explication main).

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cmde côté en jersey, R. n° 6, écartement des fontures n° 3 = 31 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, R. n° 6, écartement des fontures n° 3 = 36 m. et 44 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Les côtes 1/1 se tric. au R. n° 3.

21

n° 89-T1-561

QUALITE MIDSCHIP 2 fils tric. ens. ou LOISIRS

DEBARDEUR

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 cm. - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a) et **b)** 4 pel. - **c)** 5 - **d)** et **e)** 6 - **f)** 7, col. NATUREL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - 1 jeu de 4 aig. n° 3 avec pointe à ch. extrémité - 2 arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey env. - Médaillons à jours : Ce point est expliqué sur 17 m.
1er et 3e rg : 1 m. endr., 3 m. env., 9 m. endr., 3 m. env., 1 m. endr.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : 1 m. endr., 3 m. env., 4 m. croisées vers la droite à , l'endr. (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 1 m. endr., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 3 m. env., 1 m. endr.
7e et 11e rg : 1 m. endr., 3 m. env., 2 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 3 m. env., 2 m. endr.
9e rg : 1 m. endr., 3 m. env., 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 3 m. env., 1 m. endr.
Répéter toujours du 1er au 12e rg

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 4 = 19 m. et 31 rgs.
17 m. de médaillons à jours = 7 cm de large.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION ;

DOS : Monter **a)** 63 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 77 - **e)** 85 - **f)** 91, aig. n° 3. Tric. en côtes 1/1, en commençant le rg par : **a), b), d)** 1 m. env. - **c), e), f),** 1 m. endr., pendant **a), b), c)** 3 cm - **d), e)** 4 - **f)** 5.
Cont. en jersey env. et médaillons, aig. n° 4, de la façon suivante **a)** 9 m. jersey env. - **b)** 9 - **c)** 10 - **d)** 9 - **e)** 12 - **f)** 14, puis pour : ttes les tailles : 1 m. jersey endr., dans les 11 m. suivantes, répartir 4 augm. (on a 15 m.) et tric. 1 médaillon dans ces m. (3 m.env., 9 m. endr., 3 m. env.), 1 m. endr., puis **a)** 19 m. jersey env. - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 33 - **e)** 35 - **f)** 37, puis pour ttes les tailles : 1mendr., dans les 11 m. suivantes



répartir 4 augm. et tric. 1 médaillon, 1 m. endr. Terminer par **a)** 9 m. jersey env. - **b)** 9 - **c)** 10 - **d)** 9 - **e)** 12 - **f)** 14.
On a **a)** 71 m. - **b)** 75 - **c)** 79 - **d)** 85 - **e)** 93 - **f)** 99.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 20 - **e)** 23 - **f)** 25, **de haut. au dessus des côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c), d)** 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **e)** et **f)** 1fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 61 - **d)** 67 - **e)** 71 - **f)** 77.
A **a)** 31 cm - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 39 - **e)** 43 - **f)** 46, **de haut. au dessus des côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 5 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **d)** 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **e)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **f)** 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m.
Rab. les **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 31 - **e)** 33 - **f)** 35 restantes.



LEGENDE :
□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
◎ = jeté
⊠ = 2 m. ens. à l'endr.
= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

FONDS DE POCHES :

Monter **a)** et **b)** 15 m. - **c)** et **d)** 19 - **e)** et **f)** 23, tric. en jersey aig. n° 4, pendant **a)** 5 cm - **b)** et **c)** 6 - **d)** et **e)** 7 - **f)** 8, puis , laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. un second fond semblable.

DEVANT : Monter **a)** 65 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 79 - **e)** 87 - **f)** 93, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, en commençant le 1er rg par : **a), b), d)** 1 m. endr. - **c), e), f)** 1 m. env., pendant **a), b), c)** 3 cm - **d), e)** 4 - **f)** 5.
Cont. en jersey env. et médaillons comme au dos, en commençant et en terminant le rg par : **a)** et **b)** 10 m. jersey env. - **c)** 11 - **d)** 10 **e)**13 - **f)** 15. On a **a)** 73 m. - b) 77 - **c)** 81 - **d)** 87 - **e)** 95 - **f)** 101 **Attention :** tric. les 15 m. du médaillon en jersey env., pendant . **a)** 5 cm - **b)** et **c)** 6 - **d)** et **e)** 7 - **f)** 8, puis former les poches de la façon suivante : tric. **a)** et **b)** 11 m. - **c)** 10 - **d)** 9 - **e)** 10 - **f)** 12, laisser en attente sur un arrêt de m. les **a)** et **b)** 15 m. suivantes - **c)** et **d)** 19 - **e)** et **f)** 23, tric. sur un fond de poche, puis sur les **a)** 21 m. suivantes - **b)** 25 - **c)** 23 - **d)** 31 - **e)** 29 - **f)** 311 laisser en attente les **a)** et **b)** 15 m. suivantes - **c)** et **d)** 19 **e)** et **f)** 23, tric. sur le second fond de poche et terminer sur les m. restantes.
Cont. sur ttes les m. en tric. les 15 m. en pt. médaillon.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22 - **e)** 24 - **f)** 27, **de haut. au dessus des côtes,** former l'encol. en rab. la m. centr., cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 4 rgs : **a)** 12 fs 1 m. **b)** 13 fs 1 m. - **c)** 14 fs 1 m. - **d)** 15 fs 1 m. - **e)** 16 fs 1 m. - **f)** 17 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 40 - **e)** 44 - **f)** 47, **de haut. au dessus des côtes,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.

Terminer le second côté en sens inverse. Reprendre les m. des poches laissées en attente, aig. n° 3, augm. 1 m. de ch. coté et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm et rab.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 82 - **d)** 88 - **e)** 92 - **f)** 98, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec une couleur différente. Laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey. Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules.

Fermer les bandes d'emman. en rond par une couture d'1 m. et les coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).

Avec le jeu de 4 aig. n° 3, relever **a)** 102 m. - **b)** 106 - **c)** 116 - **d)** 124 - **e)** 130 - **f)** 134, autour de l'encol., tric. 1 rg env., puis 1 rg endr. et cont. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. à la pointe. Former celle-ci de la façon suivante : des 3 m. centr., glisser les 2 premières comme pour les tric. ens. à l'endr. tric. la m. suivante à l'endr., passer les 2 m. glissées ens. sur la m. tric. Faire ce trav. à ch. rg. pendant 2 cm et rab. souplement.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



22

n° 89-T1-516

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 9 pel. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** 13, col. MOUFLON
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt de blé : 1re rg : ** 1 m. endr., 1 m. env. ** ; répéter de ** à ** , terminer par 1 m. endr.

2e et 4e rg : tric. les m. comme elles se présentent.

3e rg : ** 1 m. env., 1 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env.

Répéter toujours ces 4 rgs.

Tresse de 10 m. :

1re, 3e, 7e et 9e rg : tout à l'endr.

2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env.

5e rg : 4 m. croisées vers la droite (2 et 2 : voir légende), 2 m. endr., 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2 : voir légende).

11e rg : 3 m. endr., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 3 m. endr.

Répéter toujours du 1er au 12e rg.

/tECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en pt de blé, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.

Tresse de 10 m. = 5 cm.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 32 m. - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 40, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, tric., aig. n° 4, 1 rg endr. sur l'endr. en répartissant **a)** 12 augm. - **b), c), d)** 16 - **e)** 18 sur le rg. On obtient **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 54 - **e)** 58, puis cont. de la façon suivante : **a)** 16 m. de pt de blé - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 23, 1 m. env., 1 tresse de 10 m., 1 m. env., **a)** 16 m. de pt de blé - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 23. Cont. en augm. de ch. côté : **a)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. **b)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 9 fs 1 m. - **e)** ts les 12 rgs : 5 fs 1 m., ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 66 - **c)** 70 - **d)** 72 - **e)** 76. A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 - **d)** 37 - **e)** 41 **de haut. après les côtes,** rab. les m.

Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 - **d)** 88 - **e)** 94, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr., aig. n° 4, en répartissant 2 augm. sur le rg. On obtient **a)** 72 m. - **b)** 76 - **c)** 82 - **d)** 90 - **e)** 96, cont. de la façon suivante : **a)** 9 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 9 m. pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 9 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 9 m. de pt de blé - **b)** 10 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 10 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 10 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 10 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 10 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 12 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 12 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 11 m. de pt de blé - **d)** 14 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 13 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 13 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 14 m. de pt de blé - **e)** 15 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 15 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 15 m. de pt de blé, 1 m. env., 10 m. de tresse, 1 m. env., 15 m. de pt de blé.

A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 - **d)** 26 - **e)** 29 **de haut. après les côtes,** marquer les lis. de ch. côté d'un fil de couleur pour les emman.

A **a)** 34 cm - **b)** 37 - **c)** 40 - **d)** 44 - **e)** 48 **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **c)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **d)** 4 fs 7 m. - **e)** 2 fs 7 m. et 2 fs 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 6 m. - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - **b), c), d)** et **e)** 2 fs 6 m.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 29 - **e)** 32 **de haut. après les côtes,** former l'encol., partager le trav. en deux et cont. sur un côté à la fs en rab., côté encol. : **a)** alternativement ts les 2 et 4 rgs :

Tresse à 10 mailles







LEGENDE

1 = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

= 4 m. croisées vers la droite (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée **derrière,** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 4 m. croisées vers la gauche (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée **devant,** tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les m. de l'aig. à torsade.





10 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 10 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. - **d)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. - **e)** alternativement ts les 2 et 4 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m.
A **a)** 35 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 45 - **e)** 49 **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule, côté emman., en rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **b)** 3 fs 7 m. - **c)** 1 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **d)** 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **e)** 4 fs 7 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

PLASTRON : Monter 3 m. (1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr.), tric. en côtes 1/1, aig. n° 3,5, en augm. de ch. côté à 1 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 21 fs 1 m. - **b)** 22 fs 1 m. - **c)** 24 fs 1 m. **d)** 25 fs 1 m. - e1) 26 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 11 cm - **b)** 12 - **c)** 12 - **d)** 13 - **e)** 13 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 9 - **b)** 11 - **c)** 13 **d)** 15 - **e)** 15 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 18 cm - **b)** 19 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 22 **de haut. tot.,** rab. les 3 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'ENCOLURE : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 - **d)** 86 **e)** 90, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Coudre le plastron sur le devant. Assembler les épaules, puis coudre les manches au corps jusqu'aux fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Détricoter les rgs de couleur différente de la bande d'encol. et la coudre m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

23

n° 89-T1-515

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - d) 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a) 9 pel. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 - **e)** et **f)** 13, col. PRIMEVERE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 4 boutons - 1 arrêt de m.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Maille double : Piquer non pas dans la m. du rg que l'on tricote, mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.
Pt d'alvéoles :
1er rg : env. du trav., tout à l'endr.
2e rg : 1 m. lis., ** 1 m. env., 1 m. double à l'endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. double à l'endr. en piquant l'aig. droite dans la m. double du rg précédent, 1 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., ** 1 m. double à l'endr., 1 m. env. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. double a l'endr., en piquant l'aig. droite dans la m. double du rg précédent ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
Répéter du 2e au 5e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt d'alvéoles, aig. n° 4 = 14 m. et 44 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 32 m. - **c)** et **d)** 36 - **e)** 40 - **f)** 44, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm.
Cont. en pt d'alvéoles, aig. n° 4, en répartissant sur le 1er rg : **a), e)** et **f)** : 2 dim.
Il reste **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** et **d)** 36 - **e)** 38 - **f)** 42.
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 12 rgs - **b)** ts les 14 rgs - **c)** ts les 16 rgs : 7 fs 1 m. - **d)** ts les 16 rgs : 8 fs 1 m. - **e)** ts les 14 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 16 rgs : 3 fs 1 m. - **f)** ts les 18 rgs : 9 fs 1 m.
On a **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 50 - **d)** 52 - **e)** 58 - **f)** 60.
A **a)** 22 cm - **b)** 25,5 - **c)** 29 - **d)** 32,5 - **e)** 36,5 - **f)** 41 **de haut. de pt d'alvéoles,** marquer les lis.



A **a)** 25 cm - **b)** 28,5 - **c)** 32 - **d)** 35,5 - **e)** 40,5 - **f)**45 **de haut. de pt d'alvéoles,** rab. souplement.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 42 - **f)** 46, aig. n° 4, tric. en pt d'alvéoles.
A **a), b), c)** et **d)** 3 cm - **e)** et **f)** 4 **de haut. tot.,** augm. à gauche sur l'endr. du trav., pour les emman., **a)** 18 m. - **b)** et **c)** 2O - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28, tric. 1 rg endr. sur les m. augm. et en pt d'alvéoles sur les m. restantes.
Cont. en pt d'alvéoles sur ttes les m. On a **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 56 - **d)** 62 - **e)** 68 - **f)** 74.
A **a)** 31 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 38 - **e)** 41 - **f)** 44 **de haut. tot.,** rab. droite **a)** 18 m. - **b)** et **c)** 20 - **d)** 24 - **e)** 26 - **f)** 28.
Il reste **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 42 - **f)** 46.
A **a)** 34 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 45 - **f)** 48 **de haut. tot.,** rab. ttes les m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

COTES DU BAS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 80 - **e)** 88 - **f)** 92, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm, puis tric. 1 rg endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col., laisser en attente. Repasser aussitot les rgs dejersey. Tric. la seconde bande semblable.

COTES DU HAUT : Monter **a)** 55 - **b)** 59 - **c)** 63 - **d)** 69 - **e)** 73 - **f)** 77, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm, puis 1 rg endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 6e rg, 4 boutonnières de 2 m., de la façon suivante : 5 m., 1 boutonnière, **a)** 7 m. - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 12, 1 boutonnière, **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 31 - **e)** 33 - **f)** 35, 1 boutonnière, **a)** 7 m. - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)** 11 - **f)** 12, 1 boutonnière et 5 m.

ASSEMBLAGE

Coudre les côtes du bas et du haut au dos et devant, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente), la bande de côtes avec les boutonnières sur le devant.
Superposer les côtes des épaules (bandes de côtes devant sur celles du dos) et les maintenir par quelques pts.
Coudre les manches aux emman. Faire les coutures des côtés et des manches.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

patron

Avant tout, n'oubliez jamais de vérifier si les mesures du patron correspondent aux mesures que vous désirez obtenir.

24

n° 89-T1-559

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 2 fils tric.ens.

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162.

FOURNITURES :
a) 2 boules - **b)** et **c)** 3 - **d)** 4 - **e)** 5 col. ECRU.
a) 3 boules - **b)** et **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 6 col. BLANC.
a) 3 boules - **b)** et **c)** 4 - **d)** 5 - **e)** 6 col. CHANVRE.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - 1 Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point de riz : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : comme le 1er rg.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Point de blé : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 2 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e et 4e rg : Tric. les m. comme elles se présentent.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Petites diagonales ajourées : Nombre de m. pour la symétrie multiple de 5 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : Tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr. *, Répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.
Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard ou jersey 2 fils Relais tric. ens., aig. n° 3,5 = 24 m. et 35 rgs.
Repasser sur l'env. fer trés doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 48 m. - **c)** 54 - **d)** 56 - **e)** 60 aig. n° 2,5 col ECRU et CHANVRE. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. aig. n° 3,5 col ECRU et CHANVRE au pt de riz pendant 16 rgs en répartissant 9 augm. sur le 1er rg. On a **a)** et **b)** 57 m - **c)** 63 - **d)** 65 - **e)** 69.
Tric. en augm. de ch. côté : **a)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 11 fs 1 m. de la façon suivante : 4 rgs de jersey 2 fils col.CHANVRE, 8 rgs en petites diagonales ajourées 2 fils col.ECRU en suivant le diagramme n° 1, 4 rgs de jersey 2 fils col. CHANVRE, 10 rgs de jacquard suivant le diagramme n° 2, 2 fils col.ECRU et 2 fils col. BLANC, 4 rgs de jersey 2 fils col. CHANVRE, 10 rgs de jersey 2 fils col. BLANC, 4 rgs de jersey 2 fils col. CHANVRE, (8 rgs) de jersey 2 fils col. BLANC. Cont. en pt de blé col. ECRU et BLANC.
A **a)** 26 cm - **b)** 29,5 - **c)** 33 - **d)** 37 - **e)** 40,5 **de haut. après les côtes,** on a **a)** 79 m. - **b)** 85 - **c)** 89 - **d)** 93 - **e)** 99, marquer les lis. d'un fil de couleur pour les emman.
Cont. droit.
A **a)** 29 cm - **b)** 32,5 - **c)** 36 - **d)** 41 - **e)** 45,5 **de haut. après les côtes,** tric. 1 rg endr. sur l'endr. sur ttes les m. et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m.

Diagramme N° 1

Diagramme N°2



☒ = 2 fils Col. Ecru
☐ = 2 fils Col. Blanc



Légende du diagramme
⊡ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
☒ = jeté
⊠ = 2 m. ens. à l'endr.



DOS : Monter **a)** 84 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 106 - **e)** 116 aig. n° 2,5 col. ECRU et CHANVRE tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. aig. n° 3,5 col. ECRU et CHANVRE au pt de riz pendant 16 rgs en répartissant **a)** 13 augm. - **b)** 12 augm. **c), d)** et **e)** 11 sur le 1er rg. On a **a)** 97 m.- **b)** 101 - **c)** 107 - **d)** 117 - **e)** 127.
Faire les mêmes rayures qu'aux manches en faisant pour la taille **b)** 1 augm. sur le 1er rg de jersey. Cont au point de blé col. ECRU et CHANVRE en faisant 1 dim. sur le 1er rg pour la taille **b)**.
A **a)** 22 cm - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 29 - **e)** 32 **de haut après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. coté **a), b)** et **c)** 1 fs 8 m. - **d)** 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 12 m. Il reste **a)** 81 m. - **b)** 85 - **c)** 91 - **d)** 97 - **e)** 103.
A **a)** 38 cm - **b)** 41 - **c)** 44 - **d)** 48 - **e)** 52 **de haut après les côtes** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 2 fs 6 m et 2 fs 7 m. - **c)** 4 fs 7 m. - **d)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **e)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m.
Entretemps à **a)** 39 cm - **b)** 42 - **c)** 45 - **d)** 50 - **e)** 54 **de haut après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 11 m. - **c) d)** et **e)** 13 m. centr. et cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 10 m. - **b)** et **c)** 1 fs 11 m. - **d)** 1 fs 13 m. - **e)** 1 fs 14 m.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos mais en commençant le pt de riz par 1 m. lis., 1 m. env. **En même temps que les emman.** séparer le trav. en deux en rab. la m. centr. puis cont. en rab. côté séparation ts les 4 rgs : **a)** 15 fs 1 m. - **b)** 16 fs 1 m. - **c)** 17 fs 1 m. - **d)** 19 fs 1 m. - **e)** 20 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 39 cm - **b)** 42 - **c)** 45 - **d)** 49 - **e)** 53 **de haut après les côtes,** biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Faire un montage simple. Faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter. Monter **a)** 130 m. - **b)** 132 - **c)** 144 - **d)** 152 - **e)** 156 aig. n°

2,5 col. ECRU et CHANVRE et tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) en plaçant 2 m. endr. à droite et 1 m. endr. à gauche sur l'endr. du trav. Faire à ch. rg et de ch. côté 1 dim. à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche. Rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. m. par m. à pts arrière. Monter la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

répéter de * à *

L'astérisque est utilisé pour indiquer le début et la fin d'un travail à répéter tout au long d'un rg, autant de fois que le nombre de m. le permet.

25

n° 89-T1-560

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 2 fils tric.ens.

DEBARDEUR

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a) et **b)** 2 boules - **c)** et **d)** 3 - **e)** 4 - **f)** 5 col. CHANVRE
a) et **b)** 2 boules - **c)** et **d)** 3 - **e)** 4 - **f)** 5 col. ECRU
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 jeu de 4 aig. n° 3 avec pointe à ch. extrémité - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Galon de chevrons riz : Ce galon est composé de chevrons en pt de riz (pour ce point, contrarier les m. à chaque rg) sur fond de jersey endroit (voir diagramme). Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
Damiers riz 6/6 : Ce point comporte une alternance de damiers jersey et de damiers point de riz (pour ce point, contrarier les m. à chaque rg) ; chaque damier étant composé de 6 m. sur 8 rgs (voir diagramme).
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 6 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
Damiers riz 3/3 : Ce point comporte une alternance de damiers jersey et de damiers point de riz (pour ce point contrarier les m. à chaque rg) ; chaque damier étant composé de 3 m. sur 4 rgs (voir diagramme).
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 6 plus 3 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en Damiers riz 6/6, 1 fil de ch. col. tric. ens., aig. n° 3,5 = 21 m. et 33 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en Damiers riz 3/3, 1 fil de ch. col. tric. ens., aig. n° 3,5 = 21 m. et 33 rgs.
10 cm de Galon de chevron riz, 1 fil de ch. col. tric. ens., aig. n° 3,5 = 21 m.
4 rgs de Pt mousse, 1 fil de ch. col. tric. ens., aig. n° 3,5 = 1 cm.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 82 - **e)** 90 - **f)** 98, col. CHANVRE et ECRU, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (13 rgs).
Aig. n° 3,5, tric. 1 rg env. sur l'env. du trav. en répartissant **a)** et **e)** 7 augm. - **b)** et **d)** 3 - **c)** 9 - **f)** 1 dim. sur ce rg. On **a)** et **b)** 73 m. - **c)** et **d)** 85 - **e)** et **f)** 97.
Tric. 4 rgs de pt mousse (2 barres), puis le galon de chevrons riz en commençant par 1 m. lis. puis la **a)**, **b)**, **e)** et **f)** m. n° 2 - **c)** et **d)** m. n° 8 (voir diagramme n° 1). Tric. à la suite 4 rgs de pt mousse (2 barres), puis 2 rgs de jersey endr., en faisant 1 augm. sur le 1er rg de jersey. On a **a)** et **b)** 74 m. - **c)** et **d)** 86 - **e)** et **f)** 98.
Cont. en damiers riz 6/6 en commençant par 1 m. lis. et la **a)**, **b)**, **e)** et **f)** m. n° 10 - **c)** et **d)** m. n° 4 (voir diagramme n° 2) pendant **a)** et **b)** 32 rgs - **c)** 40 - **d)** 48 - **e)** 56 - **f)** 64. Tric. 2 rgs de jersey endr. en faisant 1 dim. sur le 2e rg, puis 4 rgs de pt mousse (2 barres) et le galon de chevrons riz en plaçant la m. n° 7 au milieu du trav. (voir diagramme n° 1).
Entretemps, à **a)** 17 cm (59 rgs) - **b)** 19 (65 rgs) 32

Galon de chevrons riz
Diagramme N° 1



Après la maille lisière :
1ère maille devant tailles a) b) e) f)
1ère maille dos tailles a) b) e) f)
1ère maille devant tailles c) d) et Maille centrale
1ère maille dos tailles c) d)

Damiers riz 6/6
Diagramme N° 2





Après la maille lisière :
1ère maille dos et devant tailles c) d)
1ère maille dos et devant tailles a) b) e) f)

Damiers riz 3/3
Diagramme N° 3



Légende des diagrammes
= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= m. endr. sur l'env., m. env. sur l'endr.
= m. lis.

Après la maille lisière :
1ère maille dos et devant taille e)
1ère maille dos et devant taille b)
1ère maille dos et devant taille d)
1ère maille dos et devant tailles a) f)
1ère maille dos et devant taille c)

- **c)** 21 (71 rgs) - **d)** 23 (79 rgs) - **e)** 26 (87 rgs) - **f)** 29 (97 rgs) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** et **f)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 61 - **d)** 67 - **e)** 71 - **f)** 77.
Cont. en tric. 4 rgs de pt mousse, puis en damiers riz 3/3 en commençant par 1 m. lis. puis la **a)** et **f)** m. n° 4 - **b)** m. n° 2 - **c)** m. n° 6 - **d)** m. n° 3 - **e)** m. n° 1 (voir diagramme n° 3).
A **a)** 33 cm (111 rgs) - **b)** 36 (121 rgs) - **c)** 39 (131 rgs) - **d)** 42 (141 rgs) - **e)** 47 (157 rgs) - **f)** 51 (171 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **d)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 5 fs 4 m. - **f)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m.

Entretemps, à **a)** 34 cm (115 rgs) - **b)** 37 (125 rgs) - **c)** 40 (135 rgs) - **d)** 43 (145 rgs) - **e)** 49 (163 rgs) - **f)** 53 (177 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** et **d)** 9 m. - **e)** et **f)** 11 m. centr., cont. un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut. : **a)** 1 fs 7 m. - **b)** 1 fs 8 m. - **c)** 1 fs 9 m. - **d)** et **e)** 1 fs 10 m. - **f)** 1 fs 11 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 82 - **e)** 90 - **f)** 98, col.CHANVRE et ECRU, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (13 rgs). Aig. n° 3,5, tric. 1 rg env. sur l'env. du trav. en répartissant **a)** et **e)** 9 augm. - **b)** et **d)** 5 - **c)** 11 - **f)** 1 sur ce rg. On a **a)** et **b)** 75 m. - **c)** et **d)** 87 - **e)** et **f)** 99.
Tric. 4 rgs de pt mousse (2 barres), puis le galon de chevrons riz en commençant par 1 m. lis. puis la **a), b), e)** et **f)** m. n° 1 - **c)** et **d)** m. n° 7 (voir diagramme n° 1). Tric. à la suite 4 rgs de pt mousse (2 barres), puis 2 rgs de jersey endr., en faisant 1 dim. sur le 1er rg de jersey. Il reste **a)** et **b)** 74 m. - **c)** et **d)** 86 - **e)** et **f)** 98.
Cont. en damiers riz 6/6 en commençant par 1 m. lis. puis la **a), b), e)** et **f)** m. n° 10 - **c)** et **d)** m. n° 4 (voir diagramme n° 2) pendant **a)** et **b)** 32 rgs - **c)** 40 - **d)** 48 - **e)** 56 - **f)** 64.
Tric. 2 rgs de jersey endr. en faisant 1 augm. sur le 2e rg, puis 4 rgs de pt mousse (2 barres) et le galon de chevrons riz en plaçant la m. n° 7 au milieu du trav. (voir diagramme n° 1), puis cont. en damiers riz 3/3 en commençant comme au dos (voir diagramme n° 3).
Entretemps, à **a)** 17 cm (59 rgs) - **b)** 19 (65 rgs) - **c)** 21 (71 rgs) - **d)** 23 (79 rgs) - **e)** 26 (87 rgs) - **f)** 29 (97 rgs) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** et **f)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 1fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 61 - **d)** 67 - **e)** 71 - **f)** 77.
Entretemps, à **a)** 18 cm (61 rgs) - **b)** 21 (71 rgs) - **c)** 24 (81 rgs) - **d)** 27 (91 rgs) - **e)** 31 (103 rgs) - **f)** 34 (113 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. la m. centr., puis côté séparation : **a)** alternativement ts les 4 et 6 rgs : 11 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 12 fs 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs : 15 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs : 16 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 34 cm (115 rgs) - **b)** 37 (125 rgs) - **c)** 40 (135 rgs) - **d)** 43 (145 rgs) - **e)** 48 (161 rgs) - **f)** 52 (175 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** et **b)** 82 m. - **c)** et **d)** 96 - **e)** et **f)** 108, col. CHANVRE et ECRU, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser les rgs de jersey.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Avec le jeu de 4 aig. n° 3, monter **a)** 104 m. - **b)** 108 - **c)** 112 - **d)** 114 - **e)** 124 - **f)** 130, montage simple, tric. 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, puis 1 rg endr. col. CHANVRE et ECRU, tric. en côtes 1/1, en marquant au 1er rg, 1 m. endr. pour la pointe, former celle-ci de la façon suivante : du groupe de 3 m. (1 m. env., la m. endr. marquée, 1 m. env.), glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tric. ens. à l'endr., reprendre sur l'aig. gauche la 1ère des 2 m. en passant derrière la 2e, tric. ens. à l'endr. la 3e et la 1ère m., puis passer la 2e m. sur la m. obtenue. Faire ce trav. à chaque rg. A 2 cm (8 rgs) **de haut. de côtes,** rab. souplement les m.
Repasser les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Fermer les bandes d'emman. et les coudre au corps m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre la bande d'encol. de la même façon. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

26

n°s 89-T1-575-576

QUALITE LOISIRS ou MIDSHIP

CARDIGAN et DEBARDEUR

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114

FOURNITURES :
Cardigan : **a)** 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 4, col. ECRU
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 2, col. JADE
Débardeur : **a)** 1 pel. - **b)** 2 - **c)** 2, col. ECRU
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 1, col. JADE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Jersey - Jersey env. rayé : * 2 rgs col. JADE, 10 rgs col. ECRU * ; répéter de * à * - **Zigzags en mailles croisées :** Nombre de m. multiple de 5 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : endr. du trav. : 1 m. lis., * 1 m. endr., 4 m. env. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 2 m. croisées vers la gauche * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 2 m. croisées vers la gauche, 2 m. env. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 2 m. croisées vers la gauche, 2 m. endr. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 3 m. env., 2 m. croisées vers la gauche * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis., * 2 m. croisées vers la droite, 3 m. endr. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 2 m. croisées vers la droite, 1 m. env. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
8e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 2 m. croisées vers la droite, 1 m. endr. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., * 2 m. croisées vers la droite, 3 m. env. * ; répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.
Répéter du 2e au 9e rg.
Dents de chat fantaisie bicolore : multiple de 4 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité : 4 rgs col. ECRU, 3 rgs col. JADE (sur le 2e rg col. JADE, faire les dents de chat de la façon suivante : 1 m. lis., * 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr. * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.), 4 rgs col. ECRU, 1 rg col. JADE, broder ensuite en faisant quelques points entre le jour et le dernier rg col. JADE.

LEGENDE MAIN

⊞ = m. lis.
◫ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= 2 m. croisées vers la droite (1 endr. et 1 env.) : tric. la 2e m. à l'endr. en passant **devant** la 1ère, puis tric. la 1ère à l'env. - sur l'endr. ou sur l'env.
= 2 m. croisées vers la gauche (1 env. et 1 endr.) : tric. à l'env. la 2e m. en passant **derrière** la 1ère, puis tric. la 1ère à l'endr. - sur l'endr. ou sur l'env.

Zigzags en mailles croisées



ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. rayé, aig. n° 2,5 = 30 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie (zigzags de mailles croisées), aig. n° 2,5 = 38 m. et 46 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN

DOS : Monter **a)** 98 m. - **b)** 106 - **c)** 114, aig. n° 2 col. JADE, tric. en jersey endr. pendant 2 cm (10 rgs), puis 2 cm aig. n° 2,5, cont. ensuite en jersey env. rayé (voir pts employés).
A 19,5 cm (86 rgs) - **b)** 22 (98 rgs) - **c)** 25 (110 rgs) **de haut. après le jersey endr.,** on a terminé 2 rgs col. JADE, cont. en pt zigzags, en répartissant **a)** 24 augm. - **b)** 26 - **c)** 28 sur le 1er rg (chaque augm. correspond à la m. endr. des 2 m. croisées).
On a **a)** 122 m. - **b)** 132 - **c)** 142. Placer les m. de la façon suivante : 1 m. lis. et **a)** 24 fs le diagramme - **b)** 26 - **c)** 28, terminer par 1 m. lis.
A **a)** 21 cm (94 rgs) - **b)** 24 (108 rgs) - **c)** 26 (116 rgs) **de haut. après le jersey endr.,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 92 m. - **b)** 102 - **c)** 112.
A 34 cm (154 rgs) - **b)** 38 (172 rgs) - **c)** 41 (184

rgs) **de haut. après le jersey endr.**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 10 m. et 1 fs 11 m. - **b)** 4 fs 6 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 3 fs 7 m.
A **a)** 35 cm (158 rgs) - **b)** 40 (180 rgs) - **c)** 43 (192 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, rab. les **a)** 50 m. restantes - **b)** 54 - **c)** 58 en 1 fs.



DEVANT : Monter **a)** 46 m. - **b)** 50 - **c)** 54 et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 19,5 cm (86 rgs) - **b)** 22 (98 rgs) - **c)** 25 (110 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, on a terminé 2 rgs col. JADE, cont. en pt zigzags en répartissant **a)** 11 augm. - **b)** 12 - **c)** 13 sur le 1er rg (ch. augm. correspond à la m. endr. des 2 m. croisées).
On a **a)** 57 m. - **b)** 62 - **c)** 67. Placer les m. de la façon suivante : 1 m. lis. et **a)** 11 fs le diagramme - **b)** 12 - **c)** 13, terminer par 1 m. lis.
A **a)** 21 cm (94 rgs) - **b)** 24 (108 rgs) - **c)** 26 (116 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 42 m. - **b)** 47 - **c)** 52.
A **a)** 28,5 cm (128 rgs) - **b)** 33 (150 rgs) - **c)** 35,5 (158 rgs) **de haut. après le jersey endr.** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 35 cm (158 rgs) - **b)** 39 (176 rgs) - **c)** 42 (188 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, biaiser l'épaule comme au dos.
Tric. l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter **a)** 52 m. - **b), c)** 54, aig. n° 2 col. JADE, tric. en jersey endr. pendant 2 cm (10 rgs), puis 2 cm aig. n° 2,5, cont. ensuite en jersey env. rayé en commençant par **a)** 8 rgs col. ECRU - **b)** 2 rgs col. JADE - **c)** 4 rgs col. ECRU.
Augm. **a)** ts les 6 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 6 rgs : 11 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. On obtient **a)** 78 m. - **b)** 84 **c)** 88.
A **a)** 20 cm (88 rgs) - **b)** 24 (106 rgs) - **c)** 27 (120 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 27 cm (120 rgs) - **b)** 32 (142 rgs) - **c)** 36 (158 rgs) **de haut. après le jersey endr.**, il reste 18 m. que l'on rab.

Faire une seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 94 m. - **b)** 100 - **c)** 106, aig. n° 2, col. JADE, tric. en jersey pendant 4 cm (20 rgs), faire ensuite quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BORDURES DES DEVANTS : Monter **a)** 98 m. - **b)** 112 - **c)** 119, aig. n° 2 col. JADE et faire le même trav. que pour la bande d'encol. Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emman. Replier de moitié vers l'intérieur le bas des manches et du corps et le fixer à pts cachés. Coudre la bande d'encol. et les bordures des devants m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Les replier de moitié vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU DEBARDEUR

DOS : Monter **a)** 102 m. - **b)** 107 - **c)** 117, aig. n° 2,5 col. ECRU, tric. en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante : 1 m. lis. et **a)** 20 fs le diagramme - **b)** 21 - **c)** 23, terminer par 1 m. lis.
A **a)** 15 cm (70 rgs) - **b)** 18 (84rgs) - **c)** 20 (92 rgs) **de haut. tot.**, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a), b), c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Il reste **a)** 72 m. - **b)** 77 - **c)** 87.
A **a)** 28 cm (130 rgs) - **b)** 33 (152 rgs) - **c)** 36 (166 rgs) **de haut. tot.**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 2 fs 6 m. - **c)** 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m.
A **a)** 29 cm (134 rgs) - **b)** 34 (156 rgs) - **c)** 37 (170 rgs) **de haut. tot.**, il reste **a)** 50 m. - **b)** 53 - **c)** 57 que l'on rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 22,5 cm (104 rgs) - **b)** 27 (124 rgs) - **c)** 29,5 (136 rgs) **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. les **a)** 16 m. centr. - **b)** 17 - **c)** 19 et cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A **a)** 29 cm (134 rgs) - **b)** 34 (156 rgs) - **c)** 37 (170 rgs) **de haut. tot.**, biaiser l'épaule comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



BORDURE D'ENCOLURE : Monter **a)** 94 m. - **b)** 98 - **c)** 102, aig. n° 2,5 col. ECRU, tric. les dents de chat fantaisie (voir pts employés). Après le dernier rg col. JADE, faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BORDURE D'EMMANCHURES : Monter **a)** 78 m. - **b)** 86 - **c)** 90, aig. n° 2,5 et faire le même trav. que pour la bordure d'encol.
Faire une seconde bordure semblable.

BORDURE DU BAS : Monter **a)** 134 m. - **b)** 142 - **c)** 150, aig. n° 2,5 et faire le même trav. que pour la bordure d'encol.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bordures du bas, d'encol. et d'emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., les replier de moitié vers l'intérieur et les coudre à pts cachés.
Broder les dents de chat en faisant quelques points entre les jours et le dernier rg col. JADE (voir photo).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Jersey - Jersey env. rayé : * 2 rgs col. JADE, 10 rgs col. ECRU * ; répéter de * à *.
Point translaté :
Ecartement n° 3
1er rg : Fonture arrière : jersey R. n° 6
Fonture avant : R. n° 6 en partant de la droite, placer 1 m. face à la 2e m. de la fonture arrière, puis 1 m. face à la 6e, 1 m. face à la 10e etc... (voir diagramme). Décaler la fonture d'un demi cran vers la droite. voir diag. ci-dessous.
Du 2e au 5e rg : avant ch. rg : manoeuvrer le levier de translation : 1 cran vers la gauche.
Du 6e au 9e rg : avant ch. rg : manoeuvrer le levier de translation : 1 cran vers la droite.
Répéter toujours du 2e au 9e rg.
Dents de chat fantaisie bicolore : multiple de 4 plus 1 plus 1 m. lis. à ch. extrémité : 4 rgs col. ECRU, 3 rgs JADE (sur le 2e rg JADE, faire les dents de chat de la façon suivante : placer la 3e sur la 4e, la 7e sur la 8e etc..., laisser les aig. libérées en position de trav.) - 4 rgs col. ECRU - 1 rg col. JADE (pour les broderies voir explication main).

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en jersey env. rayé, R. n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt translaté R. n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. fonture arrière et 8 m. fonture avant, soit 38 m. au total et 46 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION DU CARDIGAN

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main en commençant le dos, les devants et les manches de la façon suivante : **fonture AVANT,** col. JADE, tric. en jersey R. n° 5,5 pendant 2 cm (10 rgs), puis R. n° 6 pendant 8 rgs.
Placer ensuite ttes les m. sur la **fonture ARRIERE** et cont. en jersey env. rayé, R. n° 6, puis en point translaté (R. n° 6).

BANDE D'ENCOLURE ET BORDURES DES DEVANTS : même trav. qu'à la main.

EXECUTION DU DEBARDEUR

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Bordures fantaisie en dents de chat bicolores : même trav. qu'à la main : R. n° 6.

26Bis

n° 89-T1-577

QUALITE LOISIRS ou PHILDAR LUXE

CULOTTE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114

FOURNITURES :
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 1, col. ECRU
a) 1 pel. - **b)** 1 - **c)** 1, col. JADE
1 crochet n° 2,5 - Un peu de lastex.

POINTS EMPLOYES

Mailles serrées rayées : * 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. JADE * ; répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en m. serrées rayées, crochet n° 2,5 = 30 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Sur une chaînette de base de **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30, monter **a)** 78 m. - **b)** 84 - **c)** 90, crochet n° 2,5, col. ECRU. Tric. en m. serrées rayées (voir pts employés).
A **a)** 4 cm (15 rgs) - **b)** 5 (18 rgs) - **c)** 6 (22 rgs) **de haut. tot.,** dim. de ch. côté **a)** à ch. rg : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 6 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 6 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** à ch. rg : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 6 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 1 fs 1 m. Il reste 12 m., cont. droit pendant 5 cm.
A **a)** 18,5 cm 67 rgs) - **b)** 20 (72 rgs) - **c)** 21,5 (78 rgs) **de haut. tot.,** augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 1 m. et 15 fs 2 m. - **b)** 4 fs 1 m. et 16 fs 2 m. - **c)** 3 fs 1 m. et 18 fs 2 m.
A **a)** 28,5 cm (103 rgs) - **b)** 31 (112 rgs) - **c)** 33 (120 rgs) **de haut. tot.,** on a **a)** 78 m. - **b)** 84 - **c)** 90, cont. droit.
A **a)** 32 cm (116 rgs) - **b)** 35,5 cm (128 rgs) - **c)** 38,5 (140 rgs) on a terminé une rayure col. JADE, cont. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **b)** 4 fs 7 m. - **c)** 2 fs 7 m. et 2 fs 8 m.
Faire ensuite 2 rgs col. ECRU sur ttes les m. et arrêter le trav.



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et 2 rgs de m. serrées col. JADE autour des jambes. Passer du lastex dans le haut de la culotte.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

27

n° 89-T1-518

QUALITE DETENTE ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 7 pel. - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 9 - **e)** 9, col. ECRU
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Un arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey env. - Losanges à torsades : Ce point est expliqué ici sur 38 m. Il se fait sur fond de jersey env.
1er rg : 3 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite (2 endr. et 1 env. : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade), 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 3 m. croisées vers la gauche (2 endr. et 1 env. : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade) °, 4 m. endr., refaire de ° à ° 1 fs, 3 m. env.
2e et 16e rg : 3 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr., 4 m. env., 3 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr., 4 m. env., 3 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr.
3e rg : 2 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 3 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 3 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg °, 2 m. endr., refaire de ° à ° 1 fs, 2 m. env.
4e et 14e rg : 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.
5e rg : 1 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 4 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg °, refaire de ° à ° 1 fs, 1 m. env.
6e, 8e, 9e, 10e et 12e rg : tric. les m. comme elles se présentent.
7e rg : 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg.
11e rg : 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 5 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg.
13e rg : 1 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 4 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., 3 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 1 : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade), 3 m. croisées vers la gauche à l'endr. (1 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tricoter à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade), 4 m. env., 4 m. endr., 4 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 1 m. env.
15e rg : 2 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 3 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 3 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 2 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 3 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 3 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 2 m. env.
17e rg : 3 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 4 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 3 m. env.
18e et 40e rg : 4 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 6 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr.
19e rg : 4 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 1 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 6 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 1 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 1 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 4 m. env.
20e et 38e rg : 5 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 4 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 8 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 4 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., 5 m. endr.
21e rg : 5 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 4 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 8 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 4 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 5 m. env.
22e rg et 36e rg : 6 m. endr., 8 m. env., 10 m. endr., 8 m. env., 6 m. endr.
23e rg : 6 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 2 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 10 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 2 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 6 m. env.
24e et 34e rg : 7 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr.,



Losanges à torsades

LEGENDE

= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 1) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la gauche àà l'endr. (1 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite (2 endr. et 1 env.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la gauche (1 env. et 2 endr.) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

2 m. env., 12 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 7 m. endr.

25e rg : 7 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 12 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg, 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 7 m. env.

26e, 28e, 30e et 32e rg : 8 m. endr., 4 m. env., 14 m. endr., 4 m. env., 8 m. endr.

27e et 31e rg : 8 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 14 m. endr., 4 m. croisées vers la droite à l'endr., 8 m. env.

29e rg : 8 m. env., 22 m. endr., 8 m. env.

33e rg : 7 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 12 m. endr., 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg, 7 m. env.

35e rg : 6 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite comme au 13e rg, 2 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 13e rg °, 10 m. endr., refaire de ° à ° 1 fs, 6 m. env.

37e rg : 5 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 4 m. endr., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg °, 8 m. endr., refaire de ° à ° 1 fs, 5 m. env.

39e rg : 4 m. env., ° 3 m. croisées vers la droite comme au 1er rg, 1 m. env., 4 m. croisées vers la droite à l'endr. comme au 3e rg, 1 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 1er rg °, 6 m. endr., refaire de ° à ° 1 fs, 4 m. env.

Répéter toujours ces 40 rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 3 = 22 m. et 33 rgs.

38 m. de losanges à torsade, aig. n° 3 = 14 cm.

Repasser le jersey env., sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivante le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 44 - **d)** et **e)** 48, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en jersey env., aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg : **a), b), c)** et **d)** 14 augm. - **e)** 20. On a **a)** 50 m - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62 - **e)** 68.

Tric. en augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. - **d)** alternativement, ts les 10 et 12 rgs : 10 fs 1 m. - **e)** ts les 12 rgs : 9 fs 1 m. et 14 rgs plus haut. : 1 fs 1 m. On a **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 82 - **e)** 88.

A **a)** 26 cm (86 rgs) - **b)** 29 (96 rgs) - **c)** 33 (110 rgs) - **d)** 37 (122 rgs) - **e)** 41 (136 rgs) **de haut. de jersey env.,** placer de ch. côté un fil de couleur.

A **a)** 29 cm (96 rgs) - **b)** 32 (106 rgs) - **c)** 36 (120 rgs) - **d)** 41 (136 rgs) - **e)** 45 (148 rgs) **de haut. de jersey env.,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m.

Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 92 - **d)** 102 - **e)** 108, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en jersey env., aig. n° 3.

A **a)** 21 cm (70 rgs) - **b)** 23 (76 rgs) - **c)** 25 (82 rgs) - **d)** 29 (96 rgs) - **e)** 32 (106 rgs) **de haut. de jersey env.,** former les emman. en rab. de ch. côté : **a), b)** et **c)** 1 fs 7 m. - **d)** et **e)** 1 fs 9 m. Il reste **a)** 68 m. - **b)** 72 - **c)** 78 - **d)** 84 - **e)** 90.

Cont. droit.

A **a)** 34 cm (112 rgs) - **b)** 37 (122 rgs) - **c)** 40 (132 rgs) - **d)** 45 (148 rgs) - **e)** 49 (162 rgs) **de haut. de jersey env.,** former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. centrales - **b), c)** et **d)** 14 - **e)** 16. Cont. un côté à la fs en rab. ts les 2 rgs, côté encol., **a)** et **b)** 2 fs 6 m. - **c)** 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - **d)** et **e)** 2 fs 7 m. Puis les **a)** 16 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 23 de l'épaule en 1 fs.

Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 - **c)** 92 - **d)** 102 - **e)** 108, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en jersey env. et losanges à torsade, aig. n° 3 en plaçant les m. de la façon suivante **a)** 25 m. jersey env. - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 35 - **e)** 38, tric. les 32 m. suivantes en losanges à torsade en répartissant 6 augm. (on a 38 m.) en commençant par **a)** le 17e rg des pts employés - **b)** au 7e rg - **c)** au 1er rg - **d)** au 25e rg - **e)** au 15e rg, puis **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 30 - **d)** 35 - **e)** 38. On a **a)** 88 m. - **b)** 92 - **c)** 98 - **d)** 108 - **e)** 114.

A **a)** 21 cm (70 rgs) - **b)** 23 (76 rgs) - **c)** 25 (82 rgs) - **d)** 29 (96 rgs) - **e)** 32 (106 rgs) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, **a), b)** et **c)** 1 fs 7 m. - **d)** et **e)** 1 fs 9 m. Il reste **a)** 74 m. - **b)** 78 - **c)** 84 - **d)** 90 - **e)** 96.

Cont. droit.

A **a)** 29 cm (96 rgs) - **b)** 32 (106 rgs) - **c)** 34 (112 rgs) - **d)** 39 (128 rgs) - **e)** 42 (138 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 12 m. centr. - **c)** et **d)** 14 - **e)** 16. Cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs **a)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** et **c)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m.

A **a)** 37 cm (122 rgs) - **b)** 40 (132 rgs) - **c)** 43 (142 rgs) - **d)** 48 rgs (158 rgs) - **e)** 52 (172 rgs) **de haut. après les côtes,** rab. les **a)** 16 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 21 - **e)** 23 de l'épaule en 1 fs.

Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 94 m. - **b)** 100 - **c)** 106 - **d)** 114 - **e)** 122, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (9 rgs) puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et quelques rgs avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. et la partie droite comprise depuis les fils de couleur, aux m. rab. aux emman. du corps. Faire les coutures des côtés et des manches.

Fermer la bande d'encol., puis la coudre, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



28

n° 89-T1-589

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - **d)** 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a) 4 boules - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7, col. ECRU
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point d'alvéole : Nombre de m. multiple de 2 plus 1 de symétrie plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg et tous les rgs impairs : endr. du trav., tout à l'env.
2e rg : tout à l'endr.
4e rg : 1 m. lis. * 1 m. endr., 1 m. triple (piquer l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant 2 rgs sous cette m., tric. cette m. à l'endr., laisser tomber la m. de l'aig. gauche) *. Répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis. * 1 m. triple, 1 m. endr. *. Répéter de * à *, terminer par 1 m. triple, 1 m. lis.
Répéter toujours du 4e au 7e rg.
Point ajouré : Nombre de m. multiple de 7 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : endr. du trav., tout à l'env.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'endr.
3e rg : 1 m. lis. * 2 m. env., 2 m. ens. à l'env., 1 jeté, 3 m. env. *. Répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Picot :
1er et 2e rg : m. serrées.
3e rg : * 3 m. coulées, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 1ère m. en l'air *. Répéter de * à *

Point ajouré — Diagramme main et machine

A la main :

⊞ = m. lis.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
◎ = 1 jeté
◪ = 2 m. ens. à l'env. sur l'endr.

A la machine :

◎◪ = poser la m. de gauche sur la m. de droite et laisser l'aig. libérée en libérée en position de trav.

Diagramme machine avec sélecteur



Diagramme Phildarmatic
Voir fiche A4



ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en pt d'alvéole, aig. n° 2,5 = 22 m. et 62 rgs.
Un carré de 10 cm de côté de pt ajouré, aig. n° 2,5 = 27 m. et 39 rgs.
Repasser seulement le 2e échantillon sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 108 m. - **b)** 114 - **c)** 124 - **d)** 134 - **e)** 144, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (16 rgs).
Faire 1 rg endr. sur l'env. en répartissant **a)** 29 dim. - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 35 - **e)** 89. On a **a)** 79 m. - **b)** 83 - **c)** 91 - **d)** 99 - **e)** 105.
Cont. en pt d'alvéole, aig. n° 2,5.
A **a)** 19 cm (118 rgs) - **b)** 21 (130 rgs) - **c)** 23 (144 rgs) - **d)** 26 (162 rgs) - **e)** 29 (180 rgs) **de haut. après les côtes,** augm. de ch. côté 1 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 6 fs 1 m.
On obtient **a)** 93 m - **b)** 97 - **c)** 105 **d)** 113 - **e)** 119.
A **a)** 23 cm (144 rgs) - **b)** 25 (156 rgs) - **c)** 27 (168 rgs) - **d)** 30 (186 rgs) - **e)** 33 (206 rgs) **de haut. après les côtes,** répartir **a)** 20 augm. sur le rg. **b)** et **c)** 22 - **d)** 26 - **e)** 28.
On a **a)** 113 m. - **b)** 119 - **c)** 127 - **d)** 139 - **e)** 147.
Commencer le pt ajouré par 1 m. lis. et **a)** et **c)** la 5e m. du diagramme - **b)** et **e)** la 2e m. - **d)** la 6e m.
A **a)** 36 cm (194 rgs) - **b)** 39 (210 rgs) - **c)** 42 (226 rgs) - **d)** 47 (252 rgs) - **e)** 51 (276 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs **a)** 4 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 2 fs 7 m. et 3 fs 8 m. - **c)** 5 fs 8 m. - **d)** 5 fs 9 m. - **e)** 2 fs 9 m. et 3 fs 10 m.
ENTRETEMPS : à **a)** 37 cm (198 rgs) - **b)** 40 (214 rgs) - **c)** 43 (230 rgs) - **d)** 48 (256 rgs) - **e)** 52 (280 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b), c)** 15 m. centr. - **d)** et **e)** 17 et cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut. **a)** 1 fs 13 m. - **b)** 1 fs 14 m. - **c)** et **d)** 1 fs 16 m. - **e)** 1 fs 17 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.

A a) 33 cm (182 rgs) - **b)** 35.5 (196 rgs) - **c)** 38.5 (212 rgs) - **d)** 43 (238 rgs) - **e)** 46 (256 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a), b)** et **c)** 11 m. centr. - **d)** et **e)** 13 et cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 37 cm (198 rgs) - **b)** 40 (214 rgs) - **c)** 43 (230 rgs) - **d)** 48 (256 rgs) - **e)** 52 (280 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Faire le picot autour des emman. et de l'encol. (voir pts employés).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point d'alvéole :
Machine sans sélecteur : 1er mouvement : Mettre en position de trav. 1 aig. sur 2, les autres en position d'attente. Tric. 2 rgs.
2e mouvement : Mettre en position d'attente les aig. qui étaient en trav. et en position de trav. les aig. qui étaient en position d'attente. Tric. 2 rgs.
Répéter toujours ce 2e mouvement.
Machine avec sélecteur : Voir diagramme.
Machine PHILDARMATIC : Fonture avant en position supérieure. Utiliser la sélection sans carte 1 aig. sur 2, en partant de droite à gauche, après avoir éteint, puis rallumé le sélecteur.
Point ajouré : Voir diagramme.
Picot : Se reporter à l'explication main.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt d'alvéole, Réglage n° 7, écartement des fontures n° 3 = 22 m. et 62 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt ajouré, Réglage n° 7, Ecartement des fontures n° 3 = 27 m. et 39 rgs.

Repasser seulement le 2e échantillon sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide. 3 cm de côtes 1/1, Réglage n° 3, Ecartement des fontures n° 3 = 16 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° du réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

29

n° 89-T1-569
QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES
a), b) 3 pel. - **c), d)** 4 - **e)** 5 col. NOIR
a), b), c) 2 pel. - **d), e)** 3 col. BLANC et 1 pel. col. ROUGE pour ttes les tailles
2 aig. n° 2,5 - 2 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, aig. n° 2,5 = 35 m. et 43 rgs.
Repasser l'échantillon de jersey, sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter **a)** 171 m. - **b)** 177 - **c)** 183 - **d), e)** 195, aig. n° 2,5 tric. en jersey, 16 rgs col. BLANC, les 56 rgs du jacquard (voir diagramme), puis cont. en jersey, col. NOIR.
A **a)** 42 cm (168 rgs) - **b)** 44 (176) - **c)** 46 (184) - **d)** 48 (192) - **e)** 50 (200), **de haut. tot.,** répartir sur le rg : **a)** 76 dim. - **b)** 72 - **c)** 70 - **d)** 76 - **e)** 66.
Il reste **a)** 95 m. - **b)** 105 - **c)** 113 - **d)** 119 - **e)** 129.
Tric. 1 rg de jersey, col. BLANC, puis cont. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 2 cm (9 rgs) - **b), c)** 3 (13) - **d), e)** 4 (17), **de haut. de côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis changer la m. env. de ch. côté en m. endr. pour avoir 2 m. endr. sur le bord. Cont. les emman., ts les 2 rgs à 2 m. des bords : 4 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 81 m. - **b)** 91 - **c)** 99 - **d)** 105 - **e)** 115.
A **a)** 12 cm (52 rgs) - **b)** 14 (60) - **c)** 15 (64) - **d)** 17 (74) - **e)** 18 (78), **de haut. de côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 7 fs 4 m. - **c)** 5 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 7 fs 5 m.
Rab. les **a)** 31 m. - **b)** 35 - **c)** 39 - **d)** 43 - **e)** 45 restantes.

DEVANT : Monter **a)** 173 m. - **b)** 179 - **c)** 185 - **d), e)** 197, faire le même trav. que pour le dos. Après les dim. il reste **a)** 97 m. - **b)** 107 - **c)** 115 - **d)** 121 - **e)** 131. Tric. 1 rg de jersey, puis cont. en côtes 1/1, col. BLANC, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 2 cm (9 rgs) - **b), c)** 3 (13) - **d), e)** 4 (17), **de haut. de côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 4 m., puis changer la m. env. de ch. côté en m. endr. de façon à avoir 2 m. endr. de ch. côté. Cont. les emman. en faisant ts les 2 rgs : 4 fs 1 dim. simple.
Il reste **a)** 81 m. - **b)** 91 - **c)** 99 - **d)** 105 - **e)** 115.
A **a)** 5 cm (22 rgs) - **b), c)** 7 (30) - **d), e)** 9 (38), **de haut. de côtes,** rab. la m. centr., puis cont. un côté à la fs.
A **a)** 10 cm (44 rgs) - **b)** 12 (52) - **c)** 13 (56) - **d), e)** 15 (64), **de haut. de côtes,** former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. **b)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m.1 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 13 cm (56 rgs) - **b)** 15 (64) - **c)** 16 (68) - **d)** 18 (78) - **e)** 19 (82), **de haut. de côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a)** 115 m. - **b)** 125 - **c)** 135 - **d)** 141 - **e)** 147, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. BLANC, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente, de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 9 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 4 fs 10 m. - **c)** 1 fs 12 m. et 3 fs 11 m. - **d)** 4 fs 12 m. - **e)** 3 fs 13 m. et 1 fs 12 m.
Cont. sur ttes les m., en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim.
Il reste **a)** 101 m. - **b)** 111 - **c)** 121 - **d)** 127 - **e)** 133, rab.



Diagramme machine avec sélecteur



Diagramme machine avec sélecteur

□ = Col. Noir
⊠ = Col. Blanc
⊡ = Col. Rouge







ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés en prenant 2 m. et celles des épaules. Coudre le col à l'encol. Faire un ourlet de 2 cm dans la bas de la jupe. Broder le galon à l'empiècement. Confectionner une cordelière de 4 fils pliés en deux, col. ROUGE et la fixer à l'encol. dos. Coudre les boutons et faire 2 brides boutonnières.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Voir explication main.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, R n° 5, écartement des fontures n° 3 = 35 m. et 43 rgs.
Repasser l'échantillon de jersey, sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main, pour les tailles **a)** et **b)**. Pour les autres tailles, suivre les explications ci dessous, dos et devant.

DOS : 1ère partie : Monter **c)** 88 m. - **d)**, **e)** 100, R n° 6,5 tric. en jersey, 16 rgs col. BLANC, les 56 rgs du jacquard (voir diagramme), puis cont. en jersey, col. NOIR.
Au **c)** 184e rg - **d)** 192 - **d)** 200, **de haut. tot.**, répartir sur le rg : **c)** 30 dim. - **d)** 39 - **e)** 34.
Il reste **c)** 58 m. - **d)** 61 - **e)** 66. Laisser en attente.
Tric. la seconde partie en faisant le même trav. que précédement, en répartissant **a)** 29 dim. - **b)** 38 - **c)** 33. Il reste **c)** 59 m. - **d)** 62 - **e)** 67.
Faire la couture milieu en prenant 2 m. de ch. côté. Il reste **c)** 113 m. - **d)** 119 - **e)** 129. Cont. comme à la main.

DEVANT : 1ère partie : Monter **c)**, **d)**, **e)** 100 m., faire le même trav. que pour la 1ère partie dos, mais répartir **c)** 41 dim. **d)** 38 - **e)** 33. Après les dim. Il reste **c)** 59 m. - **d)** 62 - **e)** 67. Laisser en attente.
Tric. la 2e partie en faisant le même trav. , mais répartir **c)** 40 dim. - **d)** 37 - **e)** 32. Il reste **c)** 60 m. - **d)** 63 - **e)** 68.
Faire la couture milieu en prenant 2 m. de ch. côté. Il reste **c)** 115 m. - **d)** 121 - **e)** 131. Cont. comme à la main.



Diagramme main et machine sans sélecteur

voir cahier couleur.



Diagramme PHILDARMATIC
■ col. BLANC ou ROUGE
□ = col. NOIR
Pour les différents col., se reporter au diagramme main et machine sans sélecteur.

30

n° 89-T1-566

QUALITE PRONOSTIC ou RELIEF

CARDIGAN

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10 - **f)** 12 - **g)** 14
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138 - **f)** 150 - **g)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7 - **f)** 8 - **g)** 9 col. MYOSOTIS
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 2,5 1 arrêt de m.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Jersey endr. - Jersey env. - Jours dents de chat :
1 m. lis., 1 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. * Répéter de * à * Terminer par une m. lis.
Jour vertical :
Ce point est expliqué ici sur 5 m.
1re rg : Tout à l'endr.
2e rg et 4e rg : Tout à l'env.
3e rg : 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Broderie (Voir dessin et photo)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer trés doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 43 m - **b)** **c)** et **d)** 45 - **e)** 51 - **f)** 53 - **g)** 59 aig. n° 2,5 et tric. en jersey env. pendant 7 rgs puis faire un rg de jours dents de chat (voir pts employés), cont. aig. n° 2,5 en jersey env. pendant 8 rgs. Cont. aig. n° 3 de la façon suivante : **a)** 13 m. jersey endr. - **b)** **c)** et **d)** 14 - **e)** 17 - **f)** 18 - **g)** 21 puis pour ttes les taille 5 m. de jours, 7 m. jersey endr. 5 m. de jours et **a)** 13 m. jersey endr. - **b)** **c)** et **d)** 14 - **e)** 17 - **f)** 18 - **g)** 21. Augm. de ch. côté **a)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. **c)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 14 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - **f)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - **g)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 11 fs 1 m. On a **a)** 61 m. - **b)** 65 - **c)** 67 - **d)** 73 - **e)** 79 - **f)** 83 - **g)** 91. A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 30 (102 rgs) - **c)** 33 (112 rgs) - **d)** 36 (122 rgs) - **e)** 39 (132 rgs) - **f)** 43 (146 rgs) - **g)** 47 (160 rgs) **de haut après le jersey env.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - **b)** 3 fs 2 m. et 9 fs 1 m. - **c)** 2 fs 2 m. et 11 fs 1 m. - **d)** 3 fs 2 m. et 12 fs 1 m. - **e)** 3 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **f)** 3 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **g)** 4 fs 2 m. et 16 fs 1 m. et pour ttes les tailles 1 fs 2 m., 1 fs

Jour vertical



3 m. et 1 fs 4 m. Il reste **a)** et **b)** 11 m. - **c)** et **d)** 13 - **e)** 15 - **f)** 17 - **g)** 19 que l'on rab. en 1 fs. Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 86 m. - **b)** 90 - **c)** 96 - **d)** 100 - **e)** 108 - **f)** 118 - **g)** 126 aig. n° 2,5 et tric. en jersey pendant 7 rgs. Faire un rg de jours dents de chat cont. aig. n° 2,5 en jersey env. pendant 8 rgs.
Cont en jersey endr aig. n° 3.
A **a)** 21 cm (72 rgs) - **b)** 24 (82 rgs) - **c)** 26 (88 rgs) - **d)** 28 (96 rgs) - **e)** 30 (102 rgs) - **f)** 33 (112 rgs) - **g)** 36 (122 rgs) **de haut après le jersey env.,** former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** **c)** **d)** et **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 62 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 80 - **e)** 88 - **f)** 94 - **g)** 100.
A **a)** 32 cm (110 rgs) - **b)** 36 (122 rgs) - **c)** 39 (134 rgs) - **d)** 42 (144 rgs) - **e)** 45 (154 rgs) - **f)** 49 (168 rgs) - **g)** 53 (180 rgs) **de haut après le jersey env.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **b)** 5 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **e)** 5 fs 5 m. - **f)** 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - **g)** 6 fs 4 m. et 1 fs 5 m.
Entretemps à **a)** 34 cm (116 rgs) - **b)** 38 (130 rgs) - **c)** 41 (140 rgs) - **d)** 44 (150 rgs) - **e)** 47 (160 rgs) - **f)** 52 (176 rgs) - **g)** 56 (190 rgs) **de haut après le jersey env.** former l'encol. en rab les **a)** et **b)** 10 m. centr. - **c)** et **d)** 12 - **e)** **f)** et **g)** 14 et cont en rab côté encol. ts les 2 rgs **a)** 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **b)** et **c)** 2 fs 5 m. - **d)** 1 fs 6 m. et

Légende main.
= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= jeté
= surjet simple endr.
= 2 m. ens. à l'endr.

Légende machine
= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= de 2 m., poser la m. de gauche sur la m. de droite, laisser l'aig. libérée en position de trav.
= de 2 m., poser la m. de droite sur la m. de gauche, laisser l'aig. libérée en position de trav.

1 fs 5 m. - **e)** 2 fs 6 m. - **f)** 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - **g)** 2 fs 7 m.
Terminer le second côté en sens inverse.



DEVANT : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 52 - **f)** 56 - **g)** 60 aig. n° 2,5 et tric. 7 rgs de jersey env., 1 rg de jours dents de chat, cont. en jersey env. aig. n° 2,5 pendant 8 rgs.
Cont. aig. n° 3 de la façon suivante : **a)** 14 m. endr. **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 17 - **e)** 18 - **f)** 19 - **g)** 20 côté droit, 5 m. jours, puis le reste des m.
A **a)** 21 cm (72 rgs) - **b)** 24 (82 rgs) - **c)** 26 (88 rgs) - **d)** 28 (96 rgs) - **e)** 30 (102 rgs) - **f)** 33 (112 rgs) - **g)** 36 (122 rgs) **de haut aprés le jersey env.,** former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** **b)** **c)** **d)** **e)** et **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 29 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 41 - **f)** 45 - **g)** 48.
A **a)** 30,5 cm (104 rgs) - **b)** 34 (116 rgs) - **c)** 36,5 (124 rgs) - **d)** 39 (134 rgs) - **e)** 42 (144 rgs) - **f)** 46,5 (158 rgs) - **g)** 50,5 (172 rgs) **de haut après le jersey env.,** former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **e)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 33 cm (112 rgs) - **b)** 37 (126 rgs) - **c)** 40 (136 rgs) - **d)** 43 (146 rgs) - **e)** 46 (156 rgs) - **f)** 50 (170 rgs) - **g)** 54 (184 rgs) **de haut après le jersey env.,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Tric. le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 90 m. - **b)** 94 - **c)** 98 - **d)** 102 - **e)** 106 - **f)** 110 - **g)** 114 aig. n° 2,5 et tric. en jersey env., 7 rgs puis 1 rg de jours dents de chat et cont en jersey env. aig. n° 2,5 pendant 8 rgs. Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 88

m. - **b)** 96 - **c)** 102 - **d)** 108 - **e)** 116 - **f)** 126 - **g)** 138, aig. n° 2,5 et tric. en jersey env. pendant 7 rgs, puis 1 rg de jours dents de chat et cont. en jersey env. aig. n° 2,5 pendant 8 rgs. Puis faire le mme trav. que pour la bande d'encol.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 4e et au 13e rg **a)** **b)** et **c)** 6 boutonnières - **d)** et **e)** 7 - **f)** et **g)** 8, de 2 m. la 1ère à **a)** 5 m - **b)** 7 - **c)** 8 - **d)** 5 - **e)** et **f)** 6 - **g)** 5 du bord gauche espacées entre elles par **a)** 13 m. - **b)**, **d)** et **f)** 14 - **c)** **e)** 15 - **g)** 16.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies sur les manches et les devants. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Replier sur l'env. et maintenir par un pt d'ourlet le bas des manches, du gilet, les bandes de boutonnage et d'encol.

Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Jersey endr. - Jersedy env. - Jours dents de chat.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R. n° 5,5, écartement des fontures n° 8,5 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant identiques, se reporter à l'explication main.
Toutefois, nous vous conseillons de faire le jersey env. sur la fonture avant.

31

n° 89-T1-587

QUALITE ANOUCHKA

CARACO

TAILLE : 8 ans
Stature : 126 cm

FOURNITURES :
3 pel.,col. BLANC
2 jeux de 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5 - Arrêt de mailles - Du ruban

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Jersey - Pt fantaisie n° 1 : Attention : Ce pt est expliqué sur l'endr. du jersey, mais il est utilisé sur l'env. pour ce modèle.
Nombre de m. pour la symétrie : Multiple de 8 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.

Attention : Les jetés et les m. ajoutées par les jetés ne sont pas comptées dans les nombres de m. indiqués dans l'explication. Au moment de faire les dim. il faudra les supprimer avec leur voisine au fur et à mesure de ces dim.

1re rg : 1 m. lis., * ° 2 m. endr., 1 jeté °. Répéter de ° à ° encore 2 fs, 2 m. endr. * . Répéter de * à * . Terminer par 1 m. lis.

2e rg et ts les rgs pairs : Tric. ttes les m. et les jetés à l'env.

3e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 2 m. endr. * Répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.

5e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr. * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

7e rg : 1 m. lis., 1 jeté, * 3 m. endr., 1 surjet simple endr., 4 m. endr., 1 jeté, * Répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.

9e rg : Faire un surjet simple endr. avec la m. lis. et la m. suivante, * 1 m. endr., 1 jeté, 6 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

11e rg : 1 m. lis., 1 jeté, * 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté. * Répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.

13e rg : Faire un surjet simple endr. avec la m. lis. et la m. suivante, * 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

15e rg : 1 m. lis., 1 jeté, * 1 surjet simple endr., 5 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

17e rg : Faire un surjet simple endr. avec la m. lis. et la m. suivante, * 4 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 surjet simple endr., * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

19e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr. * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.

21e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr. * Répéter de * à * terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours du 3e au 22e rg.

Pt fantaisie n° 2 : * Tric. 4 rgs de côtes 1/1, 4 rgs de pt mousse * Répéter de * à * tout au long du trav. - **Mailles serrées.**

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie n° 1, aig. n° 2,5 = 23 m. et 39 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie n° 2 , aig. n° 2,5 = 29 m. et 44 rgs. 10 cm de jersey, aig. n° 2,5 = 27 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

Diagramme main

Légende
⊞ = m. lis.
⊡ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊙ = jeté
◺ = surjet simple endr. sur l'endr.

EXECUTION

DOS : Monter 102 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en pt fantaisie n° 1, en répartissant sur le prem. rg : 20 dim. Il reste 82 m.
A 28 cm (110 rgs), **de haut. de pt fantaisie,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
En même temps : Rab. les 34 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté intérieur, ts les 2 rgs : 5 fs 3 m.
A 31 cm (122 rgs), **de haut. de pt fantaisie,** rab. les 2 m. restantes. Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANTS : Monter 48 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en pt fantaisie n° 1, en répartissant sur le prem. rg : 6 dim. Il reste 42 m.
A 24 cm (94 rgs), **de haut. de pt fantaisie,** former l'encol. en rab. à droite, 1 fs 16 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., ts les 4 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Entre temps : A 28 cm **de haut. de pt fantaisie,** former l'emman. en rab. à gauche, comme au dos.
A 31 cm (122 rgs), **de haut. de pt fantaisie,** rab. les 2 m. restantes. Tric. le second devant en sens inverse.



EMPIECEMENT : Sur plusieurs aig. n° 2,5, monter 343 m., tric. en pt fantaisie n° 2, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr., de ch. côté et en répartissant dans le prem. rg de ch. groupe mousse 28 dim., de la façon suivante : 1ère fs : 9

Diagramme Phildarmatic Multiple 20



Diagramme Phildarmatic, multiple de 20.



m., * 2 m. ens., 10 m. * Répéter de * à * et terminer par 2 m. ens., 8 m. Il reste 315 m. 2e fs : 8 m., * 2 m. ens., 9 m. * Répéter de * à * et terminer par 2 m. ens., 8 m. Il reste 287 m. Répéter ces dim. les unes au dessus des autres. On obtient entre ch. groupe de 2 m. ens., 8 m., 7 m., 6 m., 5 m., 4 m., 3 m. et 2 m. Il reste 91 m.
A 17 cm **de haut. tot.,** On a 4 rgs de pt mousse, rab.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 90 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, pendant 4 cm (16 rgs), puis quelques rgs d'un autre col., laisser en attente.

BANDES DES DEVANTS : Monter 111 m., et faire le même trav. que précédemment. Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés. Replier de 2 cm le jersey dans le bas et coudre en ourlet. Coudre l'empiècement au corps en laissant une ouverture de 16 cm pour l'emman. . Tric. 1 rg de m. serrées autour de l'emman. Coudre les bandes des devants, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre de la même façon la bande d'encol. Les plier sur l'env. et maintenir à pts d'ourlet. Passer le ruban dans l'encol.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Jersey - Pt fantaisie n° 1 :
Machine avec sélecteur et chariot ajoureur.
Point n° 33, 1ère notice, utiliser sur jersey env.
Machine sans sélecteur, avec chariot ajoureur.

Diagramme machine sans sélecteur avec chariot ajoureur.



Diagramme machine sans sélecteur, sans chariot ajoureur
Décaler la fonture d'un demi cran vers la droite



o = 1 m. et 2 rgs tric.
▾ = Transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant.

Diagramme machine avec sélecteur, avec chariot ajoureur, multiple de 16.



Point N°33 de la 1ère notice utilisé sur jersey envers



1) décaler la fonture d'1/4 de cran vers la droite.
2) écartement des fontures 4.
3) Jersey sur fonture avant, densité 7.
4) Dessin sur fonture arrière, densité 1 (voir diagramme).
5) Aig. en position de trav. 1 sur les 2 fontures. Touche jersey enfoncée, boutons de rappel position neutre sur les 2 chariots.
A l'aide du levier de translation placer le repère 3 de la réglette face à l'index ▲ situé à gauche de la machine.
1er mouvement : Tric. 2 rgs, puis transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant légèrement décalées vers la droite, Répéter 3 fs ce mouvement.
2e mouvement : Translater 4 crans vers la droite pour se trouver position 7 de la réglette, face à l'index ▲ situé à gauche de la machine, tric. 2 rgs, puis transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant légèrement décalées vers la droite. Répéter 5 fs ce mouvement.
3e mouvement : Translater 4 crans vers la gauche pour se retrouver position 3 de la réglette vace à l'index ▲ situé à gauche de la machine, tric. 2 rgs, puis transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant. Répéter 5 fs ce mouvement.
Reprendre toujours les 2e et 3e mouvements.
Pt fantaisie n° 2 : se fait uniquement à la main.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie n° 1, R n° 7, écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 39 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie n° 2, aig. n° 2,5 = 29 m. et 44 rgs. 10 cm de jersey, R n° 7 = 27 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

32

N° 89-T1-591

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

BUSTIER

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138

FOURNITURES :
a) 2 pel. - **b)** 2 - **c)** 3 - **d)** 3 col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5
De l'élastique de 1,5 cm de large

EXPLICATION MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Point ajouré :
1er rg : 22 m. endr., 2 m. ensemble à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 22 m. endr.
2e rg et tous les rgs pairs : tout à l'env.
3e rg : 21 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 21 m. endr.
5e rg : 20 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 20 m. endr.
7e rg : 19 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 19 m. endr.
9e rg : 18 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 18 m.endr.
11e rg : 16 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. *, 1 m. endr., 1 1eté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., reprendre de * à *, terminer par 16 m. endr.
13e rg : 15 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. *, 1 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double, endr., 1 jeté, 1 m. endr., reprendre de * à *, terminer par 15 m. endr.
15e rg : 14 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr.,1 jeté, 1 surjet simple endr. *, 3 m. endr., reprendre de * à *, terminer par 14 m. endr.
17e rg : 13 m.endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. *, 1 m. endr., reprendre de * à *, terminer par 13 m. endr.
19e rg : 12 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., * 1 jeté, 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté *, 1 dim. double endr., reprendre de * à *, terminer par 1 surjet simple endr., 12 m. endr.
21e rg : 10 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr. 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 10 m. endr.
23e rg : 9 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 9 m. endr.
25e rg : 8 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 8 m. endr.
27e rg : 7 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 7 m. endr.
29e rg : 6 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 6 m. endr.
31e rg : 4 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l' endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à *, 2 fois encore, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 4 m. endr.
33e rg : 3 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr.,1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à * 2 fois encore, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr.
35e rg : 2 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr. *, répéter de * à *, 2 fois encore, terminer par 2 m ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 2 m. endr.
37e rg : * 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. *, répéter de * à * 3 fois encore, terminer par 1 m. endr.
39e rg : 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 dim. double endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à * 2 fois encore, terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr.
Jours dents de chat : 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.



LEGENDE MAIN

- = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
- = 1 jeté
- = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
- = 1 surjet simple endr.
- = 1 dim. double endr. sur l'endr., faite de la façon suivante : de 3 m., glisser les 2 premières à l'endr., l'une après l'autre, les remettre ens. sur l'aig. (pour cela piquer l'aig. gauche d'abord dans la 1re m. puis tric. les 3 m. ens. à l'endr.

LEGENDE MACHINE

- = poser la m. de droite sur la m. de gauche, puis déplacer les 2 m. ens. sur l'aig. de droite, laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = poser la m. de gauche sur la m. de droite, puis déplacer les 2 m. ens. sur l'aig. de gauche, laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = poser la m. centr. sur la m. de gauche, puis la m. de droite sur l'aig. centr. et déplacer les 2 m. de gauche ens. sur la m. centr., laisser les aig. libérées en position de trav.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le corps se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 134 m. - **b)** 144 - **c)** 152 - **d)** 164, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (10 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3,5 en faisant 1 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 135 m. - **b)** 145 - **c)** 153 - **d)** 165.
A **a)** 2,5 cm (8 rgs) - **b)** 4,5 (14) - **c)** 6,5 (20) - **d)** 8,5 (26) **de haut. après les côtes,** commencer le pt ajouré en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 43 m. endr. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 58, les 49 m. du diagramme puis **a)** 43 m. endr. - **b)** 48 - **c)** 52 - **d)** 58.
A **a)** 16 cm (48 rgs) - **b)** 18 (54) - **c)** 20 (60) - **d)** 22 (66), **de haut. après les côtes,** cont. en jersey aig. n° 3 pendant 2 cm (6 rgs), puis aig. n° 2,5 pendant 2 cm (8 rgs).
Rab. sans serrer.

BRETELLES

Monter en montage simple, c'est à dire, sur une aig., faire d'abord une boucle puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre, **a)** 63 m. - **b)** 67 - **c)** 71 - **d)** 75, aig. n° 3,5, tric. 2 rgs de jersey, puis 1 rg de jours dents de chat (voir pts employés), 5 rgs de

jersey, 1 rg de jours dents de chat, 2 rgs de jersey et laisser en attente.
Faire une seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la couture du milieu dos, replier l'ourlet dans le haut et le fixer à pts cachés et y coulisser un élastique. Fermer les bretelles par un grafting et les fixer dans le haut du bustier.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Point ajouré (voir diagramme) - Jours dents de chat : d'un groupe de 2 m., poser la m. de droite sur la m. de gauche et laisser l'aig. libérée en position de trav.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté Réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs. 3 cm de côtes 1/1 réglage n° 7,5 = 10 rgs.



EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

33

n° 89-T1-590

QUALITE DEDICACE

GILET

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126

FOURNITURES
a) 3 pel. - **b)** 3 - **c)** 4, col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 boutons.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Zigzags ajourés en relief : Nombre de m. multiple de 5 plus 1 lis. à ch. extrémité.
Attention : Les jetés et les m. ajourées par ces jetés ne sont pas comptés comme des m. ; donc au moment de faire ces dim., il faudra les supprimer avec leur m. voisine au fur et à mesure des dim.
1er rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., * 3 m. env., ° glisser le jeté du rg précédent, 1 jeté ° (° à ° : trav. n° 1 ; pour cela, le fil se trouvant devant, glisser le jeté à l'env., c'est à dire comme si on allait le tric. à l'env. et faire le jeté en lançant le fil sur l'aig., le ramener devant), 2 m. env. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., ∞ glisser les deux jetés des rgs précédents, 1 jeté ∞, (∞ à ∞ : trav. n° 2 ; pour cela : ramener le fil devant, glisser les 2 jetés ens. à l'env. et ramener le fil derrière pour tric. la m. suivante à l'endr. ; de cette façon, les 3 jetés sont bien tous dans le même sens), 3 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
4e, 8e, 12e, 16e, 20e et 24e rg : tric. les m. à l'env. et dans ch. groupe les 3 jetés ens. à l'endr.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., trav. n° 1, 3 m. env * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., trav. n° 2, 2 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr. * , répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
10e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., trav. n° 1, 4 m. env. * , répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
11e rg : 1 m. lis., * 4 m. endr., trav. n° 2, 1 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
13e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr. * ; répéter de * à * .
14e rg : comme le 6e rg.
15e rg : comme le 7e rg.
17e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 2 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
18e rg : comme le 2e rg.
19e rg : comme le 3e rg.
21e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
22e rg : 1 m. lis., * 4 m. env., trav. n° 1, 1 m. env. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
23e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., trav. n° 2, 4 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
25e rg : 1 m. lis., * 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr. * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours du 2e au 25e rg inclus.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en zigzags ajourés en relief, aig. n° 3,5 = 23 m. et 37 rgs. Les jetés ne sont pas comptés dans l'échantillon.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman. : Monter **a)** 177 m. **b)** 187 - **c)** 197, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 1 m. endr.
Après le 4e rg, faire une boutonnière de 3 rgs à 21 m. du bord droit.
A 3 cm (14 rgs) **de haut. tot.,** cont. en pt fantaisie ajouré, aig. n° 3,5, en commençant comme le 1er rg des pts employés.
A **a)** 3 cm (8 rgs) - **b)** 5 cm (18 rgs) - **c)** 7 cm (26 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. de ch. côté : **a)** 1 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 22 fs - **b)** 1 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 24 fs - **c)** 1 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 4 fs et ts les 4 rgs : 23 fs.
Entretemps : à **a)** 13 cm (48 rgs) - **b)** 15 (56 rgs) - **c)** 17 (64 rgs) **de haut. après les côtes,** laisser en attente les m. de ch. côté et cont. sur les **a)** 79 m. centr. - **b)** 83 - **c)** 87 pour le dos. A ce moment, former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 4 m. Il reste **a)** 71 m. - **b)** 75 - **c)** 79 ; cont. droit.
A **a)** 26 cm (96 rgs) - **b)** 29 (108 rgs) - **c)** 32 (118 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m.
Entretemps : à **a)** 27 cm (99 rgs) - **b)** 30 (111 rgs) - **c)** 33 (121 rgs) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 9 m. centr. - **c)** 11, puis de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 3 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 2 fs 3 m.

DEVANT DROIT : Reprendre les m. de droite laissées en attente. Former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 4 m. Cont. droit de ce côté et cont. les dim. côté encol.
A **a)** 27 cm (99 rgs) - **b)** 30 (111 rgs) - **c)** 33 (121 rgs) **de haut. après les côtes,** biaiser à gauche, l'épaule comme au dos.

DEVANT GAUCHE : Reprendre les m. de gauche et faire le même trav. en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURE : Pour ces bandes en côtes 1/1 plus serrées, faire d'abord un échantillon, aig. n° 2, repasser en étirant légèrement et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm. Dans ce cas ci : 40 rgs.
Monter 13 m., aig. n° 2 et tric. en côtes 1 1 en commençant et en terminant le rg par 3 m. endr. sur l'endr.
A **a)** 27 (108 rgs) - **b)** 29 (116 rgs) - **c)** 31 cm (124 rgs) **de haut. tot.,** rab. les m.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter 13 m., aig. n° 2 et faire le même trav., mais après le 4e rg, faire une boutonnière de 3 rgs après la 7e m. du bord extérieur.
A **a)** 77 cm (308 rgs) - **b)** 84 (336 rgs) - **c)** 91 (364 rgs) **de haut. tot.,** rab. les m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes de côtes aux emman. et fixer de ch. côté aux m. rabattues du corps.
Coudre la bande d'encol. et de boutonnage. Coudre les boutons.

EXPLICATION MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Zigzags ajourés en relief : pt n° 28 de la 1re notice jointe à l'achat de la machine ou n° 12 de la 2e notice.
Sans sélecteur ni chariot ajoureur
1) décaler la fonture d'un demi de cran vers la droite.
2) écartement des fontures.
3) jersey sur fonture avant - densité : 10,5.
4) motif sur fonture arrière - densité 1 pour jetés.
5) aig. en position de trav. n° 1 sur font. avant. aig. en position de trav. n° 2 sur fonture arrière pour jetés.
A l'aide du levier de translation, placer le repère 4 de la réglette de translation face à l'index situé à gauche de la machine.
1er mouvement : Tric. 3 rgs : chariot arrière, boutons de rappel en position supérieure - chariot avant, touche jersey.
2e mouvement : Tric. 1 rg : chariot arrière boutons de rappel en position inférieure - chariot avant, touche jersey.
3e mouvement : transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant légèrement décalée vers la droite.
4e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la droite.
Reprendre les mouvements 1, 2 et 3.
8e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la droite.
Reprendre les mouvements 1, 2 et 3.
12e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la gauche.
Reprendre les mouvements 1, 2 et 3.
16e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la gauche.
Reprendre les mouvements 1, 2 et 3.
20e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la gauche.
Reprendre les mouvements 1,2 et 3.
24e mouvement : décaler la fonture d'un cran vers la droite.
Reprendre du 1er mouvement au 24e mouvement.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en zigzags ajourés en relief, Réglage 10,5 sur la fonture avant et Réglage n° 1 pour les jetés sur la fonture arrière, écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 37 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Se tricote en 3 parties :

DOS : Monter **a)** 81 m. - **b)** 85 - **c)** 89, R n° 7,5 et tric. 14 rgs de côtes 1/1 en plaçant **a)** et **c)** 1 m. endr. - **b)** 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté du trav.
Cont. en pt fantaisie, R n° 10,5 et 1 (voir le diagramme correspondant à la machine : avec ou sans sélecteur, avec ou sans chariot ajoureur ou PHILDARMATIC).
Au **a)** 48e rg - **b)** 56 - **c)** 64e **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 71 m. - **b)** 75 - **c)** 79 ; cont. droit et se

PATRON MAIN



DIAGRAMME MAIN



DIAGRAMME MACHINE SANS SELECTEUR SANS CHARIOT AJOUREUR



○ = 1 m. et 3 rgs de jetés plus 1 rg de jersey
▾ = transférer les m. de la fonture arrière sur les m. de la fonture avant.

⊞ = m. lis.
⊡ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
▨ = surjet simple endr. sur l'endr.
= **1er rg :** 1 jeté.
2e rg : glisser le jeté du rg précédent et faire 1 jeté = trav. n° 1 : pour faire ce trav., le fil se trouvant devant, glisser le jeté à l'env., c'est à dire comme si on allait le tric. à l'env., faire le jeté en lançant le fil sur l'aig., le ramener devant.
3e rg : glisser les 2 jetés des rgs précédents et faire 1 jeté = trav. n° 2 : pour faire ce trav., ramener le fil devant, glisser les 2 jetés à l'env., et ramener le fil derrière pour tric. la m. suivante à l'endr. De cette façon, les 3 jetés sont bien tous dans le même sens.
4e rg : tric. les 3 jetés ens. à l'endr. sur l'env. du trav.

DIAGRAMME MACHINE SANS SELECTEUR AVEC CHARIOT AJOUREUR
Même disposition des fontures et des chariots que le diagramme ci-dessus.



DIAGRAMME PHILDARMATIC AVEC CHARIOT AJOUREUR
Carte N°96

DIAGRAMME AVEC CHARIOT AJOUREUR



reporter à l'explication main.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 50 m. - **b)** 53 - **c)** 5116, R n° 7,5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à droite du trav.
Après le 4e rg, faire une boutonnière de 3 rgs à 21 m. du bord droit.
Après le 14e rg, cont. en pt fantaisie, R n° 10,5 et 1 (voir diagramme).
Au **a)** 8e rg - **b)** 18e - **c)** 21e **de haut. après les côtes,** former l'encol. à droite en se reportant à l'explication main pour le reste du trav.

DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. en sens inverse, mais ne pas faire de boutonnières dans les côtes.

BANDES D'EMMANCHURE, D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Se reporter à l'explication main. Les côtes se tric. au R n° 3,5.

PATRON MACHINE



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes de côtes aux emman. et fixer de ch. côté aux m. rabattues du corps.
Faire les coutures des côtés. Coudre les bandes d'encol. et de boutonnage.
Coudre les boutons.

34

n° 89-T1-568

QUALITE ANOUCHKA

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 de 40 gr, col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 boutons - 1 crochet n° 2

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Guirlandes de petites feuilles : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 22 plus 3 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
ATTENTION : dans ce pt, le nombre de m. n'est pas identique à ts les rgs. Dans ch. motif de 22 m. qui se répète ts les 6 rgs, on a effectivement 22 m. au 1er, 2e, 5e et 6e rg, mais on a 26 m. au 3e et 4e rg.
1er rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double endr., 1 m. env., 1 surjet double endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté ∞, 1 m. endr., répéter de ∞ à ∞ *, répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., ∞ 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté ∞, 1 m. endr., répéter de ∞ à ∞ * ; répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 m. env., 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞, 1 m. endr., répéter de ∞ à ∞ * ; répéter de * à *, terminer par 3 m. endr., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 6e rg.
Galon de losanges ajourés : Ce galon se fait sur 16 rgs.
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 9 m. plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er et 15e rg : tout à l'endr.
2e rg et ts les rgs pairs : tout à l'env.
3e et 13e rg : 1 m. lis., * 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double endr., 1 jeté, 3 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
11e rg : 1 m. lis., * 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. lis.
Petit quinconce ajouré : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 3 m. plus 1 m. plus 1 m.

Petit quinconce ajouré



Petit quinconce ajouré
□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
◎ = jeté
▽ = m. glissée à l'endr.
▽↕▽ = m. glissée à l'endr., 2 m. endr., rabattre la m. glissée sur les 2 m. endr.

Galon de losanges ajourés

Galon de losanges ajourés
□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
◎ = jeté
⧹ = surjet simple endr.
⧹ = surjet double endr.
⧄ = 2 m. ens. à l'endr.

Guirlandes de petites feuilles

LEGENDE
Guirlandes de petites feuilles
□ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
◎ = jeté
⧹ = surjet simple endr.
⧄ = 2 m. ens. à l'endr.
⧹ = surjet double endr.

lis. à ch. extrémité :
1er rg : Tout à l'endr.
2e, 4e et 6e rg : tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., * 1 jeté, 1 m. glissée à l'endr., 2 m. endr., rabattre la m. glissée sur les 2 m. endr. * , répéter de * à * , terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 1 m. glissée à l'endr., 2 m. endr., rabattre la m. glissée sur les 2 m. endr., 1 jeté * , répéter de * à * , terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
Répéter toujours les 3e, 4e, 5e et 6e rg.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en guirlandes de petites feuilles, aig. n° 2,5 = 30 m. et 42 rgs.
Le galon ajouré, sur 26 m., aig. n° 2,5 = 10 cm et 16 rgs = 4 cm.
Un carré de 10 cm de côté, en petit quiconce ajouré, aig. n° 2,5 = 28 m. et 42 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant les cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** 56, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 40 augm. - **b)** et **c)** 42 sur le rg.
On a **a)** 90 m. - **b)** 94 - **c)** 98.
Cont. en **petit quinconce ajouré,** aig. n° 2,5
A 3 cm **de haut. au-dessus des côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 13 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 15 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 17 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. Il reste 18 m. que l'on rabat.

DOS : Monter **a)** 155 m. - **b)** 155 - **c)** 177, aig. n° 2,5, tric. **en guirlandes de petites feuilles,** en commençant au 1er rg : **a)** et **b)** la 2e m. du diagramme - **c)** la 13e m.
A 30 cm (128 rgs) - **b)** 37 (158 rgs) - **c)** 42 (176 rgs), on termine au 2e rg du diagramme.
Cont. en côtes 1/1 en répartissant **a)** et **b)** 40 dim. - **c)** 48 sur le rg.
Il reste **a)** et **b)** 115 m. - **c)** 129. Tric. 4 rgs.
Cont. **le galon de losanges ajourés,** en répartissant **a)** et **b)** 30 dim - **c)** 36 sur le rg et en commençant à la 8e m. du diagramme.
Il reste **a)** et **b)** 85 m. - **c)** 93.
EN MEME TEMPS : former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 59 m. - **b)** 63 - **c)** 69.
Après les 16 rgs du galon de losanges ajourés, tric. en côtes 1/1, 4 rgs, en répartissant **a)** 3 augm. - **b)** et **c)** 5, sur le 1er rg.
On a **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 74.
Après les 4 rgs de côtes 1/1, tric. **en petit quiconce ajouré**
A **a)** 6 cm - **b)** 7 - **c)** 8 **de haut. au-dessus des emman.,** séparer le trav. en deux et cont. sur les **a)** 31 m. de droite - **b)** 34 - **c)** 37.
A **a)** 11 cm - **b)** 12 - **c)** 13 **de haut. au-dessus des emman.,** biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. Rab. les m. restantes pour l'encol.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 157 m. - **b)** 157 - **c)** 179, aig. n° 2,5, tric. **en guirlandes de petites feuilles,** en commençant au 1er rg par : **a)** et **b)** la 1ère m. du diagramme - **c)** la 12e m.
A **a)** 30 cm (128 rgs) - **b)** 37 (158 rgs) - **c)** 42 (176 rgs), cont. en côtes 1/1 en répartissant **a)** et **b)** 42 dim. - **c)** 50 sur le 1er rg.
Il reste **a)** et **b)** 115 m. - **c)** 129.
Cont. comme au dos sans faire de séparation au milieu.
On a donc : **a)** 62 m. - **b)** 68 - **c)** 74 **de petit quinconce ajouré.**
A **a)** 8 cm - **b)** 9 - **c)** 10 **de haut. au-dessus des emman.,** former l'encol. en rab. les 10 m. centr., cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m.
A **a)** 12 cm - **b)** 13 - **c)** 14 **de haut. au-dessus des emman.,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE :
Monter **a)** 89 m. - **b)** 95 - **c)** 101, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. endr. sur l'endr. du trav. pendant 8 rgs puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey de couleur différente. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de couleur.





ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches.
Froncer celles-ci et les coudre aux emman.
Coudre la bande d'encol. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Avec le crochet n° 2, faire le long de la fente dos, 1 rg de m. serrées en répartissant 2 brides boutonnières. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

35

n° 89-T1-570-571

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

JUPE ET CORSAGE

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10
Statures : **a)** 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138

FOURNITURES :
Jupe ; a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5, col. BLANC
Corsage : a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4, col. BLANC
1 crochet n° 2 - crochet n° 2,5
2 aig. n° 2 - 6 boutons - Du lastex.

POINTS EMPLOYES

Zigzags sur maille filet : Nombre de m. pour la symétrie sur une chaînette de base 16 plus 19.
1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, passer les 2 premières m. de la chaînette, * 1 bride, dans la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air, passer 1 m. de la chaînette * ; répéter de * à * , terminer par 1 bride qui sert de bride lis.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, passer la m. en l'air du rg précédent, * 1 bride sur chacune des 3 m. suivantes, 1 m. en l'air * ; répéter de * à * , terminer par 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 2 m. suivantes, * 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 3 m. suivantes * ; répéter de * à * , terminer par 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 2 m. suivantes, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, passer la bride lis. et la bride suivante, * 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air * ; répéter de * à * , terminer par 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
5e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 2 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, * 1 bride sur chacune des 3 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air * ; répéter de * à * , terminer par 1 bride sur chacune des 3 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 2 m. suivantes, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
6e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 4 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, * 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 7 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante * , terminer par 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 4 m. suivantes, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
7e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 6 m. suivantes, 1

Zigzags sur maille filet

Pour le pull, dernier rang du point de jours verticaux sur brides.

Dans ce motif, les brides sont faites :
SUR les brides, SOUS les mailles en l'air.

○ = m. chaînette ou m. en l'air
T = bride

Jours verticaux sur brides





m. en l'air, * 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 11 m. suivantes, 1 m. en l'air * ; répéter de * à *, terminer par 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 6 m. suivantes, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

8e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 7 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, * 1 bride sur chacune des 6 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 7 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante * ; répéter de * à *, terminer par 1 bride sur chacune des 6 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

9e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 4 m. suivantes, * 1 bride sur chacune des 7 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes * ; répéter de * à *, terminer par 1 bride sur chacune des 7 m. suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

10e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, * 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, ∞ 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante ∞, faire de ∞ à ∞ 4 fs en tout, 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes * ; répéter de * à *, terminer par 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride lis. au sommet des 3 m. en l'air pour tourner du rg précédent.

11e rg : comme le 5e.

Jours verticaux sur brides : nombre de m. pour la symétrie, sur une chaînette de base : multiple de 8 plus 11.

1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la 1ère m. de la chaînette, 4 brides, * 1 m. en l'air, passer 1 m. de la chaînette, 7 brides * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. en l'air, 5 brides, la dernière bride sert de bride lis.

2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 1 m. en l'air, * 1 bride sur chacune des 7 brides suivantes, 1 m. en l'air * ; répéter de * à *, terminer par 1 bride sur chacune des 4 dernières brides, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, * 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 7 brides suivantes * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. en l'air, 1 bride sur chacune des 4 dernières brides, 1 bride lis. au sommet de la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.

Répéter toujours le 2e et le 3e rg.

Petites fleurs : Pour le corsage : Faire 1 m. serrée, * 3 m. en l'air, passer 3 m., 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m., 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m., 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la même m. * ; répéter de * à *.

Petite fleur et arceaux pour la jupe : 1er rg : Faire comme pour le corsage, mais faire 5 m. en l'air et passer 7 m. entre chaque fleur.

2e rg : Faire 1 m. serrée dans l'arceau des m. en l'air entre 2 fleurs du rg précédent, 8 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant.

3e rg : Faire 10 m. serrées dans l'arceau de 8 m. en l'air du rg précédent.

Pt de grille - Côtes 1/1.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté au pt de jours verticaux ou zigzags sur maille filet, crochet n° 2,5 = 28 m. et 14 rgs.
10 cm de côtes 1/1, aig. n° 2 = 30 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. ou de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DE LA JUPE

Sur une chaînette de base de **a)** 98 cm - **b)** 103,5 - **c)** 109, monter **a)** 274 m. - **b)** 290 - **c)** 306, crochet n° 2,5 et trav. 2 rgs au pt de grille. Cont. en zigzags sur maille filet (voir diagramme et pts employés) en tric. du 5e au 11e rg. Faire ensuite les 1er, 2e, 3e et 4e rgs de ce même diagramme. Cont. en jours verticaux (voir pts employés).
A **a)** 27 cm - **b)** 32 - **c)** 36 **de haut. tot.,** arrêter le trav.

CEINTURE : Monter **a)** 204 m. - **b)** 216 - **c)** 228, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (26 rgs). Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs d'un autre coloris. Repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment du

montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.
La ceinture peut également se tric. à la machine en 2 parties, R. n° 3,5, écartement des fontures n° 3.

ASSEMBLAGE

Coudre la ceinture m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire la couture de côté, puis faire dans le bas de la jupe 1 rg de petites fleurs et 1 rg d'arceaux.
Passer du lastex dans la ceinture.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CORSAGE

Sur une chaînette de base de **a)** 70 cm - **b)** 74 - **c)** 80, monter **a)** 195 m. - **b)** 211 - **c)** 227, crochet n° 2,5, et trav. en jours verticaux sur brides.
A **a)** 12 cm - **b)** 14 - **c)** 16 **de haut. tot.**, cont. en suivant le diagramme des zigzags sur maille filet. Pour la taille **b)** commencer à la 1ère m. du diagramme, pour les autres tailles suivre les explications du pt. Pour ttes les tailles : le pt est expliqué sur une chaînette de base alors qu'ici il est fait sur des jours verticaux sur brides.

A **a)** 19 cm - **b)** 21 - **c)** 23 **de haut. tot.**, laisser les **a)** 49 m. - **b)** 53 - **c)** 57 de ch. côté en attente. Trav. sur les m. centr. pour le devant en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 79 m. - **b)** 87 - **c)** 93.
A **a)** 27 cm - **b)** 30 - **c)** 33 **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. les 45 m. centr. et cont. sur les **a)** 17 - **b)** 21 - **c)** 24 pour la bretelle.
A **a)** 33 cm - **b)** 36 - **c)** 39 **de haut. tot.**, biaiser l'épaule, côté emman., en rab.à ch. rg : **a)** 1 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **b)** 1 fs 10 m. et 1 fs 11 m. - **c)** 2 fs 12 m. Terminer le second côté en sens inverse.
Reprendre les **a)** 49 m. - **b)** 53 - **c)** 57 de droite pour le demi-dos gauche en rab. côté séparation à ch. rg : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 41 m. - **b)** 45 - **c)** 48.



A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 36 **de haut. tot.**, rab. les 24 m. de droite pour l'encol. et cont. sur les **a)** 17 m. - **b)** 21 - **c)** 24 de gauche pour la bretelle.
A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 38 **de haut. tot.**, biaiser l'épaule côté emman. comme au devant. Reprendre les **a)** 49 m. - **b)** 53 - **c)** 57 de gauche pour le demi-dos droit et faire le même trav. mais en sens inverse.

BANDE DE COTES : Monter **a)** 210 m. - **b)** 222 - **c)** 240, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser aussitôt ces rgs. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Cette bande de côtes peut également être tric. à la machine en 2 parties, R. n° 3,5, écartement des fontures n° 3.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter la bande de côtes, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Faire autour des emman. et de l'encol., crochet n° 2, un rg de m. serrées et 1 rg de petites fleurs (voir pts employés). Faire le long des bords du dos 2 rgs de m. serrées, crochet n° 2, en répartissant sur le côté droit 6 boutonnières de 2 m. en l'air au 2e rg.
Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

36

n° 89-T1-573

QUALITE ANOUCHKA

PULL

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6 - **d)** 8 - **e)** 10
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114 - **d)** 126 - **e)** 138

FOURNITURES :
a) et **b)** 3 pel. - **c)** et **d)** 4 - **e)** 5, de 40 gr col. BLANC
1 crochet n° 3 - 2 aig. n° 2 - 1 bouton.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - m. serrées - Brides - Point fantaisie : Ce point se fait sur 34 m., il est expliqué ici avec 5 brides plus 1 m. lis. à ch. extrémité, au total 46 m.
1re rg : 3 m. en l'air pour tourner, 5 brides * 10 brides, 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride, 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride, 1 m. en l'air, passer 1 m., 4 brides, 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride, 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride, 1 m. en l'air, passer 1 m., 10 brides * 5 brides, 1 bride lis.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 bride sur la m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, passer 1 bride, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 mouchet dans la m. en l'air, 1



o = m. en l'air ou m. chaînette.

= bride

= mouchet de 4 brides : ∞ 1 jeté, piquer le crochet sous une m. en l'air, 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 3 fs, tirer le fil à travers les 4 boucles.

= **Bride en relief devant : sur l'endr. du trav. :** 1 bride en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche par derrière sous la bride du rg précédent.

sur l'env. du trav.
1bride en piquant le crochet horizontalement de droite à gauche par devant sous la bride du rg précédent.

bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

5e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

6e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride -relief devant * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

7e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 mouchet dans la m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

8e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

9e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis. 5 brides, * 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 3 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 4 brides, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 1 bride, 1 m. en l'air, 3 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, 2 brides, 1 bride-relief devant, * 5 brides, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.

Répéter toujours les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en brides, crochet n° 3 = 24 brides et 13 rgs.

Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1, aig. n° 2 ou R. n° 4, écartement des fontures n° 3 = 27 m. et 38 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet, d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 34 cm - **b)** 36 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 45, monter **a)** 84 m. - **b)** 88 - **c)** 92 - **d)** 100 - **e)** 110, crochet n° 3. Tric. tt en brides.

A **a)** 21 cm - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 27 - **e)** 30 **de haut. tot.**, former les emman. en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 66 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 84 - **e)** 90.

A **a)** 30 cm - **b)** 33 - **c)** 36 - **d)** 38 - **e)** 42 **de haut. tot.**, séparer le trav. en deux et cont. un côté à la fs.

A **a)** 32 cm - **b)** 35 - **c)** 38 - **d)** 41 - **e)** 45 **de haut. tot.**, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur à ch. rg : **a)** 3 fs 7 m. - **b)** et **c)** 4 fs 6 m. - **d)** 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - **e)** 4 fs 7 m.

Entretemps, à **a)** 32,5 cm - **b)** 36,5 - **c)** 39,5 - **d)** 42,5 - **e)** 46,5 **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. côté intérieur : **a)** 1 fs 4 m. et le rg suivant : 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 5 m. et le rg suivant 1 fs 8 m. - **c)** 1 fs 5 m. et le rg suivant 1 fs 10 m. - **d)** 1 fs 6 m. et le rg suivant 1 fs 10 m. - **e)** 1 fs 6 m. et le rg suivant 1 fs 11 m.

Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais en tric. de la façon suivante : **a)** 25 brides - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 33 - **e)** 38, puis les 34 m. centr. du diagramme, puis **a)** 25 brides - **b)** 27 - **c)** 29 - **d)** 33 - **e)** 38.

A **a)** 29,5 cm - **b)** 33,5 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 42 **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. les **a)**, **b)** 8 m. centr. - **c)**, **d)** 10 - **e)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation à ch. rg : **a)** 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)**, **e)** 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

A **a)** 33 cm - **b)** 36 - **c)** 39 - **d)** 42 - **e)** 46 **de haut. tot.**, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur comme au dos.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 32 cm - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37 - **e)** 39, monter **a)** 78 m. - **b)** 80 - **c)** 84 - **d)** 90 - **e)** 94, crochet n° 3. Tric. de la façon suivante : **a)** 22 brides - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 28 - **e)** 30, les 34 m. centr. du diagramme, puis **a)** 22 brides - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 28 - **e)** 30.



A **a)** 5 cm - **b)** 6 - **c)** 7 - **d)** 8 - **e)** 9, **de haut. tot.** former l'arrondi en rab. de ch. côté : **a)**, **b)** 1 fs 4 m. - **c)**, **d)**, **e)** 1 fs 5 m., puis à ch. rg : **a)** 6 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 2 fs 3 m., 7 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **e)** 11 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m. Il reste **a)** 16 m. - **b)**, c1 18 - **d)** 20 - **e)** 22. Arrêter le trav.

Tric. la seconde manche semblable.

COTES DES MANCHES : Monter **a)**, **b)**, **c)** 50 m. - **d)** 54 - **e)** 58, aig. n° 2 ou R. n° 4. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser aussitôt ces rgs. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

Tric. la seconde bande semblable.

COTES DU DOS : Monter **a)** 94 m. - **b)** 100 - **c)** 104 - **d)** 112 - **e)** 122, aig. n° 2 ou R. n° 4. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (14 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. comme pour les côtes des manches.

COTES DU DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour les côtes dos.

ASSEMBLAGE

Coudre les côtes des manches, ainsi que celles du bas du corps, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, monter celles-ci aux emman.

Tric. 1 rg de m. serrées autour de l'encol., puis 1 rg de la façon suivante : * 1 m. serrée, 5 m. en l'air, passer 1 m., fermer par 1 m. serrée *, reprendre de * à *. Faire 1 bride boutonnière de 3 m. en l'air en haut de la fente dos et coudre le bouton.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

LES POINTS LES PLUS UTILISES AU CROCHET

MAILLES COULEES : ** Piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle et passer la boucle obtenue à travers la boucle qui se trouve sur le crochet **. Répéter de ** à * en piquant dans la maille suivante, etc.

MAILLES SERREES : Faire 1 m. en l'air ** piquer le crochet dans une m. de la chînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une bucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles qui se trouvent sur le crochet *' Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pur tourner.

DMI-BRIDES : Faire 1 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. de la chînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une bucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les trois boucles qui se trouvent sur le crochet *' Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'ir pour tourner.

BRIDES : Faire 2 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 2 m. en l'air pour tourner.

DOUBLES BRIDES : Faire 3 m. en l'air ** 2 jetés, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 3 m. en l'air pour tourner.

37

n° 89-T1-567

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

ROBE

TAILLES : **a)** 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114

FOURNITURES :
a) 5 boules - **b)** 6 - **c)** 6, col. BLANC
1 crochet n° 2 - 2 aig. n° 2
4 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Brides - Doubles brides - Pt fantaisie : Nombre de m. sur une chainette de base pour la symétrie multiple de 27 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, * 10 brides, 2 m. en l'air, passer 3 m., dans la m. suivante, faire 1 bride, 2 m. en l'air et 1 bride, passer 3 m., 2 m. en l'air, 10 brides * ; répéter de * à *, 1 bride lis.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., * 9 brides, 2 m. en l'air, passer la bride et les 2 m. en l'air, sous les 2 m. en l'air suivantes, faire 2 brides, 2 m. en l'air et 2 brides, passer 2 m. en l'air, passer 1 bride, 9 brides * ; répéter de * à *, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., * 8 brides, 2 m. en l'air, passer la bride et les 2 m. en l'air, sous les 2 m. en l'air suivantes, faire 3 brides, 2 m. en l'air et 3 brides, passer 2 m. en l'air, passer 1 bride, 8 brides * ; répéter de * à *, 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., * 8 brides, 3 brides sous les 2 m. en l'air, 2 m. en l'air, 1 m. serrée sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, 3 brides sous les 2 m. en l'air, 8 brides * ; répéter de * à * ; 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
5e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., * 10 brides, 2 m. en l'air, dans la m. serrée suivante faire 1 bride, 2 m. en l'air et 1 bride, 2 m. en l'air, passer 2 m. en l'air, passer 1 bride, 10 brides * ; répéter de * à * ; 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
Répéter toujours les 2e, 3e, 4e et 5e rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, crochet n° 2, en pt fantaisie = 30 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le bas de la robe se tric. d'une seule pièce. Sur une chaînette de base de **a)** 81 cm - **b)** 90 - **c)** 99, monter **a)** 245 m. - **b)** 272 - **c)** 299, crochet n° 2, trav. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et **a)** 9 fs les 27 m. du diagramme - **b)** 10 **c)** 11, terminer par 1 m. lis. A **a)** 25 cm (48 rgs) - **b)** 30 (57 rgs) - **c)** 35 (67 rgs) **de haut. tot.**, arrêter le trav.

Point de dentelle sur base de grille



Répéter toujours les 2e, 3e 4e, et 5e rangs.
o = Maille en l'air
+ = Maille serrée
= Bride



EMPIECEMENT : Monter **a)** 168 m. - **b)** 180 - **c)** 192 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** 6 cm (30 rgs) - **b)**, **c)** 8 cm (40 rgs), faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser aussitôt ces rgs, il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le col. de base.
L'empiècement peut également être tric. à la machine, Réglage n° 3, écartement des fontures n° 3. Pour la taille **a)** monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'à la main, pour les tailles **b)** et **c)** faire l'empiècement en deux parties de : **b)** 92 m. - **c)** 98.

BRETELLES : Sur une chaînette de base de **a)** 5 cm - **b)** 6 - **c)** 6,5, monter **a)** 15 m. - **b)** 18 - **c)** 20, crochet n° 2, tric. en brides.
Au 2e rg, faire 2 boutonnières d'1 m. à 3 m. des bords.
A **a)** 28 cm (54 rgs) - **b)** 32 (61 rgs) - **c)** 34 (65 rgs) **de haut. tot.**, arrêter le trav.
Faire une seconde bretelle semblable.

FINITIONS

Coudre l'empiècement, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Fermer la robe par la couture milieu dos.
Faire dans le bas de la robe et autour des bretelles le point de dentelle en suivant le diagramme.
Fixer les bretelles dans le dos de la robe en les superposant et coudre les boutons sur l'empiècement devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

QUELQUES CONSEILS

B comme BOUTONNIERES.

Pour obtenir des boutonnières horizontales sans épaisseur, ne rabattez pas les m. pour les remonter au rang suivant selon l'ancienne méthode classique. Faites comme les tricoteuses qui travaillent à la machine. Tricotez le nombre de m. voulu par la largeur de la boutonnière avec un fil de couleur contrastante, remettez ces m. sur l'aiguille gauche et continuez à tricoter normalement. Au moment de broder les boutonnières, il suffit de tirer le fil de couleur contrastante, de passer, avec l'aiguille à broder, un fil dans les m. libérées, une fois en les prenant dessus, puis une fois en les prenant dessous, et enfin, de broder au point de feston.

L comme LISIERES.

Pensez à obtenir des lisières très soignées. Essayez plusieurs méthodes avant de choisir celle qui vous donnera le plus de régularité. Vos coutures seront facilitées et le résultat plus joli.

F comme FINITION.

La finition d'un tricot : assemblage, coutures, repassage... est aussi importante que la régularité du tricot proprement dit. Appliquez-vous.

38

n° 89-T1-602

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

MAILLOT DE BAIN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 ans
Statures : a) 86 cm - b) 102 cm

FOURNITURES :
a) 2 - b) 3 boules, col. BLANC.
Un crochet n° 2 - Un bouton - Du fil de lastex.

EXPLICATION

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Brides - Jours en oblique- :sur une chainette de base

1re rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride dans chacune des 3 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 m., 1 bride dans chacune des 4 m. en l'air suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis. dans la dern. m. en l'air du rg.

2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur la bride suivante **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air du début du rg précèdent.

3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 bride, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 1 m. en l'air, passer 1 bride **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 1 bride sous la m. en l'air suivante **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

5e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur la bride suivante **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

6e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

7e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 2 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

8e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

9e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

10e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

11e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

12e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 bride, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 m. en l'air, passer 1 bride **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

13e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sous la m. en l'air suivante, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sous la m. en l'air suivante **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

14e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur la bride suivante, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

15e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

16e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

17e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

18e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 2 m. en l'air, passer 2 brides, 1 bride sur chacune des 5 brides suivantes **. Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.

19e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 m. en l'air,



Jours en oblique



o = m. chaînette ou m. en l'air
T = bride

Point fantaisie



Les espaces ne comptent pas dans le point fantaisie.

passer 2 brides, 2 brides sous les 2 m. en l'air suivantes, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes ** . Répéter de ** à ** ; terminer par 1 bride lis.
Répéter toujours du 2e au 19e rg.
Point fantaisie : (voir diagramme).

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 2 = 30 m. et 38 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en jours en oblique, crochet n° 2 = 30 m. et 15 rgs.
Un dessin de 14 m. à la base pour le pt fantaisie = 6 cm de large.
Repasser sur l'env. du trav., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant les cas.

EXECUTION

Se commence par le devant de la culotte : Monter une chaînette de **a)** 66 m. - **b)** 72, crochet n° 2 et trav. en m. serrées.
Après le 4e rg, dim. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 11 fs 1 m., ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. Il reste 14 m. Cont. droit.
A **a)** 11 cm (42 rgs) - **b)** 13 cm (50 rgs) **de haut. tot.,** augm. de ch. côté, à ch. rg : **a)** alternativement 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. : 3 fs puis 7 fs 1 m., ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. **b)** alternativement 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. : 3 fs puis 9 fs 1 m., ts les 2 rgs : 7 fs 1 m., ts les 3 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m.
ENTRETEMPS : au **a)** 53e rg - **b)** 65e **de haut. tot.,** trav. en rgs raccourcis de la façon suivante : ** casser le fil, laisser les **a)** 10 m. - **b)** 12 de ch. côté et sur les m. centr., faire : 4 m. coulées, **a)** 14 m. serrées - **b)** 18 m. serrées et 4 m. coulées. Casser le fil. Tourner le trav., laisser les 4 m. coulées de ch. côté, et sur les m. centr., faire : 4 m. coulées, **a)** 6 m. serrées - **b)** 10 m. serrées et 4 m. coulées. Casser le fil. Tourner le trav. et tric. 6 rgs sur ttes les m. sans oublier les augm. de ch. côté ** .
Refaire le trav. de ** à ** encore **a)** 4 fs - **b)** 5 fs en laissant ch. fs les **a)** 10 m. - **b)** 12 de ch. côté et faire ch. fs 4 m. coulées au début et à la fin des m. centr.
A **a)** 22 cm (84 rgs) - **b)** 26 (100 rgs) **de haut. tot.,** on a **a)** 66 m. - **b)** 72 ; arrêter le trav.

CORSAGE : Faire la couture des côtés sur une hauteur de 4 rgs. Reprendre en m. serrées les m. de la culotte, soit **a)** 128 m. **b)** 140 en commençant par le milieu dos de la culotte et répartir sur ce rg : **a)** 61 augm. - **b)** 67 de la façon suivante : ** 2 m., 1 augm. ** . On a **a)** 189 m. - **b)** 207 ; trav. en jours obliques en rond et en aller-retour.
A **a)** 12 cm (18 rgs) - **b)** 16 (24 rgs) **de haut. de jours en oblique,** faire 1 rg de m. serrées en répartissant **a)** 34 dim. - **b)** 38 de la façon suivante : **a)** tric. 10 m. puis ** 3 m., 2 m. ens. ** : 34 fs au total et tric. les 9 dernières m. - **b)** tric. 9 m., ** 3 m., 2 m. ens. ** : 38 fs au total et tric. les 8 dernières m.
Il reste **a)** 155 m. - **b)** 169, cont. en pt fantaisie (voir diagramme n° 2) en aller-retour, mais sans tric. en rond.
Lorsque les 11 rgs du diagramme sont terminés, faire 1 rg de m. serrées. Arrêter le travail.

BRETELLE TOUR DE COU : Monter une chaînette de 60 cm de long et faire 2 rgs de m. serrées, arrêter.

ASSEMBLAGE

Fixer la bretelle pliée en deux au milieu du devant. Faire une bride boutonnière à ch. extrémité. Faire également une bride boutonnière en haut de l'ouverture dos et coudre un bouton en vis à vis.
Passer du fil de lastex dans le rg de m. serrées entre le slip et le corps.
Passer également du fil du lastex dans le rg de m. serrées du haut après le pt fantaisie.
Terminer par un coup de fer sur l'env.

39

n° 89-T1-600 et 601

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

BUSTIER ET SLIP

TAILLES : a) 2 ans - **b)** 4 - **c)** 6
Statures : **a)** 86 cm - **b)** 102 - **c)** 114

FOURNITURES :
Pour les deux pièces : a) et **b)** 3 boules - **c)** 4, col. BLANC
1 crochet n° 2 - du fil lastex - 4 boutons

Point de dentelle sur base de grille



o = Maille en l'air
+ = Maille serrée
= Double-bride
= Bride
= Maille coulée

Diagramme N° 1 Répéter toujours le 2e rang.



POINTS EMPLOYES

Mailles coulées - Mailles serrées - Demi-brides - Brides - Doubles-brides - Arceaux : ** 1 m. serrée, 3 m. en l'air, passer 1 m. ** , répéter de ** à ** , terminer par 1 m. serrée.
Point fantaisie : Nombre de m. pour la symétrie, sur une chaînette de base multiple de 12 plus 1 m. lis. à chaque extrémité.
1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** 3 brides, 3 m. en l'air, passer 1 m., 1 m. serrée, 3 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride, 2 m. en l'air, passer 2 m., 3 brides ** ; répéter de * à * ; 1 bride lis.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, passer la bride lis., * 3 brides, 3 m. en l'air, 1 m. serrée sous les 2 m. en l'air du rg précédent, 3 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, 3 brides * ; répéter de * à * ; 1 bride lis. sur la 3e m. en l'air du rg précédent.
Répéter toujours le 2e rg.
Galon de dentelle pour la finition : Voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en brides, crochet n° 2 = 28 m. et 17 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en pt fantaisie, crochet n° 2 = 31 m. et 17 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU BUSTIER

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Sur une chaînette de base de : **a)** 52 cm - **b)** 56 - **c)** 60, monter **a)** 148 m. - **b)** 160 - **c)** 172, crochet n° 2.
Tric. en brides pendant 3 cm (6 rgs) puis cont. en pt fantaisie, en répartissant sur le 1er rg : 14 augm.
On a **a)** 162 m. - **b)** 174 - **c)** 186.
Commencer le 1er et le 2e rg du pt fantaisie par 3 m. en l'air pour tourner, 5 brides au lieu de 3, puis cont. suivant les pts employés. Terminer le rg par 5 brides au lieu de 3 et 1 bride lis.
Au 3e rg, faire 1 boutonnière d'une m. à 3 brides du bord droit, puis faire encore 3 autres boutonnières espacées par **a)** 6 rgs - **b)** 7 - **c)** 8.
A **a)** 14 cm - **b)** 17 - **c)** 19 **de haut. tot.,** tric. 1 rg de brides, en répartissant 14 dim. sur le rg. Il reste **a)** 148 m. - **b)** 160 - **c)** 172. Arrêter le trav.

GALON DE DENTELLE : pour le bas.
Tric. le galon de dentelle, crochet n° 3, en piquant dans le 1er rg de brides et en suivant le diagramme n° 2.

Tric. 2 autres galons mais séparés, c'est à dire, sur une chaînette de base de **a)** 50 cm - **b)** 54 - **c)** 58, monter **a)** 139 m. - **b)** 151 - **c)** 163, crochet n° 3 et tric. suivant le diagramme.

BRETELLES : Sur une chaînette de base de **a)** 23 cm - **b)** 25 **c)** 27, monter **a)** 65 m. - **b)** 71 - **c)** 77, crochet n° 3.
Tric. un rg de grille (** 1 bride, 1 m. en l'air, passer 1 m. **), terminer par 1 bride.
De ch. côté de ce rg de grille, faire 1 rg d'arceaux (voir pts employés).
Tric. une seconde bretelle semblable.

FINITIONS

Coudre les galons de dentelle à pts invisibles, l'un sur le 6e rg de brides à partir du bas et le second sur le dernier rg de brides du haut du bustier en évitant de les coudre sur les 6 brides de gauche (côté boutons).
Fixer les bretelles et coudre les boutons.

EXECUTION DU SLIP

Se tric. d'une seule pièce et se commence par le devant.
Sur une chaînette de base, monter **a)** 69 brides - **b)** 71 - **c)** 77, crochet n° 2.
Après le **a)** et **b)** 5e rg - **c)** 7e, dim. de ch. côté, à ch. rg : **a)** 1 fs 12 brides, 1 fs 6, 1 fs 4, 2 fs 2 et 3 fs 1 - **b)** 1 fs 12 brides, 1 fs 6, 1 fs 3, 3 fs 2, et 3 fs 1 - **c)** 1 fs 14 brides, 1 fs 6, 1 fs 4, 3 fs 2 et 3 fs 1.
Il reste 11 brides ; cont. droit.
A **a)** 11 cm (20e rg) - **b)** 12 (21e rg) - **c)** 14 (25e rg) **de haut. tot.,** augm. de ch. côté pour le dos à ch. rg : **a)** 1 fs 3 brides et 13 fs 2 - **b)** 1 fs 3 brides, 11 fs 2 brides et 5 fs 1 bride - **c)** 1 fs 3 brides, 13 fs 2 et 4 fs 1.
Entretemps : au **a)** 24e rg - **b)** 26e - **c)** 32e **de haut. tot.,** tric. en rg raccourcis de la façon suivante : ** casser le fil, laisser en attente les 3 brides **de ch. côté du trav.,** et sur les m. centr., faire : 3 m. coulées, 3 m. serrées, 3 demi-brides, puis cont. en brides. Lorsqu'il reste 9 m. après les 3 brides du bord, faire : 3 demi-brides, 3 m. serrées et 3 m. coulées. Casser le fil et tourner le trav.
Laisser en attente **de ch. côté du trav.,** les 3 brides et les 3 m. coulées. Sur les m. centr., faire : 3 m. coulées, 3 m. serrées, 3 demi-brides puis cont. en brides. Lorsqu'il reste 9 m. après les 3 brides et les 3 m. coulées du bord, faire : 3 demi-brides, 3 m. serrées et 3 m. coulées. Casser le fil et tourner le trav.
Tric. 2 rgs sur ttes les m. sans oublier les augm. des côtés ** . Répéter de ** à ** encore 4 fs.
Entretemps : à **a)** 19 cm (32 rgs) - **b)** 21 (36 rgs) - **c)** 24 (41 rgs) **de haut. tot. prise sur le côté,** on a **a)** 69 brides - **b)** 71 - **c)** 77 ; cont. droit de ce côté.
A **a)** 22 cm (37 rgs) - **b)** 24 (41 rgs) - **c)** 28 (48 rgs() **de haut. tot. prise sur le côté,** arrêter le trav.



GALON : Monter une chaînette de **a)** 145 m. - **b)** 151 - **c)** 163 et faire 1 rg de grille puis les 2 rgs du pt de dentelle du diagramme n° 2.

FINITIONS

Faire la couture d'un côté, coudre le galon dans le haut du slip et faire la couture de l'autre côté. Faire 1 rg de m. serrées autour des jambes, passer du fil de lastex dans le dernier rg de brides du slip et terminer par un coup de fer aux coutures.

40

n° 89-T1-578

QUALITE RELIEF ou PRONOSTIC

GILET

TAILLES : **a)** 4 ans - **b)** 6 - **c)** 8 - **d)** 10 - **e)** 12 - **f)** 14
Statures : **a)** 102 cm - **b)** 114 - **c)** 126 - **d)** 138 - **e)** 150 - **f)** 162

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7 - **f)** 8, col. GRANIT
a) et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 - **e)** et **f)** 4, col. CUMULUS
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3
a), **b)**, **c)** et **d)** 3 boutons - **e)** et **f)** 4.

EXPLICATION MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Maille longue : Piquer l'aig., non pas dans la m. du rg que l'on tric., mais dans la m. se trouvant sous cette m., mais 2 rgs plus bas.
Point d'alvéoles : 1er rg : env. du trav., tout à l'endr.
2e rg : endr. du trav., tout. à l'env.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 m. longue ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr. et 1 m. lis.
4e rg : tout à l'env.
5e rg : 1 m. lis., ** 1 m. longue, 1 m. endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. longue et 1 m. lis.
Répéter toujours les 2e, 3e, 4e et 5e rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en pt d'alvéoles, aig. n° 3 = 20 m. et 52 rgs.
10 cm en côtes 1/1, aig. n° 2,5 = 26 m.
Les bandes de boutonnage et d'emman. sont pour une meilleure tenue tric. avec des aig. n° 2.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Se tric. dans le sens de la hauteur en commençant par le milieu devant droit.
Monter **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 51 - **d)** 55 - **e)** 61 - **f)** 67, aig. n° 3, col. GRANIT. Tric. en pt d'alvéoles en augm. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 11 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **b)** 12 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **c)** 13 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **d)** 14 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **e)** 16 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - **f)** 17 fs 2 m. et 4 fs 3 m. On a **a)** 77 m. - **b)** 83 - **c)** 89 - **d)** 95 - **e)** 105 - **f)** 113.
A **a)** 5,5 cm (30 rgs) - **b)** 6 (32 rgs) - **c)** 6,5 (34 rgs) - **d)** 7 (36 rgs) - **e)** 7,5 (40 rgs) - **f)** 8 (42 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. CUMULUS et biaiser l'épaule en rab. à droite : **a)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **f)** ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. Il reste **a)** 73 m. - **b)** 79 - **c)** 85 - **d)** 91 - **e)** 99 - **f)** 107.
Entretemps, à **a)** 10,5 cm (56 rgs) - **b)** 11,5 (60 rgs) - **c)** 12,5 (66 rgs) - **d)** 14 (72 rgs) - **e)** 16 (84 rgs) - **f)** 17,5 (92 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. GRANIT.
A **a)** 12,5 cm (66 rgs) - **b)** 13,5 (72 rgs) - **c)** 14,5 (76 rgs) - **d)** 16 (84 rgs) - **e)** 18 (94 rgs) - **f)** 19,5 (102 rgs) **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à droite : **a)** 1 fs 32 m. - **b)** 1 fs 34 m. - **c)** 1 fs 36 m. - **d)** 1 fs 38 m. - **e)** 1 fs 40 m. - **f)** 1 fs 42 m. Il reste **a)** 41 m. - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 53 - **e)** 59 - **f)** 65 ; cont. droit.
A **a)** 18,5 cm (96 rgs) - **b)** 19,5 (102 rgs) - **c)** 20,5 (106 rgs) - **d)** 22 (114 rgs) - **e)** 24 (124 rgs) - **f)** 25,5 (132 rgs) **de haut. tot.,** former l'emman. dos en augm. à droite : **a)** 1 fs 30 m. - **b)** 1 fs 32 m. - **c)** 1 fs 34 - **d)** 1 fs 36 - **e)** 1 fs 38



m. - **f)** 1 fs 40 m. On a **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 83 - **d)** 89 - **e)** 97 - **f)** 105 ; biaiser l'épaule dos en augm. à droite : **a)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. - **e)** 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - **f)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a **a)** 75 m. - **b)** 81 - **c)** 87 - **d)** 93 - **e)** 103 - **f)** 111.
Entretemps, à **a)** 20,5 cm (108 rgs) - **b)** 21,5 (112 rgs) - **c)** 22,5 (117 rgs) - **d)** 24 (126 rgs) - **e)** 26 (136 rgs) - **f)** 27,5 (144 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. CUMULUS.
A **a)** 25,5 cm (134 rgs) - **b)** 27 (140 rgs) - **c)** 28,5 (150 rgs) - **d)** 31 (162 rgs) - **e)** 34,5 (180 rgs) - **f)** 37 (194 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. GRANIT et former l'encol. en rab. à droite : **a)** ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** 14 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **c)** ts les 14 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** 16 rgs plus haut : 1 fs 1 m., puis 14 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **e)** ts les 16 rgs : 2 fs 1 m. - **f)** 16 rgs plus haut : 1 fs 1 m. puis 18 rgs plus haut : 1 fs 1 m. Cont. droit pendant **a)** 24 rgs - **b)** et **c)** 26 - **d)** 28 - **e)** et f) 30 rgs, puis augm. à droite : 1 m. et **a)** 12 rgs plus haut : 1 fs 1 m. **b)** 12 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **c)** 14 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **d)** 14 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **e)** 16 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **f)** 18 rgs plus haut : 1 fs 1 m.
A **a)** 39,5 (206 rgs) - **b)** 42 (218 rgs) - **c)** 44,5 (232 rgs) - **d)** 48 (250 rgs) - **e)** 52,5 (274 rgs) - **f)** 56 (292 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. CUMULUS et biaiser la 2e épaule dos en rab. à droite comme pour l'épaule devant.
Entretemps, à **a)** 44,5 cm (232 rgs) - **b)** 47,5 (246 rgs) - **c)** 50,5 (264 rgs) - **d)** 55 (286 rgs) - **e)** 61 (318 rgs) - **f)** 65,5 (342 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. GRANIT.
A **a)** 46,5 (242 rgs) - **b)** 49,5 (258 rgs) - **c)** 52,5 (274 rgs) - **d)** 57 (296 rgs) - **e)** 63 (328 rgs) - **f)** 67,5 (352 rgs) **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à droite : **a)** 1 fs 30 m. - **b)** 1 fs 32 m. - **c)** 1 fs 34 m. - **d)** 1 fs 36 m. - **e)** 1 fs 38 - **f)** 1 fs 40. Il reste **a)** 41 m. - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 53 - **e)** 59 - **f)** 65. Cont. droit.
A **a)** 52,5 cm (274 rgs) - **b)** 55,5 (288 rgs) - **c)** 58,5 (304 rgs) - **d)** 63 (328 rgs) - **e)** 69 (359 rgs) - **f)** 73,5 (382 rgs) **de haut. tot.,** augm. à droite : **a)** 1 fs 32 m. - **b)** 1 fs 34 m. - **c)** 1 fs 36 m. - **d)** 1 fs 38 m. - **e)** 1 fs 40 m. - **f)** 1 fs 42 m. On a **a)** 73 m. - **b)** 79 - **c)** 85 - **d)** 91 - **e)** 99 - **f)** 107. Biaiser ensuite l'épaule à droite comme pour la 1ère épaule dos.
Entretemps, à **a)** 54,5 cm (284 rgs) - **b)** 57,5 (298 rgs) - **c)** 60,5 (316 rgs) - **d)** 65 (340 rgs) - **e)** 71 (370 rgs) - **f)** 75,5 (394 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. CUMULUS.
A **a)** 59,5 cm (310 rgs) - **b)** 63 (326 rgs) - **c)** 66,5 (348 rgs) - **d)** 72 (376 rgs) - **e)** 79,5 (414 rgs) - **f)** 85 (444 rgs) **de haut. tot.,** cont. en col. GRANIT et former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 3 m. et 11 fs 2 m. - **b)** 4 fs 3 m. et 12 fs 2 m. - **c)** 4 fs 3 m. et 13 fs 2 m. - **d)** 4 fs 3 m. et 14 fs 2 m. - **e)** 4 fs 3 m. et 16 fs 2 m. - **f)** 4 fs 3 m. et 17 fs 2 m. Il reste **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 51 - **d)** 55 - **e)** 61 - **f)** 67. Rab. souplement.

Diagramme machine
avec sélecteur



Diagramme Phildarmatic
Fiche A4

COTES DU BAS : Monter **a)** 171 m. - **b)** 181 - **c)** 191 - **d)** 207 - **f)** 227 - **f)** 243, aig. n° 2,5 col. GRANIT, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 cm (18 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Laisser en attente et repasser aussitôt ces rgs de jersey.

Pour les bandes expliquées ci-dessous, tric. d'abord un échantillon en côtes 1/1, aig. n° 2. Bien étirer en repassant légèrement et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm. Ici 38 rgs.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter 19 m. col. GRANIT, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant **a)** 31 cm (118 rgs) - **b)** 33 (126 rgs) - **c)** 35 (134 rgs) - **d)** 37 (142 rgs) - **e)** 39 (148 rgs) **f)** 41 (156 rgs).
Tric. une seconde bande semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter 18 m. col. GRANIT, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à gauche.
Au 7e rg, former une boutonnière de 3 rgs (tric. 3 rgs sur les 9 m. de droite, puis 3 rgs sur les 9 m. de gauche). Répartir encore **a), b), c)** et **d)** 3 - **e)** et f) 4 autres boutonnières, espacées entre-elles par **a)** 24 rgs - **b)** 28 - **c)** 36 - **d)** 32 - **e)** 26 - f) 30. Cont. droit.
A **a)** 98 cm (372 rgs) - **b)** 105 (400 rgs) - **c)** 112 (426 rgs) - **d)** 119 (452 rgs) - **e)** 130 (494 rgs) - **f)** 139 (528 rgs) rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les côtes dans le bas, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les bandes d'emman. et fixer le bas des bandes aux m. rab. du corps. Coudre la bande de boutonnage le long des devants et autour de l'encol. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Point d'alvéoles :
A la machine sans sélecteur.
1er mouvement : ttes les aig. en position de trav. sur la fonture arrière. Tric. 2 rgs.
2e mouvement : Mettre en position d'attente les 2e, 4e, 6e, 8e, etc... Tric. 2 rgs. Remettre les aig. en position de trav.
3e mouvement : Mettre en position d'attente les 3e, 5e, 7e, 9e, etc... Tric. 2 rgs, remettre les aig. en position de trav.
Répéter toujours les 2e et 3e mouvements.
Machine avec sélecteur : voir dessins.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt d'alvéoles réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 20 m. et 52 rgs.
10 cm de côtes 1/1, réglage n° 6, écartement des fontures n° 4 = 26 m.
Les bandes de boutonnage et d'emman. sont pour une meilleure tenue tric. réglage n° 5, écartement des fontures n° 4.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois, pour certaines tailles, les côtes du bas se tric. en 2 partie que l'on raccordera ensuite par une couture d'une m.

41

n° 89-T1-517

QUALITE BRISANTS ou SAGITTAIRE

PULL

TAILLES : **a)** 6 ans - **b)** 8 - **c)** 10 - **d)** 12 - **e)** 14
Statures : a1 114 cm - **b)** 126 - **c)** 138 - d) 150 - **e)** 162

FOURNITURES :
a), b) 5 pel. - **c)** 6 - **d)** 7 - **e)** 8, col. NATUREL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 aig. à torsade.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Pt mousse - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Torsade fantaisie et jours : Ce pt est expliqué ici sur 22 m.
1er rg : 4 m. endr., 5 m. env., 4 m. endr., 5 m. env., 4 m. endr.
2e rg et ts les rgs pairs : Tric. les m. comme elles se présentent et les jetés à l'env.
3e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 5 m. env., 4 m. croisées vers la droite (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade), 3 m. croisées vers la gauche (2 m. endr. et 1 m. env. : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade), 4 m. env., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr.
13e rg : 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 3 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 11e rg, 2 m. env., 3 m. croisées vers la gauche, 3 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.
15e et 19e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 3 m. env., 2 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr., 3 m. env., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr.
5e rg : 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 5 m. env., 4 m. endr., 5 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.
7e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 5 m. env., 4 m. endr., 5 m. env., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr.
9e rg : 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 5 m. env., 4 m. croisées comme au 3e rg, 5 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.
11e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 4 m. env., 3 m. croisées vers la droite (1 m. env. et 2 m. endr. : glisser 1 m. env. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr.

17e et 21e rg : 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 3 m. env., 2 m. endr., 4 m. env., 2 m. endr., 3 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.
23e rg : 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 3 m. env., 3 m. croisées vers la gauche comme au 11e rg, 2 m. env., 3 m. croisées vers la droite comme au 11e rg, 3 m. env., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr.
25e rg : 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 4 m. env., 3 m. croisées vers la gauche, 3 m. croisées vers la droite, 4 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.
Répéter toujours du **3e** au 26e rg.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 32 rgs. 22 m. de torsade fantaisie et jours = 7 cm.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)**, **b)** 42 m. - **c)** 46 - **d)** 50 - **e)** 54, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, pendant 5 cm (20 rgs).
Cont. en jersey et torsade fantaisie, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)** 10 augm. - **b)**, **c)** 14 - **d)**, **e)** 16.
On a **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 60 - **d)** 66 - **e)** 70.
Placer la torsade fantaisie au centre. On a **a)** 15 m. de jersey de ch. côté - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 22 - **e)** 24.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs - **b)** alternativement ts les 8 et 10 rgs - **c)** ts les 10 rgs - **d)** alternativement ts les 10 et 12 rgs - **e)** ts les 12 rgs : 9 fs 1 augm.
On a **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 78 - **d)** 84 - **e)** 88.
Attention : A 11 cm (36 rgs), **de haut. après les côtes,** tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres), sur les m. de jersey de ch. côté.
A **a)** 26 cm (83 rgs) - **b)** 29 (93) - **c)** 32 (102) - **d)** 36 (115) - **e)** 40 (128), **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Il reste **a)**, **b)** 16 m. - **c)** 18 - **d)** 22 - **e)** 24, rab.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** 90 - **c)** 94 - **d)** 106 - **e)** 110, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, pendant 5 cm (20 rgs).
Cont. en jersey et torsade fantaisie, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : **a)**, **c)**, **e)** 6 augm. - **b)**, **d)** 2.
On a **a)** 88 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d)** 108 - **e)** 116.
Placer la torsade fantaisie au centre. On a **a)** 33 m. de jersey - **b)** 35 - **c)** 39 - **d)** 43 - **e)** 47 de ch. côté.
A 11 cm (36 rgs), **de haut. après les côtes,** tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres), sur les m. de jersey de ch. côté.

Torsade fantaisie et jours



Légende main
- = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
- = jeté
- = 2 m. ens. à l'endr.
- = surjet simple endr.
- = 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
- = 3 m. croisées vers la droite (1 m. env. et 2 m. endr.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade.
- = 3 m. croisées vers la gauche (2 m. endr. et 1 m. env.) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

Légende machine
- = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
- = aig. libérée, laissée en position de trav.
- = poser la m. de gauche sur la m. de droite.
- = poser la m. de droite sur la m. de gauche
- = croiser 4 m. en passant les 2 m. de gauche devant celles de droite.
- = croiser 3 m. en passant les 2 m. de droite derrière celle de gauche.
- = croiser 3 m. en passant les 2 m. de gauche derrière celle de droite.



A **a)** 17 cm (54 rgs) - **b)** 19 (61) - **c)** 21 (67) - **d)** 24 (77) - **e)** 27 (86), **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)**, **b)**, **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 82 - **d)** 86 - **e)** 92.
A **a)** 22 cm (70 rgs) - **b)** 24 (77) - **c)** 26 (83) - **d)** 29 (93) - **e)** 32 (102), **de haut. après les côtes,** tric. 6 rgs de pt mousse sur les m. de jersey de ch. côté.
A **a)** 31 cm (99 rgs) - **b)** 34 (109) - **c)** 37 (118) -
A **a)** 31 cm (99 rgs) - **b)** 34 (109) - **c)** 37 (118) - **d)** 41 (131) - **e)** 45 (144), **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - **b)** 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - **d)** 4 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - **e)** 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m.
A **a)** 33 cm (106 rgs) - **b)** 36 (115) - **c)** 39 (125) - **d)** 44 (141) - **e)** 48 (154), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les **a)**, **b)** 14 m. - **c)**, **d)**, **e)** 16 centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 12 m. - **b)** 1 fs 13 m. - **c)** 1 fs 14 m. - **d)** 1 fs 15 m. - **e)** 1 fs 16 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même travail que pour le dos.
A **a)** 25 cm (80 rgs) - **b)** 28 (90) - **c)**, **d)** 30 (96) - **e)** 34 (109), **de haut. après les côtes,** séparer le trav. en deux, puis former l'encol. en rab. côté séparation, **a)**, **b)**, **c)** alternativement à ch. rg et ts les 2 rgs : **a)** 19 fs 1 m. - **b)** 20 fs 1 m. - **c)** 22 fs 1 m. - **d)**, **e)** ts les 2 rgs : **d)** 23 fs 1 m. - **e)** 24 fs 1 m.
A **a)** 32 cm (102 rgs) - **b)** 35 (112) - **c)** 38 (122) - **d)** 42 (134) - **e)** 46 (147), **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 98 m. - **b)** 102 - **c)** 106 - **d)** 142 - **e)** 146, aig. n° 3, faire un montage simple : sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on à de m. à monter.
Tric. quelques rgs de jersey d'un autre col., puis 1 rg endr. col. NATUREL. Cont. en côtes 2/2, en faisant à ch. rg, à 2 m. des bords, 1 dim. Ceci pendant 3 cm (11 rgs), puis rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Fermer la bande d'encol., puis la monter m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Pt mousse - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Torsade fantaisie et jours : voir diagramme.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10,5 écartement des fontures n° 4 = 23 m. et 32 rgs. 22 m. de torsade fantaisie et jours = 7 cm.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Nous vous conseillons de commencer les manches en montage ouvert puis de reprendre les m. dans l'autre sens, répartir des dim. au lieu des augm., et de tric. les côtes, R n° 8,5.

20

Expliqué de
2 à 14 ans





Les rustiques d'été

Des tons naturels, du coton, du lin, des points reliefés, autant d'éléments de charme pour ces trois modèles. En un, voici une belle torsade double ajourée sur un pull sans manches, très classique de forme. En deux, le doux relief du point de blé entre des torsades, elles aussi, inhabituelles; plastron en pointe en côtes 1/1. En trois, l'un des points les plus "tricot" qui soit: le point d'alvéoles et son magnifique "gonflant" pour un pull tube à encolure horizontale.

24
Expliqué de
6 à 14 ans

Jouons à tricoter

Quoi de plus amusant, - même s'il n'en est qu'à ses débuts -, que cette alternance de points simples et faciles, du jersey, du point mousse, des jours en diagonales, un petit jacquard, des granités en rayures, en damiers, en zigzags. Un véritable apprentissage en douceur.

26
Expliqué de
2 à 6 ans



28
xpliqué de
à 14 ans

Recherche et raffinement

Voici trois modèles que des mamans patientes seront heureuses de réaliser. A gauche : un ensemble en point zigzag et rayures sur jersey envers. La photo en gros plan vous permet de découvrir en détail la bordure bicolore, rebrodée en larges dents. Culotte au crochet. A droite, fin coton, empiècement à jours verticaux et point granité pour un pull kimono, bordé d'un picot au crochet. Au centre, sur un pull tube en jersey envers, des torsades serrées courent le long de losanges entrelacés.

29
Expliqué de
2 à 10 ans



Si jolie

Bien charmante, cette robe, avec sa large jupe bordée d'une délicate bande de motifs jacquard, le contraste du noir et du blanc animé de petites touches de rouge vif, son corsage sans manches tout en côtes 1/1, souligné d'une chaînette rouge et noire. Et vous saurez tout lorsque nous vous aurons dit le nom de cette broderie photographiée ci-contre : la couchure au point de chaînette nœudé. Nous vous en livrons le secret d'exécution dans le cahier explicatif, et nous vous offrons, ici encore, le diagramme en couleurs du Jacquard.



30
Expliqué de
2 à 14 ans

31
Expliqué en
8 ans

Le style lingerie

Des modèles pleins de douceur. A gauche : un tendre cardigan bordé d'un ourlet dent de chat à l'envers, travaillé de jours et brodé de petites fleurs ton sur ton au point de poste et au point de bouclette. Ci-dessous, plan rapproché du léger point ajouré en losanges utilisé pour ce gilet à empiècement rond en côtes 1/1 coupées de rayures mousse. C'est un point spécial machine "chariot ajoureur". Mais rassurez-vous, vous pourrez l'exécuter également aux aiguilles ou même à la machine sans chariot ajoureur. Toutes les indications vous seront fournies.

32
Expliqué de
4 à 10 ans

33
Expliqué de
4 à 8 ans



Les belles aux champs

34
Expliqué de 2 à 6 ans

Pour leurs promenades à la campagne, voici trois petites filles qui ont choisi des tricots très raffinés. La première, à gauche, découvre ses épaules rondes dans un "bustier" ajouré d'une dentelle de losanges disposés en pointe ; les bretelles sont en dent de chat.

Sou amie porte un gilet chauffe-cœur : zigzags en point spécial machine "chariot ajoureur", également réalisable à la main. La photo ci-dessous vous donne un aperçu précis des trois points utilisés pour la robe de droite : guirlandes de jolies petites feuilles ajourées pour la jupe, point granité ajouré pour l'empiècement ; en séparation côtes 1/1 et losanges ajourés.

35
Expliqué de
6 à 10 ans

Filet à jours carrés

Pour celles d'entre vous qui aimez le crochet, voici deux modèles extrêmement faciles ; pour les réaliser, nul besoin de connaître tous les secrets du crochet. Il s'agit ici du point de grille qui sert de base à une infinité de motifs géométriques ou figuratifs. Appelé aussi filet à jours carrés, il est exécuté en brides, chaque jour étant formé par 1 maille en l'air au-dessus d'une maille passée, donc non travaillée. On peut utiliser cette grille telle quelle, sans chercher à l'agrémenter d'un motif, mais c'est un vrai régal de voir naître sous les doigts, en parties pleines, c'est-à-dire en brides, les dessins que l'on recopie ou que l'on crée. On l'associe souvent, comme pour ces deux modèles au point de brides.


36
Expliqué de
2 à 10 ans

37
Expliqué de
2 à 6 ans

38
Expliqué de
2 à 4 ans

39
Expliqué de
2 à 6 ans


40
Expliqué de
4 à 14 ans

41
Expliqué de
6 à 14 ans.